HVIDEVAREKATALOGET
2020

Hvidevare Grossisten ApS
Industrivej Syd 9B
7400 Herning
+45 7026 6560
www.hvidevaregrossisten.dk
info@hvidevaregrossisten.dk

Hvidevare
Grossisten

BELYSNINGS • GROSSISTEN

Belysnings Grossisten er en del af Hvidevare Grossisten Aps. Herigennem kan vi tilbyde et stort udvalg af kvalitets belysning fra alle de kendte mærker og producenter. Hvad enten det drejer sig om enkelte lamper til mindre projekter i private hjem eller større entrepriser sidder vores belysningskonsulenter klar til at hjælpe med råd og vejledning samt skarpe priser.

+45 7026 6560

207

ANNIE LEIBOVITZ AMERICAN MUSIC

Hvidevare Grossisten - Mere end en leverandør

Hvidevare Grossisten er en mindre grossistvirksomhed som udelukkende handler med danske el-installatører. Det er vores målsætning at være mere end en leverandør - vi vil være el-installatørens samarbejdspartner. Vi bistår vores el-installatører i større og mindre projekter, intet er for stort, intet er for småt. Hvad enten det drejer sig om levering af en enkelt vaskemaskine, et køkkenrenoveringsprojekt eller større byggesager er Hvidevare Grossisten din garanti for seriøsitet og solid vejledning. Vi forhandler alle mærker på det danske marked, og udvider løbende vores sortiment, senest har vi indgået aftale med Quooker Danmark omkring distribution af "Den Kogende Vandhane" - vi leder hele tiden efter nye forhandlinger som kan gøre din forretning mere attraktiv.

Salgssupport - Ring 7026 6560

Vi er meget stolte af vores salgssupport - vi har 4 kompetente sælgere som sidder klar ved telefonen til at tage imod bestillinger og yde råd og vejledning. Vi har mange års erfaring inden for større projekter - intet er for stort eller for småt. Vi ønsker at du altid kan få fat i os - ingen lange ventetider hos os - kun god service og kompetent vejledning. Så hav enten du står ude hos en kunde eller sidder hjemme på kontoret så tøv ikke med at kontakte os.

B2B Hjemmeside - Klik ind på www.hvidevaregrossisten.dk

Du kan døgenet rundt bestille varer og finde priser på hele vores sortiment på vores B2B-portal www.hvidevaregrossisten.dk. Har du ikke allerede et login kan du hurtigt oprette dig ved at klikke ind på hjemmesiden. Efter login kan du se det komplette sortiment samt dine nettopriser - Alle priser er selvfølgelig inkl. fragt.

Service og Reklamation

Alle varer leveres med 2 års garanti og 1 års reklamationsret i henhold til gældende dansk lovgivning. Opstår der problemer med et produkt indenfor garantiperioden, skal der blot rettes henvendelse til den pågældende leverandørs serviceafdeling, og der vil uden beregning blive ydet on-site service. Du kan til hver en tid finde kontaktoplysninger til de enkelte serviceafdelinger på vores hjemmeside, du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe til os

Dag-til-dag levering

På langt størstedelen af vores sortiment tilbyder vi dag-til-dag levering - er bestillingen afgivet inden kl. 12.00 tilstræber vi altid at ordren leveres efterfølgende hverdag. Der tages forbehold for udsolgte og udgåede modeller. Desuden er alle vores priser altid inkl. gratis levering til CVR-registreret addresse - så biver det ikke nemmere!

www.hvidevaregrossisten.dk - Opret en bruger allerede idag!



QUOOKER
QUOOKER 6

VASK & TØR
Frontbetjente Vaskemaskiner 8
Topbetjente 19
Vaske-/Tørremaskiner 19
Aftrækstørretumblere 21
Kondenstørretumblere 22

OPVASKEMASKINER
Underbygning 28
Fuldt Integrerbare 37
Smalle - 45 cm 45
Skuffemodeller 46

KØL & FRYS
Køleskabe 48
Køleskabe med frostboks 58
Køle-/Fryseskabe 61
Amerikanerskabe 69
Fryseskabe 71
Integrerbare Køleskabe 76
Integrerbare Fryseskabe 80
Integrerbare Køle-/Fryseskabe 82
Frysebokse 84
Vinkøleskabe 85

OVNE
Ovne til indbygning 90
Kompaktovne 100
Microovne til indbygning 102
Fritstående Mikroovne og miniovne 103

KOMFURER
Trinetter & Minikøkkener 104
Glaskeramiske Komfurer 105
Induktionskomfurer 108

KOGEPLADER
Domino < 30 cm 110
Glaskeramiske Kogeplader 111
Induktions Kogeplader 113
Gaskogeplader 119
Kogeplader med integreret emfang 120

EMHÆTTER & EMFANG
Udtræks Emhætter 124
Traditionelle Emhætter 128
Skabsintegreret Emhætter 130
Loftsintegrede Emhætter 132
Vægmonterede Emhætter 134
Frithængende Emhætter 140
Centralventilations Emhætter 142

PROFESSIONELLE PRODUKTER 144

Quooker®

Den smukke og børnesikrede vandhane er det eneste, du behøver forholde dig til i din daglige brug af en Quooker. Men en Quooker består af mere end den. Det kogende og det afkølede vand kommer fra hver sin beholder, som tilsluttes hanen.

Det kogende vand kommer fra en beholder på 3 eller 7 liter, som placeres i skabet under vasken. Hvis du venter længe på det almindelige varme vand, er der en ekstra vandbesparende og praktisk løsning til dig: Beholdere som også kan blande koldt og kogende vand, så du omgående har varmt vand.

Det afkølede vand med og uden brus kommer fra en anden beholder: Quooker CUBE køleenhed. Her løber vandet igennem et bakterie-filter, hvilket betyder, at du får en helt ren smag og lugt fra det lækre, kolde drikkevand. Køleenheden har en CO2-flaske tilsluttet, som giver kulsyre til vandet med brus.

Du bestemmer selv, om din Quooker-løsning kun skal give dig kogende vand eller om du også vil have de to ekstra vandtyper fra køleenheden. Det er muligt at starte med den kogende beholder og tilføje køleenheden senere.



FUSION SQUARE

Fusion er en alt-i-en hane, der kan give dig koldt, varmt og kogende vand. Med en Quooker CUBE køleenhed kan du også få afkølet vand med og uden brus fra samme hane.



OVERFLADER	BEHOLDERE			
	PRO3	COMBI/ COMBI+	CUBE & PRO3	CUBE & COMBI/COMBI+
KROM	11.990,-	13.990,-	22.890,-	24.890,-
RUSTFRIT STÅL	13.990,-	15.990,-	24.890,-	26.890,-
SORT	14.990,-	16.990,-	25.890,-	27.890,-
MESSING	17.990,-	19.990,-	28.890,-	30.890,-
BRUNERET MESSING	19.990,-	21.990,-	30.890,-	32.890,-
GULD	25.415,-	27.415,-	36.315	38.315,-

FUSION ROUND

Fusion er en alt-i-en hane, der kan give dig koldt, varmt og kogende vand. Med en Quooker CUBE køleenhed kan du også få afkølet vand med og uden brus fra samme hane.

OVERFLADER	BEHOLDERE			
	PRO3	COMBI/ COMBI+	CUBE & PRO3	CUBE & COMBI/COMBI+
KROM	11.990,-	13.990,-	22.890,-	24.890,-
RUSTFRIT STÅL	13.990,-	15.990,-	24.890,-	26.890,-
SORT	14.990,-	16.990,-	25.890,-	27.890,-
MESSING	17.990,-	19.990,-	28.890,-	30.890,-
BRUNERET MESSING	19.990,-	21.990,-	30.890,-	32.890,-
GULD	25.415,-	27.415,-	36.315	38.315,-

FLEX

Fusion er en alt-i-en hane, der kan give dig koldt, varmt og kogende vand. Med en Quooker CUBE køleenhed kan du også få afkølet vand med og uden brus fra samme hane.

OVERFLADER	BEHOLDERE			
	PRO3	COMBI/ COMBI+	CUBE & PRO3	CUBE & COMBI/COMBI+
KROM	12.990,-	14.990,-	23.890,-	25.890,-
RUSTFRIT STÅL	13.990,-	15.990,-	24.890,-	26.890,-
SORT	14.990,-	16.990,-	25.890,-	27.890,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

NORDIC SQUARE TWINTAPS

Nordic Twintaps kombinerer en kogende vandhane og blandingsbatteri i samme stilrene design. Den kogende hane kan reguleres op og ned i højden. Med en Quooker CUBE køleenhed kan den kogende vandhane også give afkølet vand med og uden brus.

OVERFLADER	BEHOLDERE				
	PRO3	COMBI/ COMBI+	CUBE & PRO3	CUBE & COMBI/COMBI+	Blandingsbatteri
KROM	12.890,-	14.890	23.790,-	25.790,-	2.990,-
RUSTFRIT STÅL	15.390	17.390,-	26,290,-	28.290,-	3.490,-
MESSING	21.520,-	23.520,-	32.420,-	34.420,-	6.990,-
BRUNERET MESSING	23.520,-	25.520,-	34.420,-	36.420,-	7.990,-

NORDIC ROUND TWINTAPS

Nordic Twintaps kombinerer en kogende vandhane og blandingsbatteri i samme stilrene design. Den kogende hane kan reguleres op og ned i højden. Med en Quooker CUBE køleenhed kan den kogende vandhane også give afkølet vand med og uden brus.

OVERFLADER	BEHOLDERE				
	PRO3	COMBI/ COMBI+	CUBE & PRO3	CUBE & COMBI/COMBI+	Blandingsbatteri
KROM	12.890,-	14.890	23.790,-	25.790,-	2.990,-
RUSTFRIT STÅL	15.390	17.390,-	26,290,-	28.290,-	3.490,-
MESSING	21.520,-	23.520,-	32.420,-	34.420,-	6.990,-
BRUNERET MESSING	23.520,-	25.520,-	34.420,-	36.420,-	7.990,-

NORDIC SQUARE

Nordic Single Tap er en separat kogende vandhane, som kan reguleres op og ned i højden. Du kan altså placere en høj gryde stabilt på køkkenbordet og justere Quooker-hanen derefter. Single Taps kan kombineres med dit eksisterende blandingsbatteri, hvis du ikke ønsker at udskifte dette, men samtidig ønsker kogende vand. Med en Quooker CUBE køleenhed kan den kogende vandhane også give afkølet vand med og uden brus.

OVERFLADER	BEHOLDERE			
	PRO3	COMBI/ COMBI+	CUBE & PRO3	CUBE & COMBI/COMBI+
KROM	9.900,-	11.900,-	20.800,-	22.800,-
RUSTFRIT STÅL	11.900,-	13.900,-	22.800,-	24.800,-
MESSING	14.530,-	16.530,-	25.430,-	27.430,-
BRUNERET MESSING	15.530,-	17.530,-	26.430,-	28.430,-

NORDIC ROUND

Nordic Single Tap er en separat kogende vandhane, som kan reguleres op og ned i højden. Du kan altså placere en høj gryde stabilt på køkkenbordet og justere Quooker-hanen derefter. Single Taps kan kombineres med dit eksisterende blandingsbatteri, hvis du ikke ønsker at udskifte dette, men samtidig ønsker kogende vand. Med en Quooker CUBE køleenhed kan den kogende vandhane også give afkølet vand med og uden brus.

OVERFLADER	BEHOLDERE			
	PRO3	COMBI/ COMBI+	CUBE & PRO3	CUBE & COMBI/COMBI+
KROM	9.900,-	11.900,-	20.800,-	22.800,-
RUSTFRIT STÅL	11.900,-	13.900,-	22.800,-	24.800,-
MESSING	14.530,-	16.530,-	25.430,-	27.430,-
BRUNERET MESSING	15.530,-	17.530,-	26.430,-	28.430,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

UNIK TEKNOLOGI TIL HVER ENKEL SERIE

AEG

Hver serie af vaskemaskiner og tørretumblere har sin egen unikke teknologi. Jo højere du kommer op i serierne, desto højere er hver maskines niveau af tøjpleje. Hver serie indeholder funktionerne fra den foregående.

6000-series - ProSense™

Intelligente sensorer registrerer automatisk mængden af vasketøj og optimerer den tid og det vand- og energiforbrug, som er nødvendigt til at udføre et vaskeprogram. Uanset, om det er en hel fyldning eller en enkelt skjorte, overvaskes dit tøj aldrig.

7000-series - ProSteam™

ProSteam-teknologien reducerer krøller i tøjet med en tredjedel og opfrisker hurtigt tøjet.

Vha. aktiv damp udglattes tekstilerne og behovet for strygning minimeres.

8000-series - ÖkoMix™

ÖKOMix-teknologien sørger for, at den enestående forvask med vaskepulveret og blødgøringsmidlet når ud til alle fibre. Et aktivt system forblander vand og vaskemiddel således der opnåes maksimal ydnyttelse af vaskemiddelet, det reducerer forbruget af sæbe samt forbruget af vand.

9000-series - SoftWater™

SoftWater-teknologi rengør og blødgør vandet for at beholde tøjets farve, form og følelse. Ved aktivt at afkalke vandet i maskinen under vaskeprocessen beskyttes tøjets farver optimalt.

AutoDose™

PRÆCIS DOSERING FOR EFFEKTIV PLEJE

AutoDose-intelligente sensorer beregner præcist mængden af vaskemiddel og skyllemiddel. Bomuldsklassikere tåler slid tre gange længere. *bomuld vasket ved 30°, automatisk dosering, 30 vaske med AEG sammenlignet med 10 vaske med konkurrende mærker

AEG

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
L6FBL740I
6000 series

A+++

- Lille digital display med resttidsvisning
- flere specialprogrammer, bla. KVIK 20'
- HxBxD, mm: 850x600x570

1400 Omdr. | 7 kg | 139 kWh/år | 74/50 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 3.995,-**

AEG
L6FBE740G
6000 series

A+++

- Medium LCD display med symboler og resttid
- flere specialprogrammer, bla. KVIK 20'
- HxBxD, mm: 850x600x570

1400 Omdr. | 7 kg | 139 kWh/år | 74/50 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 4.895,-**

AEG
L7FSB840E
7000 series

A+++

- Stort LCD display med symboler og resttid
- ProSteam® - genopfriskning af tekstiler og udglatning af skjorter
- flere specialprogrammer, bla. KVIK 20', New Outdoor mfl.
- HxBxD, mm: 850x600x571

1400 Omdr. | 8 kg | 137 kWh/år | 75/51 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 5.295,-**

AEG
L7FER862C
7000 series

A+++

- Stort LCD display med symboler og resttid
- ProSteam® - genopfriskning af tekstiler og udglatning af skjorter
- Spartid funktion
- Flere specialprogrammer, bla. KVIK 20', New Outdoor mfl.
- HxBxD, mm: 850x600x571

1600 Omdr. | 8 kg | 137 kWh/år | 75/47 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 5.595,-**

AEG
L7FQW965E
AutoDose

A+++

- Stort LCD display med symboler og resttid
- ProSteam® - genopfriskning af tekstiler og udglatning af skjorter
- Spartid funktion
- AutoDose - Automatisk sæbedosering
- Flere specialprogrammer, bla. KVIK 20', New Outdoor mfl.
- WiFi Tilslutning - My Care AEG App
- HxBxD, mm: 850x600x571

1600 Omdr. | 9 kg | 152 kWh/år | 77/51 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 6.495,-**

AEG
L8FSB960C
8000 series

A+++

- Stort LCD display med symboler og resttid
- Indvendig belysning i tromlen
- Indbygget vægtsensor
- ProSteam® - genopfriskning af tekstiler og udglatning af skjorter
- Energibesparende ÖKOMix vaskesystem
- Spartid funktion
- Flere specialprogrammer, bla. det højeffektive ÖKOpower program som kun tager 59 min.
- HxBxD, mm: 850x600x605

1600 Omdr. | 9 kg | 106 kWh/år | 75/47 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 6.595,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKOs nye generation af vaskemaskiner og tørretumblere har et væld af innovative funktioner, der gør din hverdag lettere, grønnere og forskønner dit hjem. Produkterne består af førsteklasses stålkomponenter så du kan se frem til mange års pålidelig brug.

ASKO W2084.W/1

A+++

- LCD Display
- 15 programmer
- Quattro Construction™ - mindre vibrationer
- Døråbning: Steel Seal™
- Dør med blød lukning
- HxBxD, mm: 850x600x570

1400 Omdr. | 8 kg | 175 kWh/år | 75/51 dB | KULFRI MOTOR

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 6.795,-**

ASKO W4086C.W/1 LOGIC

A+++

- LCD Display
- 21 programmer
- Quattro Construction™ - mindre vibrationer
- Døråbning: Steel Seal™
- Dør med blød lukning
- HxBxD, mm: 850-880x595x580

1600 Omdr. | 8 kg | 175 kWh/år | 77/49 dB | KULFRI MOTOR

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 7.695,-**

ASKO W4086C.W/1 LOGIC

A+++

- Front i rustfri stål
- LCD Display
- 21 programmer
- Quattro Construction™ - mindre vibrationer
- Døråbning: Steel Seal™
- Dør med blød lukning
- HxBxD, mm: 850-880x595x580

1600 Omdr. | 8 kg | 175 kWh/år | 77/49 dB | KULFRI MOTOR

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 10.095,-**

ASKO W4096R.W LOGIC - AutoDose

A+++

- LCD Display
- 21 programmer
- Pro Wash™
- Active Drum™
- Quattro Construction™ - mindre vibrationer
- Steel Seal™ Låge
- Præcis dosering med Auto Dose™
- Automatisk vægekontrol
- Dør med blød lukning
- HxBxD, mm: 850-880x595x580

1600 Omdr. | 9 kg | 185 kWh/år | 77/50 dB | KULFRI MOTOR

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 8.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

2 års total sikkerhed

ASKO bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at ASKO har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele

ASKO tilbyder 5 års gratis reservedele. Gælder fra købsdato og kræver registering på www.asko.dk

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit ASKO produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Interaktion i smart design

Vores vaskemaskiner kendetegnes af en unik interaktionsfilosofi baseret på et grafisk display med enten hvide tal/symboler på sort baggrund eller sorte tal/symboler på hvid baggrund. Tal og symboler vises perfekt med god kontrast uden irriterende flimren, ligesom brugerfladen er enkel og brugervenlig og animerer dig til at gennemgå alle vaskemaskinens programmer og funktioner. Du kan oprette dine egne favoritprogrammer ved hjælp af forskellige funktioner og indstillinger og derefter gemme dem, så du nemt kan vælge dem, næste gang du skal vaske. Funktions- og indstillingsknapperne er forsyne med en hjælpefunktion, som viser yderligere oplysninger, hvis du holder knappen inde i to sekunder. Det gør det hele meget lettere i vaskerummet.

Pro Wash™ giver ekstra vaskekraft

Ligesom mange af de andre funktioner og teknologier i ASKOs vaskemaskiner er ASKO Pro Wash™-systemet hentet fra det professionelle segment. I stedet for at lade sig nøje med vandet i bunden af tromlen sørger Pro Wash™-systemet for aktivt at cirkulere vandet fra bunden af tromlen til tromlens top, hvor to dyser sprøjter vandet ud over vasketøjet. Vasketøjet blødgøres derved hurtigere, hvilket giver fremragende vaskeog skylleresultater selv med meget korte vaskecyklusser. Takket være Pro Wash™-systemet kan du også være sikker på, at selv store mængder vasketøj både vaskes og skylles grundigt (W40967R.W).).

Active Drum™

At vaske er en balancegang mellem to modpoler, nemlig mekaniske påvirkninger og skånsom behandling af tøjet. Hvis vasketøjet skal blive rent, kræver det som minimum en vis mængde mekaniske påvirkninger. Dette opnås normalt ved hjælp af frembringe ne, tromlens bevægelser og tromlemønstret. Men overdreven m kanisk påvirkning beskadiger tøjet. Vores ingeniører har klaret denne udfordring med en smart løsning: Active Drum™. De timeglasformede og udtagelige frembringere leder tøjet ind mod det skånsomme område midt i tromlen og fjerner på effektiv vis større skidtrester, f.eks. snavs, grus og småsten, gennem de større huller ved tromlens kant. Active Drum™ er perfekt afbalanceret for at sikre de bedst mulige vaske- og skylleresultater, samtidig med at der sikres et minimalt slid på tøjet.

Steel Seal™-låge

Alle professionelle maskiner, uanset om de anvendes på hoteller, i skønhedssaloner eller på plejehjem, har det til fælles, at de ikke er forsynet med nogen gummibælg. Og det er der en god grund til. Ved at eliminere gummibælgen i lågen, som nedbrydes med tiden og opsamler skidt og snavs, opnås en mere hygiejnisk vask. Steel Seal™-lågen betyder også, at det er nemmere både at fylde og tømme maskinen. Alle ASKOvaskemaskiner til private husholdninger er forsynet med denne holdbare lågeløsning.

Quattro Construction™

Støj- og vibrationskontrol bliver vigtigere og vigtigere, fordi det bliver mere og mere almindeligt at bo i lejligheder med vaskerummet tæt på opholdsområdet. Vores bidrag til bedre orhold for personer, som har deres vaskemaskine tæt inde på livet, hedder Quattro Construction™. Det er et unikt, men simpelt system b stående af fire støddæmpere, som overfører vibrationsenergien fra den yderste tromle til maskinens bundplade. Hele konstruktionen står faktisk inde i kabinettet, og centrifugering med selv maksimalt omdrejningstal kan ske næ mest uden vibrationer. Quattro-systemet er ekstremt holdbart og forlænger hele maskinens levetid.

Auto Dose - Præcis dosering

Auto Dose er en funktion i vores nye generation af vaskemaskiner, som sikrer præcis dosering af vaskemddel til dit vasketøj. Dette sikrer, at stoffet på dit yndlingstøj skånes og holder længere. Hvis en vaskemaskine overdoserer ,risikerer du at slide unødvendigt på tøjets kvalitet, og yderligere også belaste miljøet. Dette undgår du fuldstændig ved at vælge en ASKO vaskemaskine med Auto Dose, og du behøver ikke bekymre dig, når du lægger tøjet i vaskemaskinen. Se hvordan Auto Dose fungerer i praksis i videodemonstrationen nedenfor.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
WAJ280A7SN
Serie | 2

A+++

- Display med visning af programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid og sluttid
- VarioPerfect™: sparer op til 40 % tid eller 10 % energi. Vælg selv med ét tryk på en knap.
- HxBxD, mm: 848x598x550

1400 Omdr. | 7 kg | 157 kWh/år | 75/52 dB | KULFRI MOTOR

BOSCH DKK 3.995,-

BOSCH
WAN2828BDN
Serie | 4

A+++

- Stort LED-display
- 10 års motorgaranti
- VarioPerfect™: sparer op til 40 % tid eller 10 % energi. Vælg selv med ét tryk på en knap.
- HxBxD, mm: 848x598x550

1400 Omdr. | 8 kg | 176 kWh/år | 76/55 dB | KULFRI MOTOR

BOSCH DKK 4.595,-

BOSCH
WAT2849BSN
Serie | 6

A+++

- Stort LED-display
- 10 års motorgaranti
- DrumClean: tromlerengøringsprogram
- VarioPerfect™: sparer op til 40 % tid eller 10 % energi. Vælg selv med ét tryk på en knap.
- HxBxD, mm: 848x598x590

1400 Omdr. | 9 kg | 152 kWh/år | 75/49 dB | KULFRI MOTOR

BOSCH DKK 4.695,-

BOSCH
WAT2869BSN
Serie | 6 i-DOS™

A+++

- Stort touch LED-display
- 10 års motorgaranti
- i-DOS™: doserer vaskemidlet helt automatisk til et perfekt vaskeresultat.
- VarioPerfect™: sparer op til 40 % tid eller 10 % energi. Vælg selv med ét tryk på en knap.
- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet.
- HxBxD, mm: 848x598x590

1400 Omdr. | 9 kg | 152 kWh/år | 75/49 dB | KULFRI MOTOR

BOSCH DKK 6.295,-

BOSCH
WAWH26B9SN
Serie | 8 i-Dos

A+++

- Stort touch LED-display
- 10 års motorgaranti
- i-DOS™: doserer vaskemidlet helt automatisk til et perfekt vaskeresultat.
- Home Connect -
- DrumClean: tromlerengøringsprogram
- VarioPerfect™: sparer op til 40 % tid eller 10 % energi. Vælg selv med ét tryk på en knap.
- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet.
- HxBxD, mm: 848x598x590

1600 Omdr. | 9 kg | 152 kWh/år | 74/48 dB | KULFRI MOTOR

BOSCH DKK 8.395,-

Garanteret holdbar. 10 års garanti på EcoSilence Drive™ motor.

Bosch's kulfri motor EcoSilence Drive™ er uden kulbørster, hvilket gør at den holder længere, da den bliver mindre varm og slides mindre. Motoren er både stærk, stille og energieffektiv.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

Bosch i-DOS - det automatisk doseringssystem

Hæld hele flasken med flydende vaskemiddel i vaskemaskinen på én gang, så klarer Bosch i-DOS resten. i-DOS registrerer automatisk mængden af vasketøj, hvor snavset det er og doserer så automatisk den nøjagtige mængde vaskemiddel og vand derefter. Altid med et perfekt resultat. Nemmere bliver det ikke.

Hvad sker der, hvis du bruger for lidt vaskemidel?

Hvis du bruger for lidt vaskemidel, kan det være svært at få bugt med pletterne. Eller også sætter de sig fast. Det kan også give misfarvninger og dårlig lugt.

Hvad sker der, hvis du bruger for meget vaskemidel?

Bruger du for meget vaskemidel, er det nødvendigt med flere skylninger, hvilket øger vand- og energiforbruget. Det er hverken godt for miljøet eller din bankkonto. Det kan også efterlade synlige rester af vaskemidel på tøjet, som kan medføre hudiritation.



Den præcise mængde vaskemidel.

Når du har aktiveret i-DOS-systemet doseres vaskemidlet automatisk og præcist - helt ned til den mindste millimeter. Indbyggede sensorer registrerer tøjets materiale, mængden af vasketøj, hvor beskidt det er og justerer vaskemidlet derefter. Det betyder, at du får det perfekte vaskeresultat og samtidig sparer på vand og vaskemidel.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LG W5J5TN3W

A+++

- LED Display
- Udskudt start, 3-19 timer
- Quick 30 min - hurtigprogram
- Direct Drive motor med 10 års Garanti
- "Pause Funktion" - Tilføj vasketøj under vaskeprocessen.
- HxBxD, mm: 850x600x560

1400 Omdr. | 8 kg | 132 kWh/år | 73/55 dB | KULFRI MOTOR

LG **DKK 4.595,-**

LG F4J5VY3W

A+++

- LED Display
- Udskudt start, 3-19 timer
- Direct Drive motor med 10 års Garanti
- "Pause Funktion" - Tilføj vasketøj under vaskeprocessen.
- Spa Steam - Damfunktion
- Vægtautomatik
- HxBxD, mm: 850x600x560

1400 Omdr. | 9 kg | 160 kWh/år | 74/53 dB | KULFRI MOTOR

LG **DKK 4.995,-**

LG F4J7TN1W

A+++

- LED Display
- Udskudt start, 3-19 timer
- Turbowash
- Direct Drive motor med 10 års Garanti
- "Pause Funktion" - Tilføj vasketøj under vaskeprocessen.
- Vægtautomatik
- HxBxD, mm: 850x600x560

1400 Omdr. | 8 kg | 117 kWh/år | 73/52 dB | KULFRI MOTOR

LG **DKK 5.695,-**

DirectDrive

Den direkte drevne motor i vores vaskemaskiner er holdbar, pålidelig og meget lydsvag. Færre bevægelige dele, færre vibrationer, mindre slid. Da vi ved, at det er en af de bedste vaskemaskinemotorer på markedet har vi 10 års motorgaranti på alle vores vaskemaskiner.

TurboWash™

TurboWash™ Jetsprays-funktionen reducerer vasketiden markant med et lavere energiforbrug til følge, samtidig med at tøjet bliver renere. Den sprayer vandet direkte på stoffet i ca. 120 sekunder og gør den allerede imponerende skylning mere effektiv end nogensinde før.

6 Motion DirectDrive

6 Motion Direct Drive-teknologien anvender et udvalg af de seks tromlebevægelser i de forskellige vaskeprogrammer for at tilpasse den tøjtype, der vaskes. Dette giver et intensivt vaskeresultat på den mest skånsomme måde.

Pause & Add Items

Hvis du har glemt noget vasketøj, og maskinen er startet, skal du blot klikke på "Pause"-knappen og tilføje dit vasketøj, fra små strømper til store jakker. Bomuld, Mix, Easy Care, Speed14, alt efter, hvad du har valgt, kan døren åbnes straks under vask.

SpaSteam Fjerner 99,9% af alle allergener

Antiallergiprogrammet fjerner allergener som husstøvmider og dyrehår. Ved rensning for allergener trænger forstøvet damp ind i fibrene for dyb rensning. Opløsning af allergener anvender optimal temperatur til at opløse de løsnede allergener. Ved fjernelse af allergener fjernes alle opløste allergener under skylle/centrifugeringscyklus.

Steam fjerner 99,9 % af alle allergener

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GORENJE
WE743

A+++

- LED Display
- Udskudt start, op til 24 timer
- Flere specialprogrammer, bla. Quick 20'
- SterilTub rengøringsfunktion
- Enkelt betjeningspanel
- WaveActive skånetromle
- HxBxD, mm: 850x600x545

1400 Omdr. | 7 kg | 174 kWh/år | 76/57 dB

gorenje **DKK 3.795,-**
~~DKK 3.995,-~~

GORENJE
WEI863T

A+++

- LED Display
- Udskudt start, op til 24 timer
- Flere specialprogrammer, bla. Quick 20'
- SterilTub rengøringsfunktion
- Enkelt betjeningspanel
- WaveActive skånetromle
- HxBxD, mm: 850x600x545

1600 Omdr. | 8 kg | 185 kWh/år | 77/53 dB | KULFRI MOTOR

gorenje **DKK 4.695,-**
~~DKK 5.495,-~~

gorenje Life Simplified

SterilTub

Vask med vaskepulver ved lave temperaturer kan være det ideelle forhold for udvikling af bakterier, som kan være med til at få dit vasketøj til at lugte grimt. SterilTub vil fjerne alle bakterier i maskinen og sikre, at dit vasketøj altid vil dufte friskt.

Betjeningspanel

Det enkle betjeningspanel med en centralt placeret programvælger gør, at du kan starte en vask i blot 3 enkle trin: Tænd for vaskemaskinen, vælg program, og tryk på start! Der er ingen undermenuer til valg af ekstrafunktioner og indstillinger, men du har adgang til alle indstillingerne via den store touchskærm, så du kan sikre dig, at dit tøj bliver vasket, præcis som du ønsker.

WaveActive

Det unikke bølgeformede tromlemønster og de særlige bølgeformede 3D-ribber blødgør fibrene, hvilket sikrer, at tøjet behandles så nænsomt som muligt, så du får helt rent vasketøj, der krøller minimalt.

SIEMENS
WM14B2S6DN
iQ300

A+++

- Stort display til indstilling af sluttiden for vaskeprogrammet op til 24 timer.
- varioSpeed forkort vasketiden med op til 65%
- HxBxD, mm: 848x598x550

1400 Omdr. | 6 kg | 153 kWh/år | 77/59 dB

SIEMENS **DKK 3.395,-**

SIEMENS
WM14N1B8DN
iQ300

A+++

- Stort LED-display
- varioSpeed forkort vasketiden med op til 65%
- iQdrive-motor med 10 års garanti - effektiv, robust og lydsvag. For ekstra smart vask.
- Outdoor-program med imprægnering: vasker skånsomt og imprægnere dit funktionstøj.
- HxBxD, mm: 848x598x550

1400 Omdr. | 8 kg | 176 kWh/år | 75/54 dB | KULFRI MOTOR

SIEMENS **DKK 4.595,-**

WHIRLPOOL
FWL71452W EU

A+++

- Colour15°- Bevarer tøjets farver længere
- HxBxD, mm: 845x595x575

1400 Omdr. | 7 kg | 197 kWh/år | 83/61 dB

Whirlpool CORPORATION **DKK 3.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

MIELE
WCD 130 WCS

A+++

- Ekstra skånsom SoftCare tromle
- CapDosing
- Udglatning - 50% mindre strygning
- Miele-kvalitet – testet til 20 års levetid
- Lugedesign: Hvid
- HxBxD, mm: 850x596x636

1400 Omdr. | 8 kg | 177 kWh/år | 74/50 dB | KULFRI MOTOR

Miele **DKK 7.695,-**

MIELE
WCD 330 WCS

A+++

- Ekstra skånsom SoftCare tromle
- QuickPowerWash - Rent på 49 min
- CapDosing
- Udglatning - 50% mindre strygning
- Miele-kvalitet – testet til 20 års levetid
- Lugedesign: Hvid
- HxBxD, mm: 850x596x636

1400 Omdr. | 8 kg | 156 kWh/år | 74/50 dB | KULFRI MOTOR

Miele **DKK 8.595,-**

MIELE
WCG 670 WCS

A+++

- Display m. resttidsvisning - startforvalg 24 t
- TwinDos - Automatisk sæbedosering
- Ekstra skånsom SoftCare tromle
- Nem strygning takket være udglatning
- WiFiConn@ct
- Miele-kvalitet – testet til 20 års levetid
- Lugedesign: Grafitgrå Pearlfinish
- HxBxD, mm: 850x596x636

1400 Omdr. | 9 kg | 196 kWh/år | 72/48 dB | KULFRI MOTOR

Miele **DKK 9.595,-**

MIELE
WCI 870 WCS

A+++

- Display m. resttidsvisning - startforvalg 24 t
- TwinDos - Automatisk sæbedosering
- QuickPowerWash - Rent på 49 min
- Ekstra skånsom SoftCare tromle
- Nem strygning takket være udglatning
- WiFiConn@ct
- Miele-kvalitet – testet til 20 års levetid
- Lugedesign: Grafitgrå Pearlfinish
- HxBxD, mm: 850x596x636

1600 Omdr. | 9 kg | 130 kWh/år | 72/47 dB | KULFRI MOTOR

Miele **DKK 12.495,-**

MIELE
WCR 870 WPS

A+++

- Display med touchbetjening
- TwinDos - Automatisk sæbedosering
- QuickPowerWash - Rent på 49 min
- Ekstra skånsom SoftCare tromle
- Nem strygning takket være udglatning
- WiFiConn@ct
- Miele-kvalitet – testet til 20 års levetid
- Lugedesign: Krom
- HxBxD, mm: 850x596x636

1600 Omdr. | 9 kg | 130 kWh/år | 72/47 dB | KULFRI MOTOR

Miele **DKK 14.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

POWERWASH – ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med *PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco

SOFTCARE – SKÅNSOM TØJBEHANDLINGNGDEN

SoftCare-tromlens enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

TOPKVALITET - TESTET TIL 10.000 DRIFTSTIMER (20 års levetid)

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden. Førsteklasses materiale og forarbejdning sørger for mindre slid og excellent stabilitet i alle Miele vaskemaskiner og vaske- tørremaskiner. Alle lejekryds og kontravægte er udført i støbejern.

TWINDOS® – DOSERER AUTOMATISK

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele 2-fasesystem *TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte *UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Opnå altid perfekte resultater. Takket være det innovative system TwinDos® doseres vaskemidlet UltraPhase 1 og 2 helt automatisk, og du sparer op til 30 % vaskemiddel*.

CAPDOSING – NEM DOSERING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye *Miele Caps en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vask midlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

Miele

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

WHIRLPOOL
FWF71483W EU

A+++

- Lille Display
- FreshCare+ Forlænger følelsen og duften af nyvasket tøj
- Colour15°- Bevarer tøjets farver længere
- Kulfri motor m. 10 års motorgaranti
- HxBxD, mm: 845x595x575

1400 Omdr. | 7 kg | 174 kWh/år | 83/51 dB | KULFRI MOTOR

Whirlpool CORPORATION **DKK 3.295,-**

WHIRLPOOL
FWF81683W EU

A+++

- Lille Display
- FreshCare+ Forlænger følelsen og duften af nyvasket tøj
- Colour15°- Bevarer tøjets farver længere
- Kulfri motor m. 10 års motorgaranti
- HxBxD, mm: 845x595x630

1600 Omdr. | 8 kg | 196 kWh/år | 58/52 dB | KULFRI MOTOR

Whirlpool CORPORATION **DKK 3.695,-**

WHIRLPOOL
FSCR80423

A+++

- Stort LED display m. dansk tekst
- FreshCare+ Forlænger følelsen og duften af nyvasket tøj
- Kulfri ZEN motor m. livslang garanti
- HxBxD, mm: 845x595x630

1400 Omdr. | 8 kg | 177 kWh/år | 69/49 dB | KULFRI MOTOR

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.395,-**

WHIRLPOOL
FSCR 80431

A+++

- Stort LED display m. dansk tekst
- FreshCare+ Forlænger følelsen og duften af nyvasket tøj
- Selvdosering
- Kulfri ZEN motor m. livslang garanti
- HxBxD, mm: 845x595x630

1400 Omdr. | 8 kg | 177 kWh/år | 69/49 dB | KULFRI MOTOR

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.995,-**

ZANUSSI
ZWF71443W

A+++

- Lille LED display med visning af resttiden
- HxBxD, mm: 850x600x559

1400 Omdr. | 7 kg | 171 kWh/år | 78/58 dB

ZANUSSI **DKK 3.595,-**

ZANUSSI
ZWF71643W

A+++

- Lille LED display med visning af resttiden
- HxBxD, mm: 850x600x575

1600 Omdr. | 7 kg | 171 kWh/år | 78/51 dB | KULFRI MOTOR

ZANUSSI **DKK 4.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
L7TDN733E
7000 series

A+++

- LCD display
- ProSteam®-teknologi - Dampprogrammer
- Spartid funktion
- Kvik 20' program
- HxBxD, mm: 890x400x600

1300 Omdr. | 7 kg | 157 kWh/år | 78/49 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 6.095,-**

ELECTROLUX
EW6T5226C3

A+++

- LCD display
- HxBxD, mm: 890x400x600

1200 Omdr. | 6 kg | 150 kWh/år | 77/66 dB

Electrolux **DKK 5.795,-**

WHIRLPOOL
TDLR 70221

A+++

- Lille Display
- HxBxD, mm: 900x400x600

1200 Omdr. | 7 kg | 174 kWh/år | 72/49 dB | KULFRI MOTOR

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.495,-**
~~DKK 6.295,-~~

VASKE-/TØRREMASKINER

AEG
L7WRS162E

A

- Stort LCD display med symboler og resttid
- ProSteam® - genopfriskning af tekstiler og udglatning af skjorter
- NonStop program vasker og tørrer 1 kg tøj på 1 time
- HxBxD, mm: 850X600X605

1600 Omdr. | 10 kg VASK | 6 kg TØR | 77/51 dB | KULFRI MOTOR

AEG **DKK 7.995,-**

BOSCH
WVG30444SN

A

- Stort LED-display
- HygienCare: Vaskeprogram med forbehandling med varmluft for hygiejnisk vask.
- Non-stop vask- og tørreprogram 4 kg
- HxBxD, mm: 850x600x590

1500 Omdr. | 7 kg VASK | 4 kg TØR | 74/47 dB | KULFRI MOTOR

BOSCH **DKK 7.995,-**

BRANDT
WTD6384K

B

- Opti4 LCD display
- Kombineret vaske-/tørremaskine
- 9 programmer
- Vasker 6 kg og tørrer 4 kg
- HxBxD, mm: 850x450x600

1300 Omdr. | 6 kg Vaks | 4 kg Tør | 78/56 dB

Brandt **DKK 12.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

CANDY
ROW4966DWHC

A

- 16 programmer
- HxBxD, mm: 850x600x540

1400 Omdr. | 9kg VASK | 6kg TØR | 78/56 dB | KULFRI MOTOR

CANDY **DKK 4.695,-**

LG
W5J6AM0W

A

- Non-Stop program - vaske og tørre vasketøjet i en omgang
- Direct Drive motor med 10 års garanti
- HxBxD, mm: 850x600x560

1400 Omdr. | 8kg VASK | 4kg TØR | 75/55 dB | KULFRI MOTOR

LG **DKK 5.595,-**

LG
F4J8JH2W

A

- Non-Stop program - vaske og tørre vasketøjet i en omgang
- True Steam™ - opfrisk & anti-allergi program
- SmartThinQ™ med Wi-Fi
- Direct Drive motor med 10 års garanti
- HxBxD, mm: 850x600x610

1400 Omdr. | 10kg VASK | 7kg TØR | 75/55 dB | KULFRI MOTOR

LG **DKK 8.395,-**

SCANDOMESTIC
WAD 3814

A

- LED display
- Vask og tør 1 kg på blot 60 min
- HxBxD, mm: 845x595x470

1600 Omdr. | 8kg VASK | 6kg TØR | 78/56 dB | KULFRI MOTOR

scan domestic **DKK 4.995,-**

WHIRLPOOL
FWDG86148W

A

- LED display
- Vask og tør 1 kg på blot 45 min
- HxBxD, mm: 845x595x630

1400 Omdr. | 8kg VASK | 6kg TØR | 69/49 dB | KULFRI MOTOR

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.895,-**

WHIRLPOOL
FWDD1071681WS

A

- LED display
- Vask og tør 1 kg på blot 45 min
- HxBxD, mm: 850x595x605

1600 Omdr. | 10kg VASK | 7kg TØR | 83/53 dB | KULFRI MOTOR

Whirlpool CORPORATION **DKK 5.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
T75170AV

C

- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Stor firkantet lugeåbning - mulighed for at vende lugen
- Aftrækksside: Højre, venstre og bagud
- HxBxD, mm: 850x600x600

7 kg | 512 kWh/år | 64 dB

AEG **DKK 3.995,-**

CANDY
CSV7LFS

C

- ...

7 kg | 521 kWh/år | 67 dB

CANDY **DKK 2.295,-** ~~DKK 3.499,-~~

CANDY
CSV9DFS

C

- ...

9 kg | 636 kWh/år | 67 dB

CANDY **DKK 2.695,-** ~~DKK 3.499,-~~

ELECTROLUX
EDE1072PDW

C

- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Stor firkantet lugeåbning - mulighed for at vende lugen
- Aftrækksside: Højre, venstre og bagud
- HxBxD, mm: 850x600x600

7 kg | 512 kWh/år | 64 dB

Electrolux **DKK 3.395,-** ~~DKK 3.995,-~~

MIELE
T 8302 // T8303

C

- Præcis tørring af alle tekstiler – Perfect Dry
- Skånsom tøjpleje med Mieles SoftCare-tromle
- Tromlebelysning
- Lige panel: T8302
- Skråtstilletpanel: T8303
- Aftrækksside: Højre, venstre og bagud
- HxBxD, mm: 850x595x600

6 kg | 425 kWh/år | 63 dB

Miele **DKK 6.995,-**

ZANUSSI
ZTE7101PZ

C

- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Stor firkantet lugeåbning - mulighed for at vende lugen
- Aftrækksside: Højre, venstre og bagud
- HxBxD, mm: 850x600x600

7 kg | 512 kWh/år | 64 dB

ZANUSSI **DKK 3.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
T6DBM720G
6000 series

B

- LCD display
- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Flere specialprogrammer
- Kan tilsluttes direkte til afløb
- Venstrehængt luge, kan vendes
- HxBxD, mm: 850x600x600

7 kg | 504 kWh/år | 65 dB | B Kondens.

AEG **DKK 3.895,-**
~~DKK 4.595,-~~

AEG
T8DSB830E
8000 series

A+

- Stort LCD display
- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Indvendig LED belysning
- Flere specialprogrammer
- AbsoluteCare® tørresystem: Skånsom tørring af tekstiler ved den halve temperatur
- Kan tilsluttes direkte til afløb
- Venstrehængt luge, kan vendes
- HxBxD, mm: 850x600x665

8 kg | 309 kWh/år | 66 dB | B Kondens.

AEG **DKK 5.195,-**

AEG
T8DEM842E
8000 series

A+++

- Stort LCD display
- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Indvendig LED belysning
- Flere specialprogrammer bla. outdoor program som genopretter tøjets imprægnering
- AbsoluteCare® tørresystem: Skånsom tørring af tekstiler ved den halve temperatur
- Venstrehængt luge, kan vendes
- Kan tilsluttes direkte til afløb
- HxBxD, mm: 850x600x665

8 kg | 235 kWh/år | 66 dB | B Kondens.

AEG **DKK 5.695,-**

AEG
T8DEN843C
8000 series

A++

- Stort LCD display
- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Indvendig LED belysning
- Flere specialprogrammer bla. outdoor program som genopretter tøjets imprægnering
- AbsoluteCare® tørresystem: Skånsom tørring af tekstiler ved den halve temperatur
- Kan tilsluttes direkte til afløb
- Venstrehængt luge, kan vendes
- HxBxD, mm: 850x600x665

8 kg | 235 kWh/år | 66 dB | B Kondens.

AEG **DKK 6.195,-**

AEG
T8DSB940C
8000 series

A++

- Stort TFT farvedisplay m. touch
- Sensorstyret tørring - Mulighed for tidsstyring
- Indvendig LED belysning
- Flere specialprogrammer bla. outdoor program som genopretter tøjets imprægnering
- AbsoluteCare® tørresystem: Skånsom tørring af tekstiler ved den halve temperatur
- Wi-Fi - MyAEG App
- Venstrehængt luge, kan vendes
- Kan tilsluttes direkte til afløb
- HxBxD, mm: 850x600x665

9 kg | 259 kWh/år | 65 dB | B Kondens.

AEG **DKK 6.595,-**

AEG
T8DEL863C
8000 series

A+++

- Stort LCD display
- Sensorstyret tørring
- Mulighed for tidsstyring
- Indvendig LED belysning
- Flere specialprogrammer bla. outdoor program som genopretter tøjets imprægnering
- AbsoluteCare® tørresystem: Skånsom tørring af tekstiler ved den halve temperatur
- Kan tilsluttes direkte til afløb
- Venstrehængt luge, kan vendes
- HxBxD, mm: 850x600x665

8 kg | 177 kWh/år | 66 dB | B Kondens.

AEG **DKK 7.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

TØRRING AF ALT SLAGS TØJ

Nogle tørretumblere kan skade dit tøj Men ikke vores. AEG tørretumblere anvender energieffektiv SensiDry® Technology til at tørre tøjet skånsomt ved næsten det halve af de traditionelle tørretumbleres temperatur. Præcise sensorer overvåger tørreprogrammet for at sikre, at dit tøj aldrig udsættes for overdreven varme. Det betyder, at dit tøj holder struktur og vævning som nyt endnu længere.

At beskytte tøj er mere end bare en feature for os. Det er indbygget i vores tørretumbleres design. AEG 6000 Series leveres med en blød ProTex tromle, hvis markante mønster forbedrer luftstrømmen til dit tøj. Det sikrer, at tøjet er mindre sammenfiltret og krøllet, når det tages ud af tørretumbleren. Det er din hverdagskvalitets beskytter.





PROBLEMFRIT FILTER FOR EFFEKTIVITET

Kun AEG tørretumblere har ÖKOFlow Filter System. Normale tørretumblere har flere filtre. Flere filtre øger energiforbruget. Med kun ét filter tørrer en AEG maskine effektivt og energibesparende.

SKRÆDDERSYET BESKYTTELSE TIL DIT TØJ

Programmerne i det unikke AbsoluteCare® system kontrollerer tørretumblerens rotation og temperatur. Uld holdes fladt mod tromlen. Fritids-/sportstøj får kun lige præcis den rette mængde varme for at bevare dets vandtætte membrans funktion. Hvert stof sikres perfekt pleje.

INGEN KRYMPNING. GARANTERET.

Beskyt dit tøj mod at krympe. Med AbsoluteCare®-systemet i vores 8000 Series kan du trygt tørre tøj, du aldrig ville have drømt om at tørre i maskine – selv din blødeste uldbluse. Vores Woolmark-certificerede tørretumblere tilpasser tromlens bevægelser og tørretemperaturen til dit tøj. Dine uldbluser holder form og tekstur, og der er ingen risiko for, at de krymper.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO T208H.W LOGIC

A++

- LCD Display
- Butterfly™ Drying
- 9 programmer
- Lav tørretemperatur
- Indbygget kondensbeholder (3,5 ltr.)
- HxBxD, mm: 850-880x595x654

8kg | 236 kWh/år | 64 dB | A Kondens.

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 8.095,-

ASKO T408HD.W LOGIC

A+++

- LCD Display
- Butterfly™ Drying
- 12 programmer
- Lav tørretemperatur
- Indbygget kondensbeholder (3,5 ltr.)
- HxBxD, mm: 850-880x595x654

8kg | 177 kWh/år | 64 dB | A Kondens.

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 8.995,-

ASKO T408HD.S LOGIC

A+++

- Stålfront
- LCD Display
- Butterfly™ Drying
- 12 programmer
- Lav tørretemperatur
- Indbygget kondensbeholder (3,5 ltr.)
- HxBxD, mm: 850-880x595x654

8kg | 177 kWh/år | 64 dB | A Kondens.

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 9.895,-

Skånsom tørring med varmepumpe

ASKOs tørretumblere med varmepumpe er lukkede systemer, hvori procesluften konstant cirkulerer inde i tørretumbleren, hvilket gør det muligt at installere dem i små lukkede rum. Luften affugtes ved hjælp af en fordamper, så det er muligt at anvende en lavere temperatur i tørreprocessen. Dette betyder igen, at tørringen er mere skånsom for tøjet, uden at det går ud over tørrekapaciteten eller -effektiviteten. Ud over en mere skånsom tørring nedsætter tørretumbleren med varmepumpe desuden er risikoen for , at tøjet kryber, og selv meget delikate tekstiler kan tørres. Varmepumpeteknologien kombineret med vores smarte Sensi Dry-system og autoprogrammer betyder, at ASKOs tørretumblere med varmepumpe er ekstremt energieffektive. Det er gode nyheder for både miljøet og din pengepung.

Soft Drum™ and Air Lift™-frembringere

Soft Drum™ er en løsning, som er udviklet til at forbedre luftgennem-strømningen omkring vasketøjet, hvilket er med til at forøge tørreeffekten. De runde fordybninger med afrundede kanter har desuden en form for pudeeffekt, som nedsætter slitagen på tøjet. Det nye tromledesign giver en jævn og skånsom tørring af både store og små mængder vasketøj. Vi introducerer også et nyt frembringerdesign i form af vores Air Lift™-frembringere, som er designet til at løfte vasketøjet så højt som muligt, så det bliver længere i den gennemstrømmende luft med det formål at forbedre tørreeffekten og forkorte tørretiden. Air Lift™-frembringerne fordeler tøjet jævnt i tromlen og forhindrer det i at filtre sammen. Korte tilbagegående tromlebevægelser er også blevet tilføjet for at forhindre sammenfiltring.

ASKO

Inspired by Scandinavia

2 YEARS

2 års total sikkerhed

ASKO bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at ASKO har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 YEARS

5 års gratis reservedele

ASKO tilbyder 5 års gratis reservedele. Gælder fra købsdato og kræver registering på www.asko.dk

10 YEARS

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit ASKO produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
WTG864B8DN

B

- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- AutoDry - Sensorstyret tørring
- SensitiveDrying-system: tørrer jævnt og skånsomt
- Mulighed for tidsstyring
- Flere specialprogrammer
- HxBxD, mm: 842x598x599

8 kg | 561 kWh/år | 65 dB | B Kondens.

BOSCH **DKK 4.595,-**

BOSCH
WTR85VB8DN

A++

- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- AutoDry - Sensorstyret tørring
- SensitiveDrying-system: tørrer jævnt og skånsomt
- EasyClean filter: for en enkel rengøring af kondensorfilteret.
- Mulighed for direkte tilslutning til afløb
- Flere specialprogrammer
- HxBxD, mm: 842x598x599

8 kg | 263 kWh/år | 65 dB | B Kondens.

BOSCH **DKK 5.495,-**

BOSCH
WTU876B9SN

A++

- Stort touchLED display
- AutoDry - Sensorstyret tørring
- SensitiveDrying-system: tørrer jævnt og skånsomt
- Selvrensende kondensator
- Slange til direkte afløb medfølger
- Flere specialprogrammer
- HxBxD, mm: 850x598x599

9 kg | 243 kWh/år | 64 dB | A Kondens.

BOSCH **DKK 7.295,-**

GORENJE
DE7B

B

- AirRefresh - Hurtigopfriskning
- AutoDrain - direkte tilslutning til afløb
- Flere specialprogrammer, bla. sport, baby mm.
- HxBxD, mm: 850x600x625

7 kg | 504 kWh/år | 65 dB | A Kondens.

gorenje **DKK 3.695,-**

GORENJE
DIE82I

A++

- IonRefresh - Fjerner lugt på bare 30 min.
- AutoDrain - direkte tilslutning til afløb
- Flere specialprogrammer, bla. sport, baby mm.
- HxBxD, mm: 850x600x625

8 kg | 235 kWh/år | 65 dB | A Kondens.

gorenje **DKK 5.695,-**

LG
RC80S2AV0W

A+++

- DUAL Inverter Heat Pump™
- Auto Rensende Kondensor - Vedligeholde Energi og Tørreevne
- Vendbar dør
- Eco Hybrid™ - Spar Energi og Tid
- HxBxD, mm: 850x600x690

8 kg | 159 kWh/år | 62 dB | A Kondens.

LG **DKK 6.995,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

MIELE
TCB 150 WP

A++

- Lille Display m. resttid
- DirectSensor - Nem betjening med 1 finger
- Perfect Dry - Præcis tørring af alle tekstiler
- FragranceDos - Duftende vasketøj
- Bedste kondenseringsvirkning - A
- Flere specialprogrammer
- HxBxD, mm: 850x596x636

7 kg | 208 kWh/år | 66 dB | A Kondens.

Miele **DKK 8.195,-**

MIELE
TDC 450 WP

A+++

- Lille Display m. resttid
- DirectSensor - Nem betjening med 1 finger
- Perfect Dry - Præcis tørring af alle tekstiler
- FragranceDos - Duftende vasketøj
- Bedste kondenseringsvirkning - A
- Flere specialprogrammer
- HxBxD, mm: 850x596x636

8 kg | 177 kWh/år | 66 dB | A Kondens.

Miele **DKK 8.695,-**

MIELE
TCF 650 WP

A+++

- Lille Display m. resttid
- DirectSensor - Nem betjening
- FragranceDos - Duftende vasketøj
- Bedste kondenseringsvirkning
- Flere specialprogrammer
- Skånsom tørring m. SoftCare
- HxBxD, mm: 850x596x636

8 kg | 177 kWh/år | 66 dB | A Kondens.

Miele **DKK 9.595,-**

MIELE
TCJ 670 WP

A+++

- Display plus komfortortabel betjening
- FragranceDos - Duftende vasketøj
- Bedste kondenseringsvirkning
- Flere specialprogrammer
- Skånsom tørring m. SoftCare
- Smart tøjpleje med WiFiConn@ct
- HxBxD, mm: 850x596x636

9 kg | 193 kWh/år | 64 dB | A Kondens.

Miele **DKK 13.495,-**

MIELE
TCR 870 WP

A+++

- MTouch - styring via direkte knapper
- FragranceDos - Duftende vasketøj
- Bedste kondenseringsvirkning
- Mindre strygning med SteamFinish
- Flere specialprogrammer
- Skånsom tørring m. SoftCare
- Smart tøjpleje med WiFiConn@ct
- HxBxD, mm: 850x596x636

9 kg | 193 kWh/år | 62 dB | A Kondens.

Miele **DKK 18.995,-**

Besparelser gennem hele tørretumblerens levetid

Mieles EcoDry-teknologi garanterer et konstant lavt energiforbrug og korte tørretider. Med det effektive samspil mellem det patenterede* Miele filtersystem og den vedligeholdelsesfrie varmeveksler har fnug ikke en chance for at tilstoppe varmeveksleren og på den måde reducere ydeevnen.

Sikker helt ned til den mindste detalje

I varmepumpetumblerne fra Miele beskyttes varmeveksleren af et effektivt filtersystem og skal ikke rengøres. Herved sikrer man, at energiforbruget forbliver lavt i hele produktets levetid.

Duftende vasketøj, som du kan lide det

Med duftflakonerne fra Miele – i fem skønne varianter – tilføjer du din helt personlige yndlingsduft til dit vasketøj under tørringen. Miele får fremstillet duftene hos et familiedrevet firma i det sydlige Frankrig, der har skabt dufte siden 1871. Parfumeeksperterne bruger en patenteret metode til at sikre, at de værdifulde duftessenser bevares. Resultatet er en behagelig, frisk og naturlig vasketøjsduft i op til 4 uger.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
WT45RVB8DN

A++

- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet krymper under tørringen.
- Outdoor-program for skånsom tørring af funktionstøj.
- easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensorfilteret.
- Mulighed for direkte tilslutning til afløb
- Flere specialprogrammer
- HxBxD, mm: 842x598x599

8 kg | 263 kWh/år | 65 dB | B Kondens.

SIEMENS **DKK 5.595,-**

HIGHLIGHTS FRA SIEMENS

Skånsom og optimal tørring – autoDry.

For at undgå en overophedning af vasketøjet eller en uregelmæssig tørring måles og styres temperaturen og fugtigheden præcist ved hjælp af sensorer. Dit vasketøj bliver dermed tørret særdeles skånsomt og nøjagtigt - med et mindre energiforbrug og kortere strygetid.tilføjet for at forhindre sammenfiltring.

Outdoor programmet giver en ekstra skånsom tørring af sports- og fritidstøj.

Sports- og fritidstøj både til inde og ude aktiviteter kræver meget af materialerne, f.eks. at de skal være åndbare, robuste, vindtætte og vandtætte, disse materialer kræver alle en skånsom behandling, og de er især følsomme over for varme. Derfor har tørreprogrammet outdoor en konstant lav temperatur.

WHIRLPOOL
FT CM10 7B EU

B

- Lille display
- Mulighed for udskudt start
- HxBxD, mm: 849x595x649

7 kg | 504 kWh/år | 66 dB | B Kondens.

Whirlpool CORPORATION **DKK 3.395,-**

WHIRLPOOL
FT M11 82 EU

A++

- Lille display
- Mulighed for udskudt start
- HxBxD, mm: 849x595x649

8 kg | 234 kWh/år | 64 dB | B Kondens.

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.195,-**
~~DKK 4.995,-~~

WHIRLPOOL
HSCX 90440

A++

- Stort display m. dansk tekst
- 6TH SENSE, sensorstyrret tørring
- Bedste kondenseringsevne
- Mulihghed for direkte tilslutning til afløb
- HxBxD, mm: 855x596x659

9 kg | 259 kWh/år | 65 dB | A Kondens.

Whirlpool CORPORATION **DKK 5.595,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
FFB41600ZW
Hvid

A+

- Lille digital display med resttidsvisning
- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat (opvaskemaskinen åbner selv)
- Mulighed for udskudt start (1-24 timer)
- Traditionel Bestikkurv
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

47 dB	13 Kuverter	295 kWh/år	11 ltr. vand

AEG **DKK 3.895,-**

AEG
FFS53630ZW
Hvid

A++

- Lille digital display med resttidsvisning
- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat (opvaskemaskinen åbner selv)
- Mulighed for udskudt start (1-24 timer)
- TimeSaverfunktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Traditionel Bestikkurv
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

44 dB	13 Kuverter	262 kWh/år	9,9 ltr. vand

AEG **DKK 4.095,-**

AEG
FFB52610ZM
Stål

A++

- Lille digital display med resttidsvisning
- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat (opvaskemaskinen åbner selv)
- Mulighed for udskudt start (1-24 timer)
- TimeSaverfunktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Traditionel Bestikkurv
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

44 dB	13 Kuverter	262 kWh/år	9,9 ltr. vamd

AEG **DKK 4.595,-**

AEG
FSILENCEW4
Hvid

A+

- Lille digital display med resttidsvisning
- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat (opvaskemaskinen åbner selv)
- Ekstra lydsvag, helt ned til 38dB på natprog.
- Mulighed for udskudt start (1-24 timer)
- TimeSaverfunktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Traditionel Bestikkurv
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

40 dB	13 Kuverter	295 kWh/år	9,9 ltr. vand

AEG **DKK 4.995,-**

AEG
FFB63706PW
Hvid

A+++

- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat (opvaskemaskinen åbner selv)
- Mulighed for udskudt start (1-24 timer)
- TimeSaverfunktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Indvendig belysning
- Praktisk bestikbakke
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

42 dB	15 Kuverter	241 kWh/år	11 ltr. vand

AEG **DKK 5.595,-**

AEG
FFB63706PM
Stål

A+++

- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat (opvaskemaskinen åbner selv)
- Mulighed for udskudt start (1-24 timer)
- TimeSaverfunktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Indvendig belysning
- Praktisk bestikbakke
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

42 dB	15 Kuverter	241 kWh/år	11 ltr. vand

AEG **DKK 6.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
FFB63806PW
Hvid - ComfortLift®

A+++

- Diskret design uden synlige knapper på front
- BeamOnFloor - Lysindikator på gulvet
- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat
- TimeSaverfunktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- ProWater system - ekstra spulearm i top
- ComfortLift® - Hæv underkurven i forbindelse med fyldning og tømning
- Praktisk bestikbakke øverst
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

44/42 dB | 13 Kuverter | 234 kWh/år | 11 ltr. vand

AEG **DKK 8.295,-**

AEG
FFB63806PM
Stål - ComfortLift®

A+++

- Diskret design uden synlige knapper på front
- BeamOnFloor - Lysindikator på gulvet
- AirDry teknolgi for et suverænt tørreresultat
- TimeSaverfunktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- ProWater system - ekstra spulearm i top
- ComfortLift® - Hæv underkurven i forbindelse med fyldning og tømning
- Praktisk bestikbakke øverst
- HxBxD, mm: 818-878x596x590

44/42 dB | 13 Kuverter | 234 kWh/år | 11 ltr. vand

AEG **DKK 10.295,-**



AirDry - Naturlig Tørring

Den nye AirDry teknologi fra AEG maksimerer tørreprocessen ved at anvende naturlig lufttørring. Lågen åbner sig automatisk ca. 10 cm ved programmets slutning. Dette kombineret med et særligt kondenseringssystem i opvaskemaskinens sider sikrer et effektivt og naturligt tørreresultat som samtidig reducerer strømforbruget.

ComfortLift®

Tag opvasken til nye højder

ComfortLift® - Opvask på et nyt niveau

Den nye AEG ComfortLift® er den første opvaskemaskine i verden, hvor du let kan løfte nederste kurv op. Det skinnende service og køkkengrej kommer op i en bekvem arbejdshøjde, så du ikke behøver at bøje dig. Med en opvaskemaskine tilpasset dine behov kan du tømme og fylde maskinen mere effektivt.

AEG

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

Opvaskemaskiner med fleksibilitet, stor kapacitet og lavt forbrug

ASKO opvaskemaskiner er ikke mindst anerkendte for deres elegante skandinaviske design, men også for vaskeresultater, der overgår alt, hvad du forventer af en opvaskemaskine. ASKO opvaskemaskinerne er produceret i højkvalitets stål og er levetidstestet i minimum 12.500 timer, hvilket svarer til 20 års brug i hjemmet, før den forlader fabrikken. Dette sikrer den absolut højeste kvalitet. Når du åbner lågen vil du se mere stål i maskinen end i nogen anden opvaskemaskine på markedet.

Den nye generation af ASKO opvaskemaskiner er yderst robust og pålidelig samtidig med, at den bevarer de elegante, glatte og sofistikerede linjer inspirereret af minimalistisk skandinavisk design. Vores opvaskemaskiner vasker renere, bruger mindre vand og holder længere. Derfor er vi også certificeret iht. ISO 9001 – en garanti for, at vores produkter altid har den højest mulige kvalitet. Alle vores opvaskemaskiner er ECO-modeller og kan derfor tilsluttes enten varmt eller koldt vand. På den måde kan du både spare penge til el og samtidig få glæde af kortere opvaskeprogrammer, fordi vandet bliver hurtigere varmet op.

ASKO
DBI233IB.W
Hvid

A+++

- Display med resttidsvisning
- Turbo Combi Drying™
- SCS - Super Cleaning System™
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- Power Zones™: 2 stk
- Standard knivkurv
- 7 programmer
- HxBxD, mm: 820-870x596x559

44 dB	13 Kuverter	233 kWh/år	9,7 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 5.395,-

ASKO
DBI444IB.W
Hvid, Sort el. Stål

A+++

- Minimalistisk design med glat front u. knapper
- Turbo Combi Drying™
- Status Light™ – følg med i opvaskeprocessen
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- Power Zones™: 3 stk
- Standard knivkurv
- Bestikbakke øverst
- 13 programmer
- Stål: +1.000,-
- HxBxD, mm: 820-870x596x559

42 dB	13 Kuverter	236 kWh/år	9,5 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 5.995,-

ASKO
DBI654IG
Hvid, Sort-stål el. Stål

A+++

- Minimalistisk design med glat front u. knapper
- Turbo Combi Drying™
- Status Light™ – følg med i opvaskeprocessen
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- Power Zones™: 3 stk
- Standard knivkurv samt unik midterkurv
- Bestikbakke øverst
- 13 programmer
- Stålfront: +1.000,-
- Blacksteel: + 1.500,-
- HxBxD, mm: 820-870x596x559

42 dB	15 Kuverter	239 kWh/år	9,7 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 7.195,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER



To ekstra kraftkilder

For at forbedre din opvaskemaskines ydelse yderligere har vi forsynet vores opvaskemaskiner med to Power Zones™ med højt tryk beregnet til underkurven. Wide Spray™ til ekstra effektiv vask af gryder og pander og Jet Spray™ til vask af høje, smalle genstande som f.eks. Sutteflasker eller vaser. Wide Spray™ skaber en vandstråle med et højt tryk, mens dysen giver en bred spredning, så servicet vaskes mere effektivt med mere vand. Resultatet er en effektiv rengøring af meget snavset service.

Instant Lift™ – Smart justering

Med vores unikke Instant Lift™ højdejusteringssystem kan du justere den øverste bestikbakke, så den passer til høje eller lave genstande, og frigøre mere plads i den øverste kurv på en enkel måde. I hævet position er der 40 mm plads i kurven, og i sænket position kan der være op til 58 mm plads. Enkelt, smart og fleksibelt.

Unik midterkurv

I midterkurven har vi tilføjet Dual Twin Tubes™, med separate spulezoner for venstre og højre side af kurven for at give dig endnu bedre vaskeresultater. Og uanset hvordan du definerer 'svært at placere", vil du altid kunne finde et sted til servicet i vores unikke og praktisk midterkurv med op til 10 cm fyldningshøjde.

Turbo Combi Drying™

Turbo Combi Drying™ sikrer, at opvasken er tør og afkølet med blæserassisteret dampudlukning i kombination med automatisk lågeåbning. Når tørreprogrammet har kørt, åbner maskinen automatisk døren for at lede den sidste damp ud, så servicet er fuldstændig tørt, og klart til at blive stillet på plads.

Super Cleaning System+™

Vores unikke og forbedrede Super Cleaning System+™ er en intelligent funktion, der vil spare dig tid, el, vand og besvær. Med dette patenterede rensesystem behøver du ikke at skylle servicet, før du sætte det i din opvaskemaskine.

SCS+ renser selv filteret efter forvasken og skyller alle madrester ud. Det betyder, at maskinen er fuldstændig ren, når hovedvasken startes med nyt friskt vand. Og det giver et perfekt resultat! Findes på alle modeller.

AquaSafe™ - Ingen vandskader i køkkenet

Ingen ønsker vandskade derhjemme. Selv den mindste lækage, som ikke opdages i tide, kan forårsage store problemer. Derfor har vi arbejdet hårdt for at skabe sikringssystemer, som opfylder myndigheders krav. AquaSafe™ systemet afbryder vandtilførslen, hvis der tilføres mere end den fastsatte vandmængde og Aqua Detect™ sensorerne registrerer, når vandstanden er for høj i forhold til normalt, og sørger for at pumpe vandet ud, før det gør skade.

Find 8 rustfrie fordele

ASKO opvaskemaskiner er bygget som en professionel med alle hovedkomponenter udformet i 1. klasses ikke-magnetisk 18,9 stål i stedet for plastik.

Underkurv med valgmuligheder

Vores eksklusive underkurve har maksimeret fleksibilitet med delbare og fældbare rækker overalt og Crystal Glass Care™ som støtte til ekstra høje skrøbelige vinglas. Du kan nemt og effektivt vaske blomstervaser, sutteflasker og andre høje, smalle genstande og den justerbare støtte sikrer, at du trygt kan vaske både små og store fade, der måler op til 39 cm.

Ekstra hurtig og effektiv tørring

Turbo Drying Express+™ giver et endnu bedre tørreresultat og forkorter programtiden væsentligt. Et normal vaskeprogram bliver omkring 30 minutters kortere, og Turbo Drying Express+™ giver samtidig et perfekt tørreresultat, selv ved mange plastgenstande, og når maskinen ikke er fyldt op.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
SMU46KW02S
Hvid

A++

- Lille display: viser resttiden og standard info
- DoseringsAssistent
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- varioDrawer - Praktisk bestikbakke i toppen
- varioFlex kurvesystem
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

46 dB | 13 Kuverter | 262 kWh/år | 9,5 ltr. vand

BOSCH **DKK 4.195,-**

BOSCH
SMU46KS02S
Stål

A++

- Lille display: viser resttiden og standard info
- DoseringsAssistent
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- varioDrawer - Praktisk bestikbakke i toppen
- varioFlex kurvesystem
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

46 dB | 13 Kuverter | 262 kWh/år | 9,5 ltr. vand

BOSCH **DKK 4.895,-**

BOSCH
SMU46FW01S
Hvid

A+++

- Lille display: viser resttiden og standard info
- DoseringsAssistent
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- varioDrawer - Praktisk bestikbakke i toppen
- varioFlex kurvesystem
- Zeolith®-tørring: perfekt tørreresultat
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

44 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vand

BOSCH **DKK 6.195,-**

BOSCH
SMU67TW05S
Hvid

A+++

- Lille display: viser resttiden og standard info
- DoseringsAssistent
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- Zeolith®-tørring: perfekt tørreresultat
- VarioFlex Pro kurvesystem (bedste model)
- varioDrawer Pro - Praktisk bestikbakke i top
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

44/42 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vand

BOSCH **DKK 6.795,-**

BOSCH
SMU67TS05S
Stål

A+++

- Lille display: viser resttiden og standard info
- DoseringsAssistent
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- Zeolith®-tørring: perfekt tørreresultat
- VarioFlex Pro kurvesystem (bedste model)
- varioDrawer Pro - Praktisk bestikbakke i top
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

44/42 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vand

BOSCH **DKK 7.795,-**

BOSCH
SMP69M12SK
Hvid

A+++

- Diskret design uden synlige knapper på front
- DoseringsAssistent
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- InfoLight - Lysindikator på gulv
- emotionLight® - indvendig belysning
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- Zeolith®-tørring: perfekt tørreresultat
- varioDrawer topkurv - Praktisk bestikbakke
- varioFlex kurvesystem
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

42 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vand

BOSCH **DKK 7.595,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
SMP69M15SK
Stål

A+++

- Diskret design uden synlige knapper på front
- DoseringsAssistent
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- InfoLight - Lysindikator på gulv
- emotionLight® - indvendig belysning
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- Zeolith®-tørring: perfekt tørreresultat
- varioDrawer topkurv - Praktisk bestikbakke
- varioFlex kurvesystem
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

42 dB	14 Kuverter	237 kWh/år	9,5 ltr. vand

BOSCH DKK 8.495,-

VarioSpeed Plus

varioSpeed Plus

Et tryk på varioSpeed Plus-knappen reducerer vasketiden med op til 66 %*. Den reducerede tid vises straks på resttidsdisplayet. Resultatet: efter ganske kort tid altid optimalt rent og tørt service. Reduktionen i tidsforbruget betyder en forøgelse af strømforbruget for det givne program.

* Gælder ikke for skylning og lynprogram.

DosageAssist

doseringsAssistent

DoseringsAssistenten gør opvasken renere.. Når opvasketabletten frigives fra opvaskemiddelfaget, lander den i en kurv på overkurvens forside. En målrettet vandstråle opløser den hurtigt, så hver enkelt tablet udnyttes optimalt.

Zeolith® Drying

Zeolith® - tørring

Patenteret tørringsteknologi som du udelukkende finder på opvaskemaskiner fra Bosch og Siemens. Zeolith er et mineral som når det opsuger fugt udleder varme. Dermed bidrager beholderen i opvaskemaskiner med zeolith til at opnå et perfekt tørreresultat, selv af vanskeligt emner, såsom plastic skåle mm. Systemet kræver ingen vedligehold eller udskiftning.

EmotionLight

emotionLight®

Patenteret tørringsteknologi som du udelukkende finder på opvaskemaskiner fra Bosch og Siemens. Zeolith er et mineral som når det opsuger fugt udleder varme. Dermed bidrager beholderen i opvaskemaskiner med zeolith til at opnå et perfekt tørreresultat, selv af vanskeligt emner, såsom plastic skåle mm. Systemet kræver ingen vedligehold eller udskiftning.

HygienePlus

HygiejnePlus

HygiejnePlus er en ny funktion, som kan vælges som tilvalg til mange vaskeprogrammer. Den garanterer maksimal hygiejne, takket være rengøring med et temperaturniveau på op til 70 °C i ca. 10 minutter under skylningen. HygiejnePlus passer derfor til dig, som stiller meget høje krav til hygiejne, f.eks. i husstande med små børn eller allergikere.

Glass 40º Program

40 °C-program - Særligt til glas

Fine glas kræver særlig skånsom behandling ved opvask. Det nye Glas 40 °C-program fra Siemens har fokus på disse udfordringer. Først rengøres glassene forsigtigt, men grundigt ved lave temperaturer. Dernæst er tørringsfasen forlænget med henblik på en ekstra skånsom tørring. Resultatet er skinnende glas som holder sig pæne i mange år.

Zeolith® – Hvordan virker det?

Er du på udkig efter en energibesparende opvaskemaskine, så se nærmere på Bosch opvaskemaskiner med Zeolith®. Ud over at være energibesparende har Zeolith® også et effektivt tørresystem, der absorberer fugt og omdanner det til varm luft, som anvendes i tørreprocessen. Med Zeolith® har du altid en perfekt ren og tør opvask – også service af plastik. Ret smart. Ret Bosch.

Zeolith® tørrer servicet bedre, også når det gælder plastik.

Kender du det med at tømme opvaskemaskinen, og madkassen stadig er helt våd? Eller når vinglasset får pletter af indtørret vand? Det er så irriterende. Med en opvaskemaskine med Zeolith® behøver du ikke længere bekymre dig om det. Zeolith® gør ikke bare opvasken skinnende ren, men også helt tør.

Hvorfor er Zeolith® så godt?

Mineralet zeolit har enestående egenskaber, der passer perfekt til opvaskemaskiner. Det er særligt godt til at håndtere varme og fugt: Når zeolitkuglerne kommer i kontakt med fugten, genererer det høje temperaturer, der opvarmer maskinen. Det betyder, at Bosch opvaskemaskiner har et rekordlavt energiforbrug. Faktisk op til hele 30% mindre, hvis man sammenligner en opvaskemaskine i Serie 2 (12 kuverter, 290 kWh) uden Zeolith® med en opvaskemaskine i Serie 8 (14 kuverter, 237 kWh) med Zeolith®. Beregningen er baseret på de officielle målemetoder, 280 vaske årligt på standardprogram Eco 50°C.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

MIELE
G 5023 SCU
Hvid

A++

- Display (3-cifret digital visning)
- ComfortClose
- 3D-bestikbakke+
- Patenteret AutoOpen tørring
- QuickPowerWash - rent på under 1 time
- Spar 50% med varmtvandstilslutning
- Fåes med Stålfront (+ 1.000,-)
- HxBxD, mm: 805-870x595x570

45 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,7 ltr. vamd

Miele **DKK 6.495,-**

MIELE
G 5217 SCU XXL
Hvid

A+++

- QuickPowerWash - rent på under 1 time
- AutoOpen Tørresystem
- ComfortClose
- 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Patenteret AutoOpen tørring
- Fåes med Stålfront (+ 1.000,-)
- HxBxD, mm: 845-910x595x570

44 dB | 14 Kuverter | 208 kWh/år | 9 ltr. vamd

Miele **DKK 8.495,-**

MIELE
G 7310 SCU
Hvid

A+++

- AutoDos med integreret Powerdisk
- QuickPowerWash - rent på under 1 time
- AutoStart - WiFiConn@ct
- AutoOpen Tørresystem
- ComfortClose
- 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Patenteret AutoOpen tørring
- HxBxD, mm: 805-870x595x570

43 dB | 14 Kuverter | 208 kWh/år | 6 ltr. vamd

Miele **DKK 10.695,-**

Programmeret start via app

Med AutoStart*-funktionen kan din opvaskemaskine programmeres via appen til at starte automatisk på forvalgte tidspunkter. Takket være AutoDos og PowerDisk skal opvaskemaskinen ikke længere doseres manuelt. Opvaskemaskinen startes via appen uden forudgående manuel dosering af opvaskemiddel, og da opvaskemidlet altid er tilgængeligt, hører det nu også fortiden til at komme hjem til snavset service, hvis du skulle glemme at starte opvaskemaskinen.

Automatisk dosering til perfekte resultater

Enestående resultater: AutoDos er verdens første automatiske dosering med integreret PowerDisk. Opvaskemaskinen og det eksklusive pulvergranulat er et præcist afstemt system - doseringen sker afhængigt af programmet og på det optimale tidspunkt. Nyd friheden: En enkelt PowerDisk er nok til 20 opvaske i gennemsnit*. En enkelt programmering - og den første uafhængige opvaskemaskine rengør helt automatisk med AutoStart*.

Bedste rengøringseffekt...

Et uovervindeligt team: Det nye opvaskeprogram QuickPowerWash og de præcist afstemte Miele Tabs opnår på 58 minutter de bedst mulige rengørings- og tørreresultater for normalt snavset service. De specialudviklede tabs har en reduceret opløsningstid på kun 2-3 minutter. Dermed er opvaskeevnen virksom lige fra begyndelsen af opvaskeprogrammet. Resultatet er rengøringsklasse A.

Det bedste dørkoncept i vores tid

Nyd den særligt nemme åbning og lukning af Miele-døren. Komfortabel: Døren bliver stående i enhver position.

Giver optimalt tørret service

Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Også krævende servicedele, fx plastikservice, bliver helt tørre. Med en speciel luftføring beskyttes bordpladen mod fugt.

Miele

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
OM 6100-90 T
Hvid

A++

- Quick&Clean - 60 °C på 60 min
- HxBxD, mm: 820-920x600x570

49 dB	12 Kuverter	258 kWh/år	12 ltr. vamd

GRAM **DKK 3.095,-**

GRAM
OM 6100-90 T
Stål

A++

- Quick&Clean - 60 °C på 60 min
- HxBxD, mm: 820-920x600x570

49 dB	12 Kuverter	258 kWh/år	12 ltr. vamd

GRAM **DKK 4.295,-**

GRAM
OM 6340-90 T
Hvid

A+++

- Display
- Quick&Clean - 60 °C på 60 min
- TurboDrying
- 3rd RACK Flex - Funktionel bestikbakke
- HxBxD, mm: 820-920x600x570

41 dB	15 Kuverter	241 kWh/år	9 ltr. vamd

GRAM **DKK 4.295,-**

SCANDOMESTIC
SBU 7101
Hvid

A+

- Bestikbakke
- HxBxD, mm: 820-880x596x570

44 dB	14 Kuverter	266 kWh/år	10 ltr. vamd

scan domestic **DKK 3.395,-**

SHARP
QW-GC13U452W
Hvid

A+

- Lille display
- Traditionel Bestikkurv
- Findes også med stålfront (+ 350,-)
- HxBxD, mm: 820-880x596x570

45 dB	13 Kuverter	261 kWh/år	12 ltr. vamd

SHARP **DKK 2.995,-**

SHARP
QW-GC13U452I
Stål

A+

- Lille display
- Traditionel Bestikkurv
- Findes også med stålfront (+ 350,-)
- HxBxD, mm: 820-880x596x570

45 dB	13 Kuverter	261 kWh/år	12 ltr. vamd

SHARP **DKK 3.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
SN436W01MS
Hvid

A++

- Lille display: viser resttiden og standard info
- varioSpeed Plus - Reducerer tidsforbruget
- Særligt program til glas - Glas 40°C
- varioFlex kurvesystem
- varioDrawer - Bestikbakke i toppen
- Inderkar i fuld stål
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 4.695,-**

SIEMENS
SN436S01MS
Hvid

A++

- Lille display: viser resttiden og standard info
- varioSpeed Plus - Reducerer tidsforbruget
- varioFlex kurvesystem
- Særligt program til glas - Glas 40°C
- varioDrawer - Bestikbakke i toppen
- Inderkar i fuld stål
- HxBxD, mm: 815-875x600x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 5.995,-**

WHIRLPOOL
WUE 2B16
Hvid

A+

- 5 programmer
- Traditionel Bestikkurv
- Mulighed for udskuft start (op til 8 timer)
- HxBxD, mm: 820-900x596x570

46 dB | 13 Kuverter | 293 kWh/år | 10,5 ltr. vamd

Whirlpool CORPORATION **DKK 2.995,-**

WHIRLPOOL
WUC 3C24 F
Hvid

A++

- 8 programmer
- Traditionel Bestikkurv
- Mulighed for udskuft start (op til 24 timer)
- HxBxD, mm: 820-900x596x570

44 dB | 14 Kuverter | 265 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

Whirlpool CORPORATION **DKK 3.595,-**

WHIRLPOOL
WUO 3O33 DL
Hvid

A+++

- 8 programmer
- Mulighed for udskuft start (op til 24 timer)
- PowerClean - 20 spraydysser
- PowerDry - aktivt 3D lufttørringssystem
- Praktisk bestikbakke
- HxBxD, mm: 820-900x596x570

43 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.195,-**

WHIRLPOOL
WUO 3O33 DL X
Stål

A+++

- 8 programmer
- Mulighed for udskuft start (op til 24 timer)
- PowerClean - 20 spraydysser
- PowerDry - aktivt 3D lufttørringssystem
- Praktisk bestikbakke
- HxBxD, mm: 820-900x596x570

43 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
FSB31600Z
Fuldt Integrerbar

A+

- AirDry teknolgi
- Udskudt start, 3 timer
- Traditionel bestikkurv
- Lågehøjde, mm: 645-720 - PerfectFit
- HxBxD, mm: 818-878x596x550

49 dB	13 Kuverter	295 kWh/år	11 ltr. vamd

AEG **DKK 3.595,-**

AEG
FSE61607P
Fuldt Integrerbar

A+

- AirDry teknolgi
- TimeSaverfunktion - reducerer tiden med 50%
- ProWater system - ekstra spulearm i top
- Beam On Floor: tofarvet lysindikator på gulvet
- Udskudt start, 1-24 timer
- Traditionel bestikkurv
- Lågehøjde, mm: 670-825 - PerfectFit
- HxBxD, mm: 818-898x596x550

39 dB	13 Kuverter	295 kWh/år	11 ltr. vamd

AEG **DKK 5.695,-**

AEG
FSE63747P
Fuldt Integrerbar

A+++

- AirDry teknolgi
- TimeSaverfunktion - reducerer tiden med 50%
- ProWater system - ekstra spulearm i top
- Beam On Floor: tofarvet lysindikator på gulvet
- Udskudt start, 1-24 timer
- SoftSpikes i både under og overkurv
- Bestikbakke i topppen, let at tage ud
- Lågehøjde, mm: 670-825 - PerfectFit
- HxBxD, mm: 818-898x596x550

42 dB	15 Kuverter	241 kWh/år	11 ltr. vamd

AEG **DKK 7.195,-**

AEG
FSE63807P
Fuldt Integrerbar

A+++

- AirDry teknolgi
- TimeSaverfunktion - reducerer tiden med 50%
- ProWater system - ekstra spulearm i top
- ComfortLift® - Hæv underkurven
- Beam On Floor: tofarvet lysindikator på gulvet
- Udskudt start, 1-24 timer
- Bestikbakke i topppen, let at tage ud
- Lågehøjde, mm: 670-825 - PerfectFit
- HxBxD, mm: 818-898x596x550

44 dB	13 Kuverter	234 kWh/år	11 ltr. vamd

AEG **DKK 9.095,-**



HVERT GLAS BLIVER PERFEKT

DET ER IKKE NØDVENDIGT AT VASKE OP I HÅNDEN

GlassCare System i den avancerede AEG opvaskemaskine giver specialistpleje til glas under hele opvasken. Den unikke SoftGrip-funktion holder stilk og fod skånsomt, men solidt i den rigtige position under hele programmet.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
DFI433B
Fuldt Integrerbar

A+++

- Turbo Combi Drying™
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- 7 programmer 7 tilvalg
- Status Light™ – smart farveindikering
- Lågehøjde, mm: 680-760
- HxBxD, mm: 820-870x596x559

44 dB	13 Kuverter	234 kWh/år	9,7 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 5.695,-

ASKO
DFI444B
Fuldt Integrerbar

A+++

- 3 Kurve
- Turbo Combi Drying™
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- 7 programmer 7 tilvalg
- Status Light™ – smart farveindikering
- Lågehøjde, mm: 680-760
- HxBxD, mm: 820-870x596x559

42 dB	14 Kuverter	237 kWh/år	9,9 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 6.495,-

ASKO
DSD444B
Fuldt Integrerbar

A+++

- 3 Kurve
- Auto Door Open Drying™
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- 7 programmer 7 tilvalg
- Status Light™ – smart farveindikering
- Sliding Door - glidebeslag til alle låger og sokler
- Lågehøjde, mm: 680-760
- HxBxD, mm: 820-870x596x559

42 dB	14 Kuverter	237 kWh/år	9,9 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 6.595,-

ASKO
DFI444B XXL
Fuldt Integrerbar

A+++

- 3 Kurve
- Turbo Combi Drying™
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- 7 programmer 7 tilvalg
- Status Light™ – smart farveindikering
- Lågehøjde, mm: 700-800
- HxBxD, mm: 859-909x596x559

42 dB	14 Kuverter	237 kWh/år	9,9 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 6.995,-

ASKO
DFI655G XXL
Fuldt Integrerbar

A+++

- LCD Display
- 4 Kurve
- Turbo Drying Express™
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- 13 programmer 8 tilvalg
- Status Light™ – smart farveindikering
- Lågehøjde, mm: 700-800
- HxBxD, mm: 859-909x596x559

40 dB	15 Kuverter	239 kWh/år	9,9 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 9.395,-

ASKO
DFI676G XXL
Fuldt Integrerbar

A+++

- LCD Display
- 4 Kurve og 4x LED lys
- Turbo Drying Express™
- Inderkar i rustfri stål - Svejset stålkar
- 13 programmer 8 tilvalg
- Status Light™ – smart farveindikering
- Lågehøjde, mm: 700-800
- HxBxD, mm: 859-909x596x559

39 dB	17 Kuverter	276 kWh/år	9,9 ltr. vand

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 10.295,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER



To ekstra kraftkilder

For at forbedre din opvaskemaskines ydelse yderligere har vi forsynet vores opvaskemaskiner med to Power Zones™ med højt tryk beregnet til underkurven. Wide Spray™ til ekstra effektiv vask af gryder og pander og Jet Spray™ til vask af høje, smalle genstande som f.eks. Sutteflasker eller vaser. Wide Spray™ skaber en vandstråle med et højt tryk, mens dysen giver en bred spredning, så servicet vaskes mere effektivt med mere vand. Resultatet er en effektiv rengøring af meget snavset service.

Instant Lift™ – Smart justering

Med vores unikke Instant Lift™ højdejusteringssystem kan du justere den øverste bestikbakke, så den passer til høje eller lave genstande, og frigøre mere plads i den øverste kurv på en enkel måde. I hævet position er der 40 mm plads i kurven, og i sænket position kan der være op til 58 mm plads. Enkelt, smart og fleksibelt.

Unik midterkurv

I midterkurven har vi tilføjet Dual Twin Tubes™, med separate spulezoner for venstre og højre side af kurven for at give dig endnu bedre vaskeresultater. Og uanset hvordan du definerer 'svært at placere", vil du altid kunne finde et sted til servicet i vores unikke og praktisk midterkurv med op til 10 cm fyldningshøjde.

Turbo Combi Drying™

Turbo Combi Drying™ sikrer, at opvasken er tør og afkølet med blæserassisteret dampudlukning i kombination med automatisk lågeåbning. Når tørreprogrammet har kørt, åbner maskinen automatisk døren for at lede den sidste damp ud, så servicet er fuldstændig tørt, og klart til at blive stillet på plads.

Super Cleaning System+™

Vores unikke og forbedrede Super Cleaning System+™ er en intelligent funktion, der vil spare dig tid, el, vand og besvær. Med dette patenterede rensesystem behøver du ikke at skylle servicet, før du sætte det i din opvaskemaskine.

SCS+ renser selv filteret efter forvasken og skyller alle madrester ud. Det betyder, at maskinen er fuldstændig ren, når hovedvasken startes med nyt friskt vand. Og det giver et perfekt resultat! Findes på alle modeller.

AquaSafe™ - Ingen vandskader i køkkenet

Ingen ønsker vandskade derhjemme. Selv den mindste lækage, som ikke opdages i tide, kan forårsage store problemer. Derfor har vi arbejdet hårdt for at skabe sikringssystemer, som opfylder myndigheders krav. AquaSafe™ systemet afbryder vandtilførslen, hvis der tilføres mere end den fastsatte vandmængde og Aqua Detect™ sensorerne registrerer, når vandstanden er for høj i forhold til normalt, og sørger for at pumpe vandet ud, før det gør skade.

Find 8 rustfrie fordele

ASKO opvaskemaskiner er bygget som en professionel med alle hovedkomponenter udformet i 1. klasses ikke-magnetisk 18,9 stål i stedet for plastik.

Underkurv med valgmuligheder

Vores eksklusive underkurve har maksimeret fleksibilitet med delbare og fældbare rækker overalt og Crystal Glass Care™ som støtte til ekstra høje skrøbelige vinglas. Du kan nemt og effektivt vaske blomstervaser, sutteflasker og andre høje, smalle genstande og den justerbare støtte sikrer, at du trygt kan vaske både små og store fade, der måler op til 39 cm.

Ekstra hurtig og effektiv tørring

Turbo Drying Express+™ giver et endnu bedre tørresultat og forkorter programtiden væsentligt. Et normal vaskeprogram bliver omkring 30 minutters kortere, og Turbo Drying Express+™ giver samtidig et perfekt tørresultat, selv ved mange plastgenstande, og når maskinen ikke er fyldt op.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
SMV46KX01E
Fuldt Integrerbar

A++

- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- InfoLight - rødt lyspunkt som indikerer status
- varioDrawer - Praktisk bestikbakke i toppen
- varioFlex kurvesystem
- Inderkar: Rustfri stål / Polynox
- Lågehøjde, mm: 655-725
- HxBxD, mm: 815-875x598x550

46 dB | 13 Kuverter | 262 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

BOSCH **DKK 4.595,-**

BOSCH
SMV46IX11E
Fuldt Integrerbar

A+++

- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- InfoLight - rødt lyspunkt som indikerer status
- Traditionel bestikkurv
- varioFlex kurvesystem
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 655-725
- HxBxD, mm: 815-875x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

BOSCH **DKK 5.695,-**

BOSCH
SMV46MX03E
Fuldt Integrerbar

A++

- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- InfoLight - rødt lyspunkt som indikerer status
- varioDrawer - Praktisk bestikbakke i toppen
- varioFlex kurvesystem
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 655-725
- HxBxD, mm: 815-875x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

BOSCH **DKK 6.195,-**

BOSCH
SMV67TD00E
Fuldt Integrerbar

A+++

- PerfectDry med Zeolith®
- OpenAssist® - Tryk for at åbne
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- InfoLight - rødt lyspunkt som indikerer status
- VarioDrawer Pro-topkurv - bestikbakke
- VarioFlex Pro-kurvesystem (bedste)
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 655-725
- HxBxD, mm: 815-875x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

BOSCH **DKK 8.495,-**

EmotionLight

emotionLight®
EmotionLight er en spændende designnyhed for dig med interesse for det æstetiske – opvasken bliver belyst med et meget specielt lys. EmotionLight: Når du sætter opvasken ind eller tager den ud, tændes to LED i den øverste lågekarm og lyser maskinen op indvendigt med et stilfuldt lys.

VarioSpeed Plus

varioSpeed Plus
Et tryk på varioSpeed Plus-knappen reducerer vasketiden med op til 66 %*. Den reducerede tid vises straks på resttidsdisplayet. Resultatet: efter ganske kort tid altid optimalt rent og tørt service. Reduktionen i tidsforbruget betyder en forøgelse af strømforbruget for det givne program.

* Gælder ikke for skylning og lynprogram.

Zeolith® Drying

Zeolith® - tørring
Patenteret tørringsteknologi som du udelukkende finder på opvaskemaskiner fra Bosch og Siemens. Zeolith er et mineral som når det opsuger fugt udleder varme. Dermed bidrager beholderen i opvaskemaskiner med zeolith til at opnå et perfekt tørreresultat, selv af vanskeligt emner, såsom plastic skåle mm. Systemet kræver ingen vedligehold eller udskiftning.

OpenAssist

OpenAssist
Door OpenAssist – tryk for at åbne, greb er ikke nødvendigt
Door OpenAssist betyder, at man kan have en grebløs, glat front, som smelter flot ind i det moderne køkken. Lågen åbnes nemlig med et let tryk. Et greb er ikke nødvendigt, og lågen kan nemt lukkes og åbnes.

HygienePlus

HygiejnePlus
HygiejnePlus er en ny funktion, som kan vælges som tilvalg til mange vaskeprogrammer. Den garanterer maksimal hygiejne, takket være rengøring med et temperaturniveau på op til 70 °C i ca. 10 minutter under skylningen. HygiejnePlus passer derfor til dig, som stiller meget høje krav til hygiejne, f.eks. i husstande med små børn eller allergikere.

Glass 40° Program

40 °C-program - Særligt til glas
Fine glas kræver særlig skånsom behandling ved opvask. Det nye Glas 40 °C-program fra Siemens har fokus på disse udfordringer. Først rengøres glassene forsigtigt, men grundigt ved lave temperaturer. Dernæst er tørringsfasen forlænget med henblik på en ekstra skånsom tørring. Resultatet er skinnende glas som holder sig pæne i mange år.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
SBV67TD00E
Fuldt Integrerbar

A+++

- PerfectDry med Zeolith®
- OpenAssist® - Tryk for at åbne
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- InfoLight - rødt lyspunkt som indikerer status
- VarioDrawer Pro-topkurv - bestikbakke
- VarioFlex Pro-kurvesystem (bedste)
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 705-775
- HxBxD, mm: 865-925x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

BOSCH **DKK 8.595,-**

BOSCH
SMV88PX00E
Fuldt Integrerbar

A+++

- PerfectDry med Zeolith®
- SuperSilence: lydniveau 42 dB (40dB)
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- HygiejnePlus - ekstra desinfektion
- timeLight - Programstatus vises på gulvet
- VarioFlex Pro-kurvesystem (bedste)
- EmotionLight - indvendig belysning
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 705-775
- HxBxD, mm: 865-925x598x550

42 dB | 13 Kuverter | 234 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

BOSCH **DKK 8.595,-**
~~DKK 11.599,-~~

GRAM
OMI60-37T
Fuldt Integrerbar

A++

- TurboDrying - aktiv tørresystem m. blæser
- Quick&Clean: Rent på 60 min
- Traditionel bestikkurv
- Lågehøjde, mm: 717 (max)
- HxBxD, mm: 820-920x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 13 ltr. vamd

GRAM **DKK 4.095,-**

SCANDOMESTIC
SFO 3805
Fuldt Integrerbar

A+++

- Bestikbakke
- 8 programmer
- Udskudt start (24 timer)
- HxBxD, mm: 820-880x596x570

44 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 10 ltr. vamd

scan domestic **DKK 3.995,-**

SHARP
QW-D41I472X
Fuldt Integrerbar

A++

- Traditionel Bestikkurv
- 30 min kvikprogram
- HxBxD, mm: 820-880x596x570

47 dB | 13 Kuverter | 261 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SHARP **DKK 3.195,-**

WHIRLPOOL
WIC 3C24 PS F E
Fuldt Integrerbar

A++

- 8 programmer
- Mulighed for udskuft start (op til 24 timer)
- PowerClean - 20 spraydysser
- PowerDry - aktivt 3D lufttørringssystem
- Praktisk bestikbakke
- SlidingHinges (Passer til alle låger, også IKEA)
- Lågehøjde, mm: 685-800
- HxBxD, mm: 820-900x596x570

44 dB | 14 Kuverter | 265 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

MIELE
G 5078 XXL SCVi

A++

- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- QuickPowerWash - Rent på 58 min
- 3D Bestikbakke
- Lågehøjde, mm: 690-810
- HxBxD, mm: 845-910x598x570

45 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9 ltr. vamd

Miele **DKK 8.895,-**

MIELE
G 5283 SCVi

A++

- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- QuickPowerWash - Rent på 58 min
- Spar 50% med varmtvandstilslutning
- 3D Multiflex-Bestikbakke
- Lågehøjde, mm: 650-770
- HxBxD, mm: 805-870x598x570

44 dB | 14 Kuverter | 213 kWh/år | 9 ltr. vamd

Miele **DKK 10.695,-**

MIELE
G 7150 SCVi

A+++

- Display med tekst
- QuickPowerWash - Rent på 58 min
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- 3D Multiflex-Bestikbakke
- Lågehøjde, mm: 650-770
- HxBxD, mm: 805-870x598x570
- (findes også i XXL version +500 DKK)

43 dB | 14 Kuverter | 213 kWh/år | 8,9 ltr. vamd

Miele **DKK 11.695,-**

MIELE
G 7360 SCVi
AutoDos

A+++

- Display med tekst
- AutoDos - Selvdosering m. PowerDisk
- QuickPowerWash - Rent på 58 min
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- 3D Multiflex-Bestikbakke
- WiFiConn@ct - AutoStart
- Lågehøjde, mm: 650-770
- HxBxD, mm: 805-870x598x570
- (findes også i XXL version +500 DKK)

43 dB | 14 Kuverter | 208 kWh/år | 8,9 ltr. vamd

Miele **DKK 14.095,-**

MIELE
G 7560 SCVi
AutoDos

A+++

- Display med tekst
- AutoDos - Selvdosering m. PowerDisk
- QuickPowerWash - Rent på 58 min
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- BrilliantLight - Indvendig belysning
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- 3D Multiflex-Bestikbakke
- WiFiConn@ct - AutoStart
- Lågehøjde, mm: 650-770
- HxBxD, mm: 805-870x598x570
- (findes også i XXL version +500 DKK)

42 dB | 14 Kuverter | 208 kWh/år | 8,9 ltr. vamd

Miele **DKK 16.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AUTODOS - EKSTRAORDINÆR FRIHED

Fuldautomatisk dosering med AutoDos og den integrerede PowerDisk. Miele opvaskemaskiner og Miele PowerDisk med alt-i-1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug**. Med Miele PowerDisk er der altid opvaske-middel på maskinen, og via Miele@mobile-appen kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.

Oplev maksimal convenience med AutoStart: Indtast dine ønskede programmer og tids-punkter én gang i ugeplanneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen. Takket være ShopConn@ct skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Nemmere bliver det ikke.

Miele

Hurtigt eller grundigt? Med en Miele skal du aldrig mere træffe denne beslutning. Med den nye funktion QuickPowerWash får du et skinnende rent resultat på under 1 time.

Ved afslutningen af opvaskeprogrammet åbner opvaskemaskinens dør sig helt auto-matisk. Herved kan der strømme frisk luft ind til servicet, og alle dele – selv plastikservice – tørrer helt. Med den specielle luftføring beskyttes bordpladen mod fugt.

Med AutoStart kan din opvaskemaskine programmeres via appen til at starte auto-matisk på forvalgte tidspunkter. Takket være AutoDos og PowerDisk er opvaskemidlet altid påfyldt, så produktet kan arbejde helt automatisk. Du skal ikke længere huske på at starte opvaskemaskinen - hverken manuelt eller via appen. Og servicet bliver altid perfekt rent med den korrekte dose-ringsmængde.

Oplev fordelen ved mere ergonomi og komfort under det daglige arbejde: Opva-skemaskinens dør kan åbnes og lukkes med minimal kraftanvendelse. Når døren slippes, bliver den stående i den samme position.

Med Brilliant light får man et fremragende overblik over opvasken. 4 LED lys oplyser opvaskemaskinens indre på elegant vis.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
SN636X03ME
Fuldt Integrerbar

A++

- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- InfoLight - blåt lyspunkt som indikerer status
- Traditionel bestikkurv
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 655-725
- HxBxD, mm: 815-875x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 266 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 6.695,-**

SIEMENS
SN657X03TE
Fuldt Integrerbar

A+++

- Zeolith® - Perfekt tørreresultat
- emotionLight - indvendig belysning
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- InfoLight - blåt lyspunkt som indikerer status
- VarioDrawer Pro-topkurv - bestikbakke
- varioFlex Pro kurvesystem med touchpoints
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 655-725
- HxBxD, mm: 815-875x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 7.295,-**

SIEMENS
SX657X03TE
Fuldt Integrerbar

A+++

- Zeolith® - Perfekt tørreresultat
- emotionLight - indvendig belysning
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- InfoLight - blåt lyspunkt som indikerer status
- VarioDrawer Pro-topkurv - bestikbakke
- varioFlex Pro kurvesystem med touchpoints
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 705-775
- HxBxD, mm: 865-925x598x550

44 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 7.995,-**

SIEMENS
SN678X56TE
Fuldt Integrerbar

A+++

- Højtopløst TFT-farvedisplay med tekst
- Zeolith® - Perfekt tørreresultat
- Home Connect til trådløs betjening
- emotionLight - indvendig belysning
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- timeLight - programstatus projekteres på gulv
- VarioDrawer Pro-topkurv - bestikbakke
- varioFlex Pro kurvesystem med touchpoints
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 655-725
- HxBxD, mm: 815-875x598x550

42 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 8.995,-**

SIEMENS
SX678X56TE
Fuldt Integrerbar

A+++

- Højtopløst TFT-farvedisplay med tekst
- Zeolith® - Perfekt tørreresultat
- Home Connect til trådløs betjening
- emotionLight - indvendig belysning
- varioSpeed PLUS - reducerer tidsforbruget
- timeLight - programstatus projekteres på gulv
- VarioDrawer Pro-topkurv - bestikbakke
- varioFlex Pro kurvesystem med touchpoints
- Inderkar: Rustfri stål
- Lågehøjde, mm: 705-775
- HxBxD, mm: 865-925x598x550

42 dB | 14 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 11.395,-**

timeLight
Den innovative timeLight funktion viser resttid og programvalg i form af en lysende projektion på gulvet foran maskinen. Det spiller ingen rolle, hvilken slags køkkengulv, du har – timeLight holder dig oplyst.



Zeolith®
Zeolith®-tørring tørrer dit service særdeles hurtigt og effektivt. Zeolith er et naturligt mineral, som kan absorbere fugt og omdanne det til varme. Denne varme sendes rundt inde i maskinen og tørrer servicet hurtigt og energieffektivt – også plastik.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
SPU45MW01S
Hvid

A++ | 45 cm

- Lille display: viser resttiden og standard info
- DoseringsAssistent
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glas 40°C program - Skånsom mod glas
- ExtraDry: ekstra grundig tørring af service.
- varioDrawer - Praktisk bestikbakke i top
- HxBxD, mm: 815-875x448x550

44 dB | 10 Kuverter | 211 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

BOSCH **DKK 5.895,-**

GRAM
OM 45-08 T
Hvid

A++ | 45 cm

- Udskudt start (3-6-9 timer)
- 7 programmer, 4 temperaturer
- HxBxD, mm: 820-920x448x570

47 dB | 10 Kuverter | 258 kWh/år | 11 ltr. vamd

GRAM **DKK 3.195,-**

GRAM
OM 45-47 RT X
Stål

A++ | 45 cm

- Lille display
- Quick&Clean - 60 °C på 60 min
- 3rd RACK - Funktionel bestikbakke
- TurboDrying
- Udskudt start (24 timer)
- 8 programmer, 6 temperaturer
- HxBxD, mm: 820-920x448x570

47 dB | 10 Kuverter | 211 kWh/år | 9 ltr. vamd

GRAM **DKK 5.295,-**

GRAM
OMI 45-38 T
Fuldt Integrerbar

A++ | 45 cm

- Udskudt start (19 timer)
- Quick&Clean - 60 °C på 60 min
- 7 programmer, 4 temperaturer
- HxBxD, mm: 820-920x448x570

47 dB | 10 Kuverter | 258 kWh/år | 11 ltr. vamd

GRAM **DKK 4.595,-**

SIEMENS
SR636X00ME
Fuldt Integrerbar

A+ | 45 cm



- varioSpeed Plus - Reducerer tidsforbruget
- varioFlex PRO kurvesystem
- Inderkar i fuld stål
- HxBxD, mm: 815-875x448x550

43/41 dB | 10 Kuverter | 237 kWh/år | 9,5 ltr. vamd

SIEMENS **DKK 6.995,-**

WHIRLPOOL
WSUO 3T223 P
Hvid

A++ | 45 cm

- Lille display: viser resttiden og standard info
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- HxBxD, mm: 820-900x448x555

43 dB | 10 Kuverter | 212 kWh/år | 9 ltr. vamd

Whirlpool CORPORATION **DKK 3.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

FISHER&PAYKEL
DD60SCHX9
Stål Front

A++

- Display m. resttid
- Udskudt start - 1-12 timer
- Tallerkener op til Ø29cm – 12 stk
- Lydsvag blæsertørring
- Fleksibel indretning med udtagelige og bøjelige indsatse
- HxBxD, mm: 410x599x571

44 dB | 6 Kuverter | 152 kWh/år | 7,8 ltr. vamd

FISHER & PAYKEL **DKK 8.595,-**

FISHER&PAYKEL
DD60DCHX9
Stål Front

A++

- Uafhængige skuffer – altid én til rådighed
- Display m. resttid
- Udskudt start - 1-12 timer
- Tallerkener op til Ø29cm – 12 stk (pr. skuffe)
- Lydsvag blæsertørring
- Fleksibel indretning med udtagelige og bøjelige indsatse
- HxBxD, mm: 410x599x571

44/46 dB | 6/6 Kuverter | 152 kWh/år | 7,8 ltr. vamd

FISHER & PAYKEL **DKK 13.795,-**



FISHER&PAYKEL
DD60SHI9
Fuldt Integrerbar

A+

- Betjeningspanel med hvidt lys
- Udskudt start - 1-12 timer
- Tallerkener op til Ø29cm – 12 stk
- Lydsvag blæsertørring
- Fleksibel indretning med udtagelige og bøjelige indsatse
- Et "double knock"pauser maskinen og eliminerer behovet for knapper udvendigt
- Ventilation bag maskinen
- HxBxD, mm: 410x599x571

46 dB | 6 Kuverter | 168 kWh/år | 8 ltr. vamd

FISHER & PAYKEL **DKK 8.495,-**

FISHER&PAYKEL
DD60SHTI9
Fuldt Integrerbar

A+

- Betjeningspanel med hvidt lys
- Udskudt start - 1-12 timer
- Tallerkener op til Ø29cm – 12 stk
- Lydsvag blæsertørring
- Fleksibel indretning med udtagelige og bøjelige indsatse
- Et "double knock"pauser maskinen og eliminerer behovet for knapper udvendigt
- Ventilation bag maskinen
- HxBxD, mm: 454x599x571

46 dB | 6 Kuverter | 168 kWh/år | 8 ltr. vamd

FISHER & PAYKEL **DKK 8.895,-**

FISHER&PAYKEL
DD60DHI9
Fuldt Integrerbar

A++

- Uafhængige skuffer – altid én til rådighed
- Udskudt start - 1-12 timer
- Tallerkener op til Ø29cm – 12 stk (pr. skuffe)
- Lydsvag blæsertørring
- Fleksibel indretning med udtagelige og bøjelige indsatse
- Et "double knock"pauser maskinen og eliminerer behovet for knapper udvendigt
- Ventilation bag maskinen
- HxBxD, mm: 820-880x599x571

45/46 dB | 6/6 Kuverter | 152 kWh/år | 7,8 ltr. vamd

FISHER & PAYKEL **DKK 12.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER

MARKEDETS MEST INNOVATIVE OPVASKEMASKINE

Nu kommer den revolutionerende skuffeopvasker i en ny og forbedret udgave, hvor såvel design som funktionalitet har fået et intelligent boost.

DishDrawer fra Fisher & Paykel ligner ikke en almindelig opvaskemaskine – og den er også alt andet end almindelig! Den er unik, ukompliceret og lige så rummelig som en traditionel opvaskemaskine. En praktisk skuffe i en rygvenlig højde – nem at fylde og nem at tømme. Lydsvag, miljø- og energivenlig samt utroligt smuk.

De nye 2019 modeller er nu klar til at indtage markedet og står stærkere end nogensinde før. Skuffeopvaskerne er udstyrede med en intelligent teknologi og et design, der ikke bare lever op til dine ønsker som en moderne forbruger, men også opfylder forventninger, du ikke vidste, at du havde.

Ønsker du ikke en fuldintegreret løsning, fåes DishDrawer også til almindelig indbygning. Display og knapper er elegant placeret på fronten for let adgang og fuld overblik.

Nyt ventilationssystem
Muliggør ned til 2 mm luft mellem køkkenfronterne – giver perfekt integrering og skaber lige linjer i køkkenet

Double Knock
Et "double knock"pauser maskinen og eliminerer behovet for knapper udvendigt på maskinen.

Touch Betjening
Betjening og programmering ved enkel FingerTouch-betjening på indvendig side

Stilren front uden knapper

Optimal indretning af kurven

Alm. Underbyg eller som integreret

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ELECTROLUX
ERT1601AOW3
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x550x612

150 Køl (ltr.) | 119 kWh/år | 38 dB

Electrolux **DKK 3.095,-**

GORENJE
R4092ANW
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 845x553x574

133 Køl (ltr.) | 91 kWh/år | 39 dB

gorenje **DKK 2.395,-**

GRAM
KS 1135-90
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 845x545x560

137 Køl (ltr.) | 93 kWh/år | 40 dB

GRAM **DKK 2.095,-**

GRAM
KS 3135-90
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Aftagelig topplade
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 820(840)x545x600

130 Køl (ltr.) | 119 kWh/år | 42 dB

GRAM **DKK 2.595,-**

LIEBHERR
T 1410-21
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Aftagelig topplade
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x501x620

136 Køl (ltr.) | 118 kWh/år | 37 dB

LIEBHERR **DKK 3.195,-**

LIEBHERR
TP 1720-21
Hvid

A+++

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Aftagelig topplade
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x601x628

145 Køl (ltr.) | 93 kWh/år | 39 dB Lydniveau

LIEBHERR **DKK 4.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
TPESF 1710-21
Stål

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Aftagelig topplade
- Rustfri stålfront (lakerede sider)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x601x628

145 Køl (ltr.) | 93 kWh/år | 39 dB

LIEBHERR **DKK 5.195,-**

LIEBHERR
TP 1760-22
Hvid

A+++

- Elektronisk styring med digitalt display
- Indvendig LED belysning
- Automatisk SuperCool
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x601x628

154 Køl (ltr.) | 64 kWh/år | 35 dB

LIEBHERR **DKK 5.095,-**

MIELE
K 12010 S-2
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x554x623

148 Køl (ltr.) | 119 kWh/år | 39 dB

Miele **DKK 4.495,-**

SCANDOMESTIC
SKS 56 A+
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 522x479x447

48 Køl (ltr.) | 113 kWh/år | 39 dB

scan domestic **DKK 1.795,-**

SCANDOMESTIC
SKS 134 A++
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x55x570

124 Køl (ltr.) | 91 kWh/år | 40 dB

scan domestic **DKK 1.895,-**

VESTFROST
EW5150R
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 838x540x595

101 Køl (ltr.) | 114 Køl (ltr.) | 41 dB

vestfrost **DKK 1.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
RKB42512AW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1250x550x612

130 Køl (ltr.) | 130 kWh/år | 38 dB

AEG **DKK 3.395,-**

ELECTROLUX
ERF2004ALW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1050x550x612

192 Køl (ltr.) | 125 kWh/år | 38 dB

Electrolux **DKK 2.895,-**

ELECTROLUX
ERF2504ALW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1250x550x612

235 Køl (ltr.) | 124 kWh/år | 39 dB

Electrolux **DKK 3.495,-**

GRAM
KS 3215-93
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1220x540x580

198 Køl (ltr.) | 124 kWh/år | 38 dB

GRAM **DKK 3.095,-**

GRAM
KS 3215-93 X
Stål

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1220x540x580

198 Køl (ltr.) | 124 kWh/år | 38 dB

GRAM **DKK 4.295,-**

LIEBHERR
K 2330-23
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- HxBxD, mm: 1175x550x630

A++ Energi | 133 Køl (ltr.) | 38 dB

LIEBHERR **DKK 6.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
K 2630-20
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- MagicEye på fronten, knapbetjening
- Indvendig LED belysning
- PowerCooling
- Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme
- HxBxD, mm: 1250x600x630

248 Køl (ltr.) | 104 KWh/år | 40 dB

LIEBHERR **DKK 6.395,-**

LIEBHERR
KSL 2630-20
Silver

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- MagicEye på fronten, knapbetjening
- Indvendig LED belysning
- PowerCooling
- Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme
- HxBxD, mm: 1250x600x630

248 Køl (ltr.) | 104 KWh/år | 40 dB

LIEBHERR **DKK 8.895,-**

SCANDOMESTIC
SKS 192 A+
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1025x545x580

168 Køl (ltr.) | 120 kWh/år | 42 dB

scan domestic **DKK 2.295,-**

SCANDOMESTIC
SKS 189 A++
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1250x550x570

189 Køl (ltr.) | 96 kWh/år | 40 dB

scan domestic **DKK 2.595,-**

SCANDOMESTIC
SKS 201 SS A++
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1250x550x570

189 Køl (ltr.) | 96 kWh/år | 40 dB

scan domestic **DKK 2.595,-**

VESTFROST
EW 5250 R
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- HxBxD, mm: 1235x540x565

192 Køl (ltr.) | 127 KWh/år | 40 dB

vestfrost **DKK 2.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
KS 3265-93
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1457x540x610

252 Køl (ltr.) | 132 KWh/år | 39 dB

GRAM **DKK 3.995,-**

GRAM
KS 3286-90
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Flaskehylde
- HxBxD, mm: 1510x595x600

286 Køl (ltr.) | 136 kWh/år | 42 dB

GRAM **DKK 4.395,-**

LIEBHERR
K 3130-20
Hvid

A++

- Elektronisk styring m. digitalt LED display
- Flaskehylde - Krom
- Indvendig LED belysning
- Håndtag m. integreret åbningsmekanism
- Ventileret Køl
- HxBxD, mm: 1447x600x630

297 Køl (ltr.) | 109 KWh/år | 39 dB

LIEBHERR **DKK 6.795,-**

LIEBHERR
KSL 3130-20
Silver

A++

- Elektronisk styring m. digitalt LED display
- Flaskehylde - Krom
- Indvendig LED belysning
- Håndtag m. integreret åbningsmekanism
- Ventileret Køl
- HxBxD, mm: 1447x600x630

297 Køl (ltr.) | 109 KWh/år | 39 dB

LIEBHERR **DKK 8.595,-**

SCANDOMESTIC
SKS 241 A++
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1440x550x570

241 Køl (ltr.) | 101 kWh/år | 40 dB

scan domestic **DKK 2.495,-**

VIBOCOLD
FHK142-55
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- HxBxD, mm: 1430x550x580

240 Køl (ltr.) | 164 kWh/år | 42 dB

VIBOCOLD **DKK 2.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
KS 3315-90 F
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- FreshZone m. teleskopudtræk
- HxBxD, mm: 1770x540x600

308 Køl (ltr.) | 136 kWh/år | 42 dB

GRAM **DKK 4.495,-**

GRAM
KS 3315-90 FX
Stål

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- FreshZone m. teleskopudtræk
- HxBxD, mm: 1770x540x600

308 Køl (ltr.) | 136 kWh/år | 42 dB

GRAM **DKK 5.895,-**

LIEBHERR
K 3710-20
Hvid

A+++

- Elektronisk styring
- 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1650x600x665

342 Køl (ltr.) | 75 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 8.595,-**

LIEBHERR
Kef 3710-20
Stål

A+++

- Elektronisk styring
- 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1650x600x665

342 Køl (ltr.) | 75 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 14.295,-**

SCANDOMESTIC
SKS 346 A+
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1780x550x570

328 Køl (ltr.) | 135 kWh/år | 40 dB

scan domestic **DKK 3.995,-**

VIBOCOLD
FHK 170-60
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- HxBxD, mm: 1700x600x600

335 Køl (ltr.) | 135 kWh/år | 42 dB

VIBOCOLD **DKK 3.995,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
RKE64022DW
Hvid

A++

- Elegant langt håndtag i rustfri stål
- Udvendigt LCD display
- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendigt LED belysning
- DynamicAir - Ventileret køl
- HxBxD, mm: 1850x595x668

387 Køl (ltr.) | 116 kWh/år | 39 dB

AEG **DKK 5.795,-**

AEG
RKE64022DX
Stål

A++

- Elegant langt håndtag i rustfri stål
- Udvendigt LCD display
- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendigt LED belysning
- DynamicAir - Ventileret køl
- HxBxD, mm: 1850x595x668

387 Køl (ltr.) | 116 kWh/år | 39 dB

AEG **DKK 6.295,-**

BOSCH
KSV36NW3Q
Hvid

A++

- Elektronisk styring
- Indvendigt LED belysning
- Dynamisk køling via ventilator
- Leveres venstrehængslet, vendbar
- HxBxD, mm: 1860x600x650

346 Køl (ltr.) | 112 kWh/år | 39 dB

BOSCH **DKK 6.395,-**

BOSCH
KSV36AW4P
Hvid

A+++

- Elektronisk styring med TouchControl
- Indvendigt LED belysning
- Dynamisk køling via ventilator
- VitaFresh plus holder frugt og grønt frisk
- AirFreshFilter neutraliserer uønsket lugt
- Leveres venstrehængslet, vendbar
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- HxBxD, mm: 1860x600x650

346 Køl (ltr.) | 75 kWh/år | 39 dB

BOSCH **DKK 7.395,-**

BOSCH
KSV36AI4P
Stål

A+++

- Elektronisk styring med TouchControl
- Indvendigt LED belysning
- Dynamisk køling via ventilator
- VitaFresh plus holder frugt og grønt frisk
- AirFreshFilter neutraliserer uønsket lugt
- Leveres venstrehængslet, vendbar
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- HxBxD, mm: 1860x600x650

346 Køl (ltr.) | 75 kWh/år | 39 dB

BOSCH **DKK 8.195,-**

GRAM
KS 481864 FN
Hvid

A++

- Udvendigt display m. touch på fronten
- Elektronisk styring
- Indvendig LED belysning - LED panel i siden
- FreshZone m. teleskopudtræk
- Ventileret kølesystem med full NoFrost
- Klassisk håndtag fra gram i hele skabets højde
- HxBxD, mm: 186x595x650

380 Køl (ltr.) | 132 kWh/år | 40 dB

GRAM **DKK 5.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
KS 481864 FN X
Stål

A++

- Udvendigt display m. touch på fronten
- Elektronisk styring
- Indvendig LED belysning - LED panel i siden
- FreshZone m. teleskopudtræk
- Ventileret kølesystem med full NoFrost
- Klassisk håndtag fra gram i hele skabets højde
- HxBxD, mm: 186x595x650

380 Køl (ltr.) | 132 kWh/år | 40 dB

GRAM **DKK 6.395,-**

MIELE
K 28202 D ws
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig LED belysning
- Nem åbning af skabet med EasyOpen
- DynaCool ventileret køl sikrer ensartet temp
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x554x623

116 Køl (ltr.) | 116 kWh/år | 34 dB

Miele **DKK 8.795,-**

SCANDOMESTIC
SKS 450 A++
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1855x595x622

360 Køl (ltr.) | 130 kWh/år | 40 dB

scan domestic **DKK 4.795,-**

SCANDOMESTIC
SKS 450 A++ SS
Stål

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1855x595x622

360 Køl (ltr.) | 130 kWh/år | 40 dB

scan domestic **DKK 6.095,-**

SIEMENS
KS36VFW3P
Hvid

A++

- Elektronisk styring - LED display
- Indvendig LED-belysning
- hyperFresh skuffen holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering
- Dynamisk køling via ventilator
- Flaskehylde
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- HxBxD, mm: 1850x595x650

346 Køl (ltr.) | 112 kWh/år | 39 dB

SIEMENS **DKK 6.395,-**

SIEMENS
KS36VBW3P
Hvid

A++

- Elektronisk styring - Udvendigt digitalt display
- Indvendig LED-belysning
- hyperFresh skuffen holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering
- Dynamisk køling via ventilator
- Flaskehylde
- airFreshfilter neutraliserer uønsket lugt
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- HxBxD, mm: 1850x595x650

346 Køl (ltr.) | 112 kWh/år | 39 dB

SIEMENS **DKK 7.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
KS36VBI3P
Stål

A++

- Elektronisk styring - Udvendigt digitalt display
- Indvendig LED-belysning
- hyperFresh skuffen holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering
- Dynamisk køling via ventilator
- Flaskehylde
- airFreshfilter neutraliserer uønsket lugt
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- HxBxD, mm: 1850x595x650

346 Køl (ltr.) | 112 kWh/år | 39 dB

SIEMENS **DKK 8.095,-**

SIEMENS
KS36FPW3P
Hvid

A++

- Elektronisk styring - Udvendigt digitalt display
- Indvendig LED-belysning
- 2 hyperFresh premium 0°C skuffer: fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.
- Dynamisk køling via ventilator
- Flaskehylde
- airFreshfilter neutraliserer uønsket lugt
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- HxBxD, mm: 1860x600x650

300 Køl (ltr.) | 127 kWh/år | 41 dB

SIEMENS **DKK 8.395,-**

SIEMENS
KS36FPI3P
Stål

A++

- Elektronisk styring - Udvendigt digitalt display
- Indvendig LED-belysning
- 2 hyperFresh premium 0°C skuffer: fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.
- Dynamisk køling via ventilator
- Flaskehylde
- airFreshfilter neutraliserer uønsket lugt
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- HxBxD, mm: 1860x600x650

300 Køl (ltr.) | 127 kWh/år | 41 dB

SIEMENS **DKK 8.995,-**

VESTFROST
EW 5397 R
Hvid

A+

- Elektronisk temperaturstyring
- Digital display i toppen
- Indvendig belysning
- Ventileret køl
- Nem åbning med vippehåndtag
- HxBxD, mm: 1850x595x650

347 Køl (ltr.) | 143 KWh/år | 40 dB

vestfrost **DKK 3.995,-**

WHIRLPOOL
SW8 AM2C
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- LED display m. nem betjening
- Indvendig belysning
- Ventileret køl
- HxBxD, mm: 1875x595x630

363 Køl (ltr.) | 114 KWh/år | 38 dB

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.695,-**

WHIRLPOOL
SW8 AM2C
Stål

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- LED display m. nem betjening
- Indvendig belysning
- Ventileret køl
- HxBxD, mm: 1875x595x630

363 Køl (ltr.) | 114 KWh/år | 38 dB

Whirlpool CORPORATION **DKK 5.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
K 4310-20
Hvid

A+++

- Elektronisk styring
- Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme
- 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter
- 2 BioCool-bokse med teleskopudtræk, hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x665

390 Køl (ltr.) | 78 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 10.095,-**

LIEBHERR
Kef 4310-20
Stål

A+++

- Elektronisk styring
- Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme
- 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter
- 2 BioCool-bokse med teleskopudtræk, hvoraf 1 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x665

390 Køl (ltr.) | 78 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 11.895,-**

LIEBHERR
KB 4350-20
Hvid

A+++

- Elektronisk styring
- Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme
- 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter
- 3 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x665

366 Køl (ltr.) | 90 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 12.995,-**

LIEBHERR
KBes 4350-20
Hvid

A+++

- Elektronisk styring
- Slimline håndtag med integreret åbningsmekanisme
- 2.4" TFT-display bag døren, touch-betjening
- Automatisk SuperCool, tidskontrolleret
- PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter
- 3 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvoraf 2 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x665

366 Køl (ltr.) | 90 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 16.395,-**

BioFresh holder dine madvarer friske betydeligt længere

Friske og sunde madvarer giver på en naturlig måde vores krop, hvad den har brug for til at forblive ydedygtig. Med den patenterede BioFresh-teknologi opbevares næringsmidler med mange vitaminer og mineralske stoffer ved den rigtige temperatur og den ideelle luftfugtighed. På den måde forbliver frugt og grøntsager, kød, fisk og mælkeprodukter friske betydeligt længere end i almindelige køleskabe.

I BioFresh-skufferne kan luftcirkulation og temperatur indstilles variabelt.

BioFresh-teknologien er baseret på den erkendelse, at madvarerne holder længst ved en opbevaring lige over frysepunktet. Derfor ligger temperaturen i BioFresh-skufferne konstant lige over 0 °C. Disse skuffer fungerer som friskhedsskuffer, der har optimale betingelser for forskellige madvarer – i kun ét apparat.

For endnu mere fleksibilitet: BioFresh-Plus

BioFresh-Plus-skuffen giver maksimal fleksibilitet. Med den separate elektronik kan gradtallet i rummet indstilles præcist. Ved -2 °C forbliver fisk og skaldyr friske længere. Med BioFresh-Plus kan det øverste BioFresh-skuffe i en håndevending og helt præcist tilpasses til de forskellige madvares behov.

BLU Performance

Mere end bare et køleskab: BluPerformance er den nye dimension for friskhed

Forestil dig følgende billede af et perfekt køleskab: Et tidløst, flot design med glatte og rengøringsvenlige overflader, der hurtigt køler dine fødevarer ned til den ideelle temperatur, sørger for længere friskhed og i den forbindelse arbejder endnu mere energieffektivt. Et køleskab, der er et ægte pladsvidunder på grund af anvendelse af nye teknologier og som gør hverdagen nemmere takket være komfortabel elektronik. Det er BluPerformance – den nye dimension for køling og frysning.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
RTB51411AW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x550x612

133	18	182	41
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

AEG **DKK 3.995,-**

AEG
RFB42412AW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1250x550x612

226	18	215	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

AEG **DKK 3.395,-**

ELECTROLUX
ERF1904FOW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1050x55x612

184	18	200	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

Electrolux **DKK 3.395,-**

GORENJE
RB3091 ANW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 845x501x540

84	14	168	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

gorenje **DKK 2.195,-**

GRAM
KF 3135-90
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Aftageligtopplade, for underbygning
- HxBxD, mm: 840(820)x545x600

101	13	169	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

GRAM **DKK 2.695,-**

GRAM
KF 3145-90
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Aftageligtopplade, for underbygning
- HxBxD, mm: 1020x540x600

118	20	184	43
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

GRAM **DKK 3.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
TX 1021-20
Hvid

A+

- Meaknisk styring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 630x554x624

86	-	113	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 3.895,-**

LIEBHERR
T 1414-21
Hvid

A+

- Meaknisk styring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 850x501x620

107	15	177	41
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 3.495,-**

LIEBHERR
TP 1414-21
Hvid

A++

- Meaknisk styring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 850x554x623

107	15	139	41
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 3.595,-**

LIEBHERR
TP 1724-21
Hvid

A+++

- Meaknisk styring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 850x601x628

125	18	98	38
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 4.795,-**

LIEBHERR
TPesf 1714-21
Stål

A++

- Meaknisk styring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 850x601x610

125	18	146	38
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 6.395,-**

LIEBHERR
K 2814-20
Hvid

A++

- Meaknisk styring
- Indvendig LED belysning
- Håndtag med integreret åbningsmekanisme
- 2 grøntsagsskuffer
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 1420x550x630

229	21	178	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 7.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
KSL 2814-20
Stål

A++

- Meaknisk styring
- Indvendig LED belysning
- Håndtag med integreret åbningsmekanisme
- 2 grøntsagsskuffer
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 1420x550x630

229	21	178	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 8.595,-**

LIEBHERR
KBP 4354-20
Hvid

A++

- Indvendig LED belysning
- 2.4" TFT-farvedisplay bag døren
- touch-betjening
- Håndtag med integreret åbningsmekanisme
- PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter
- Dedikeret BioFresh afdeling
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- Produktmål, mm: 1850x600x665

229	21	178	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 15.495,-**

SCANDOMESTIC
SKB 118 A++
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 850x550x570

97	11	130	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

scan domestic **DKK 1.895,-**

SCANDOMESTIC
SKB 182 A+
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1025x545x580

133	17	203	42
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

scan domestic **DKK 2.595,-**

VESTFROST
EW 5140 M
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 838x540x595

102	12	169	41
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

vestfrost **DKK 1.895,-**

VESTFROST
EW 5240 M
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1240x540x560

175	17	196	43
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

vestfrost **DKK 2.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GORENJE
RF3121ANW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning (sidebelysning)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 115x480x530

89	29	179	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

gorenje **DKK 2.595,-**

GORENJE
RF4121ANW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning (sidebelysning)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1230x540x570

134	40	204	42
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

gorenje **DKK 3.095,-**

LIEBHERR
CT 2131
Hvid

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- SmartFrost - reducerer rimdannelsen
- Produktmål, mm: 1241x550x630

152	44	176	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 4.495,-**

LIEBHERR
CTel 2131
Stål

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- SmartFrost - reducerer rimdannelsen
- Produktmål, mm: 1241x550x630

152	44	176	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 5.195,-**

LIEBHERR
CU2331
Hvid

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- SmartFrost - reducerer rimdannelsen
- Produktmål, mm: 1372x550x630

156	53	176	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 5.295,-**

LIEBHERR
CUel 2331
Stål

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- SmartFrost - reducerer rimdannelsen
- Produktmål, mm: 1372x550x630

156	53	176	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

LIEBHERR **DKK 5.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
RDB52311AW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- LED belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1404x545x604

180	43	224	39
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

AEG **DKK 3.495,-**

GORENJE
RF4142ANW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning (sidebelysning)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1430x550x550

166	41	170	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

gorenje **DKK 3.095,-**

GORENJE
RK4151ANW
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning (sidebelysning)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1510x550x580

141	66	223	42
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

gorenje **DKK 3.695,-**

GRAM
KF 3245-93
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1548x540x600

179	48	226	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

GRAM **DKK 3.995,-**

GRAM
KF 471551
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1520x540x600

146	84	244	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

GRAM **DKK 3.395,-**

SCANDOMESTIC
SKF 230-1 A++
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1500x545x570

143	51	171	42
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

scan domestic **DKK 2.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SCANDOMESTIC
SKF 205 A++
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1530x540x600

161	44	171	40
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

scan domestic **DKK 2.495,-**

VESTFROST
EW 5260 M
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1440x540x595

187	39	215	41
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

vestfrost **DKK 2.495,-**

GORENJE
RK4171ANW
Hvid

A+

Smal Model

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning - LED
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1760x550x580

273	68	248	42
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

gorenje **DKK 4.095,-**

GORENJE
RK4171ANX
Hvid

A+

Smal Model

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning - LED
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1760x550x580

273	68	248	42
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db

gorenje **DKK 4.595,-**

GORENJE
NRK4181ANW
Hvid

A+

Smal Model

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning - LED
- NoFrost - utomatisk afrimning af fryseren
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1760x550x580

231	66	245	43	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db	NoFrost

gorenje **DKK 5.295,-**

SCANDOMESTIC
SKF 296-1 A++
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1672x545x547

166	65	171	42
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

scan domestic **DKK 2.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
RDB52311AW
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- LED belysning
- Flaskehylde
- CoolMatic//FrostMatic - ekstra hurtig nedkøling
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1845x595x647

220 Køl (ltr.) | 91 Frys (ltr.) | 239 kWh/år | 43 dB | NoFrost

AEG **DKK 5.695,-**

BOSCH
KGV36UW30
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- VitaFresh skuffe holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering.
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- BigBox, ekstra stor fryseskuffe.
- HxBxD, mm: 1860x600x660

213 Køl (ltr.) | 94 Frys (ltr.) | 226 kWh/år | 40 dB

BOSCH **DKK 4.495,-**

BOSCH
KGN36NL30
Stål-Look

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- VitaFresh skuffe holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering.
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- BigBox, ekstra stor fryseskuffe.
- HxBxD, mm: 1860x600x660

215 Køl (ltr.) | 87 Frys (ltr.) | 235 kWh/år | 42 dB | NoFrost

BOSCH **DKK 6.295,-**

BOSCH
KGN36XW35
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring - Udvendigt display på døren
- Indvendig belysning
- AirFreshFilter neutraliserer uønsket lugt
- VitaFresh skuffe holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering.
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- VarioZone, ekstra fleksibilitet med flytbare glashylder og skuffer i fryseren.
- HxBxD, mm: 1860x600x660

237 Køl (ltr.) | 87 Frys (ltr.) | 260 kWh/år | 39 dB | NoFrost

BOSCH **DKK 7.195,-**

BOSCH
KGN36XI35
Stål

A++

- Elektronisk temperaturstyring - Udvendigt display på døren
- Indvendig belysning
- AirFreshFilter neutraliserer uønsket lugt
- VitaFresh skuffe holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering.
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- VarioZone, ekstra fleksibilitet med flytbare glashylder og skuffer i fryseren.
- HxBxD, mm: 1860x600x660

237 Køl (ltr.) | 87 Frys (ltr.) | 260 kWh/år | 39 dB | NoFrost

BOSCH **DKK 7.695,-**

GORENJE
RK6192AW
Hvid

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning (sidebelysning)
- Frostless - mindre isdannelse
- CrispZone med HumidityControl
- Flaskehylde
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x640

229 Køl (ltr.) | 97 Frys (ltr.) | 234 kWh/år | 40 db

gorenje **DKK 4.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GORENJE
RK6192ABK4
Sort

A++

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning (sidebelysning)
- Frostless - mindre isdannelse
- CrispZone med HumidityControl
- Flaskehylde
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x640

229 Køl (ltr.) | 97 Frys (ltr.) | 234 kWh/år | 40 db

gorenje **DKK 5.195,-**

GRAM
KF 471851
Hvid

A+

Smal Model

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- DualCooling
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1800x540x600

202 Køl (ltr.) | 84 Frys (ltr.) | 264 kWh/år | 40 dB

GRAM **DKK 3.695,-**

GRAM
KF 471851 X
Stål

A+

Smal Model

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- DualCooling
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1800x540x600

202 Køl (ltr.) | 84 Frys (ltr.) | 264 kWh/år | 40 dB

GRAM **DKK 2.795,-**
~~DKK 2.995,-~~

GRAM
KF 471851 N
Hvid

A+

Smal Model

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- DualCooling
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1800x540x600

202 Køl (ltr.) | 70 Frys (ltr.) | 264 kWh/år | 42 dB | NoFrost

GRAM **DKK 4.895,-**

GRAM
KF 311861 N
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- DualCooling
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1855x595x632

231 Køl (ltr.) | 87 Frys (ltr.) | 305 kWh/år | 45 dB | NoFrost

GRAM **DKK 4.995,-**

GRAM
KF 311861 NX
Stål

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- DualCooling
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1855x595x632

231 Køl (ltr.) | 87 Frys (ltr.) | 305 kWh/år | 45 dB | NoFrost

GRAM **DKK 5.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
KF 481864 FN
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Udvendig digital display m. touch control
- Indvendig belysning - LED Panel
- DualCooling
- Freszone med teleskopudtræk
- Mulighed for placering i kolde rum (-15°C)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1860x595x650

230 Køl (ltr.) | 94 Frys (ltr.) | 263 kWh/år | 42 dB | NoFrost

GRAM **DKK 6.395,-**

GRAM
KF 481864 FN X
Stål

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Udvendig digital display m. touch control
- Indvendig belysning - LED Panel
- DualCooling
- Freszone med teleskopudtræk
- Mulighed for placering i kolde rum (-15°C)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1860x595x650

230 Køl (ltr.) | 94 Frys (ltr.) | 263 kWh/år | 42 dB | NoFrost

GRAM **DKK 6.895,-**

LIEBHERR
CB 4315-20
Køl/Frys

A+++

- Elektronisk styring
- 2.4" TFT-display bag døren, touchbetjening
- Indvendig LED belysning
- 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvor-af 1 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe
- Slimline håndtag med integreret åbningsme-kanisme
- Produktmål, mm: 1850x600x665

204 Køl (ltr.) | 115 Frys (ltr.) | 175 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 12.499,-**

LIEBHERR
CBef 4315-20
Køl/Frys

A+++

- Elektronisk styring
- 2.4" TFT-display bag døren, touchbetjening
- Indvendig LED belysning
- 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvor-af 1 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe
- Slimline håndtag med integreret åbningsme-kanisme
- Produktmål, mm: 1850x600x665

204 Køl (ltr.) | 115 Frys (ltr.) | 175 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 14.499,-**

MIELE
KFN 28132 D
Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring
- Grebsfrit design
- Ensartet temperatur med DynaCool
- Indvendig LED belysning
- Produktmål, mm: 1850x600x665

209 Køl (ltr.) | 95 Frys (ltr.) | 232 kWh/år | 43 dB | NoFrost

Miele **DKK 7.495,-**

VESTFROST
CI 3664-0 M NF
Hvid

A+

- Elektronisk temperaturstyring
- Udvendigt digital display
- Venitleret køl
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1855x595x633

231 Køl (ltr.) | 87 Frys (ltr.) | 305 kWh/år | 45 db | NoFrost

vestfrost **DKK 3.995,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VESTFROST
EW 5374-2 M LF
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- FreshZone
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1860x595x650

230 Køl (ltr.) | 106 Frys (ltr.) | 306 kWh/år | 41 db

vestfrost **DKK 4.195,-**

VESTFROST
EW 5373-0 M NFE
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x640

230 Køl (ltr.) | 94 Frys (ltr.) | 263 kWh/år | 42 db | NoFrost

vestfrost **DKK 4.995,-**

WHIRLPOOL
W7 821I W
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1890x601x728

234 Køl (ltr.) | 104 Frys (ltr.) | 271 kWh/år | 40 db | NoFrost

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.195,-**

WHIRLPOOL
W7 821I W
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1890x601x728

234 Køl (ltr.) | 104 Frys (ltr.) | 271 kWh/år | 40 db | NoFrost

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.995,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
KGN39XW37
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Udvendigt display på døren
- Indvendig belysning - LED
- MultiAirflow system, Ventileret køl
- VitaFresh skuffe holder frugt og grønt frisk i længere tid med fugtighedsregulering.
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- VarioZone, ekstra fleksibilitet med flytbare glashylder og skuffer i fryseren.
- HxBxD, mm: 2030x600x660

279	87	273	39	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

BOSCH **DKK 7.895,-**

GORENJE
NRK6202MW
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning (sidebelysning)
- IonAir-teknologi
- CrispZone med HumidityControl
- NoFrost Plus - automatisk afrimning af fryseren
- Flaskehylde
- PullOut-hylder - nem adgang til fødevarerne
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x600x640

222	85	235	42	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db	NoFrost

gorenje **DKK 6.495,-**

GRAM
KF 482064 FN
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Udvendig digital display m. touch control
- Indvendig belysning - LED Panel
- DualCooling
- Freszone med teleskopudtræk
- Mulighed for placering i kolde rum (-15°C)
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 2010x595x650

266	94	274	42	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

GRAM **DKK 6.895,-**

LIEBHERR
CBN 4815-20
Køl/Frys

A+++

- Elektronisk styring
- PowerCooling med FreshAir aktivt kulfilter
- 2.4" TFT-display bag døren, touchbetjening
- Indvendig LED belysning
- 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, hvor-af 1 kan indstilles til HydroSafe eller DrySafe
- Aluminiumshåndtag med integreret åbnings-mekanisme
- Produktmål, mm: 2001x600x665

204	115	175	38	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

LIEBHERR **DKK 12.895,-**

Siemens
KG49E6W4P
Hvid

A+++

Bred Model
70 cm

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning - LED
- MultiAirflow system, Ventileret køl
- hyperFresh - 0°C zone
- lowFrost teknologi - reducerer rimdannelse
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- VarioZone, ekstra fleksibilitet med flytbare glashylder og skuffer i fryseren.
- HxBxD, mm: 2010x700x650

302	111	190	38
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

SIEMENS **DKK 8.395,-**

VESTFROST
EW 5383-0 M NFE
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Indvendig belysning
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 2010x595x650

266	94	263	42	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	db	NoFrost

vestfrost **DKK 5.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

FISHER&PAYKEL
E522BLXFD4
Rustfri Stål

A+

- Elektronisk temperaturstyring
- Skuffer med fuld udtræk
- Fugtighedskontrollerede grøntsagsskuffer
- ActiveSmart™ system
- Findes også i højrehængt (E522BRXFD4)
- HxBxD, mm: 1715x790x730

352 Køl (ltr.) | 121 Frys (ltr.) | 390 kWh/år | 43 db | NoFrost

FISHER & PAYKEL **DKK 14.195,-**

FISHER&PAYKEL
E522BLXFDU4
Rustfri Stål

A+

- Elektronisk temperaturstyring
- Skuffer med fuld udtræk
- Fugtighedskontrollerede grøntsagsskuffer
- ActiveSmart™ system
- Integreret vanddispenser i køledør
- Automatisk isterningmaskine i fryser
- Findes også i højrehængt (E522RLXFDU4)
- HxBxD, mm: 1715x790x730

351 Køl (ltr.) | 118 Frys (ltr.) | 390 kWh/år | 43 db | NoFrost

FISHER & PAYKEL **DKK 17.495,-**

FISHER&PAYKEL
RF540ADUSX4
Rustfri Stål

A+

- Elektronisk temperaturstyring
- Skuffer med fuld udtræk
- Fugtighedskontrollerede grøntsagsskuffer
- ActiveSmart™ system
- Integreret vanddispenser i køledør
- Automatisk isterningmaskine i fryser
- HxBxD, mm: 1715x790x730

414 Køl (ltr.) | 128 Frys (ltr.) | 440 kWh/år | 43 db | NoFrost

FISHER & PAYKEL **DKK 23.795,-**

LIEBHERR
CBNes 6256-21
Køl/Frys

A++

Absolut topkvalitet fra Liebherr. Køl/frys med frenchdoor køleafdeling, ekstra store fryseskuffe og isterningmaskine med fast vandtilslutning.

Generelt
- MagicEye bag døren, touch-betjening
- Automatisk SuperCool
- Automatisk SuperFrost, mængdekontrolleret
- Digitalt temperaturdisplay for køle- og fryseskab
- Produktmål, mm: 2039x910x615

Køleafdeling
- PowerCooling
- Premium GlassLine dørhylder med flaske- og konservesholder
- Fleksibel flaske- og opbevaringshylde
- 2 BioFresh-skuffer med teleskopudtræk, justerbar indstilling på HydroSafe eller DrySafe
- 3 GlassLine opbevaringshylder
- LED-lyskolonne på begge sider og LED-loftbelysning
- LED-belysning i BioFresh-skuffer

Fryseafdeling
- 2 fryseskuffer med teleskopudtræk og selvluk
- IceMaker med fast vandtilslutning 3/4”
- Isproduktion pr. døgn: 1,3 kg
- Isterningbeholder: 2,7 kg
- LED-belysning

357 Køl (ltr.) | 114 Frys (ltr.) | 322 kWh/år | 43 dB | NoFrost

LIEBHERR **DKK 65.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LG
GSL360ICEV
Dark Graphite

A++

- Ny, opgraderet Door-in-Door™
- Isterningmaskine m. fast vandtilslutning
- MultiairFlow - Ventileret køl
- Smart ThinQ™ - WiFi
- Moist Balance Crisper™
- HxBxD, mm: 1790x912x717

394 Køl (ltr.) | 197 Frys (ltr.) | 374 kWh/år | 39 db | NoFrost

LG **DKK 9.695,-**

LG
GSJ760PZXV
Shiny Steel

A++

- Ny, opgraderet Door-in-Door™
- Isterningmaskine m. fast vandtilslutning
- MultiairFlow - Ventileret køl
- Moist Balance Crisper™
- HxBxD, mm: 1790x912x738

405 Køl (ltr.) | 196 Frys (ltr.) | 470 kWh/år | 39 db | NoFrost

LG **DKK 12.195,-**

LG
GSJ760WBXV
Sort

A++

- Ny, opgraderet Door-in-Door™
- Isterningmaskine m. fast vandtilslutning
- MultiairFlow - Ventileret køl
- Moist Balance Crisper™
- HxBxD, mm: 1790x912x738

405 Køl (ltr.) | 196 Frys (ltr.) | 470 kWh/år | 39 db | NoFrost

LG **DKK 12.495,-**

LG
GSI961PZAZ
Noble Steel

A++

- French Door Side-by-Side ™
- InstaView Door-in-Door™
- Isterningmaskine m. fast vandtilslutning
- MultiairFlow - Ventileret køl
- Pure N Fresh - luftrensningssystem
- SmartTinkQ™ - WiFi
- Moist Balance Crisper™
- HxBxD, mm: 1790x912x738

371 Køl (ltr.) | 200 Frys (ltr.) | 470 kWh/år | 40 db | NoFrost

LG **DKK 21.695,-**

LG
GMJ936NSHV
Perfect Steel

A+

- French Door Side-by-Side ™
- Isterningmaskine m. fast vandtilslutning
- MultiairFlow - Ventileret køl
- Pure N Fresh - luftrensningssystem
- SmartTinkQ™ - WiFi
- HxBxD, mm: 1790x912x759

371 Køl (ltr.) | 200 Frys (ltr.) | 470 kWh/år | 40 db | NoFrost

LG **DKK 24.295,-**

LG
GMX936SBHV
Black Steel

A+

- French Door Side-by-Side ™
- InstaView Door-in-Door™
- Isterningmaskine m. fast vandtilslutning
- MultiairFlow - Ventileret køl
- Pure N Fresh - luftrensningssystem
- SmartTinkQ™ - WiFi
- HxBxD, mm: 1790x912x759

371 Køl (ltr.) | 200 Frys (ltr.) | 470 kWh/år | 40 db | NoFrost

LG **DKK 26.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

Slim SpacePlus™ Ice System

Slim SpacePlus™-isdispenser optager ikke unødvendig opbevaringsplads i fryseren. Så kan du både få maksimal opbevaringsplads til dine frostvarer og isterninger med det samme.



SmartThinkQ - WiFi

Med LG Smart ThinQ™ kan du styre og diagnosticere dit køleskab med din smartphone, selv når du ikke er hjemme. Indstil temperaturen i køleskabet og diagnosticer dit køleskab med et enkelt tryk på din smartphone.

Pure N Fresh

Du kan begrænse lugte i køleskabet med dette unikke luftrensningssystem. Et ventilatoraktiveret luftfriskningssystem med kulstof tvinger luften igennem systemet og sender det tilbage på tre forskellige hyldeniveauer via Fresh Shower-rørsystemet.

Lineær Kompressor

LG's lineære inverterkompressor har revolutioneret køleskabes kerne og giver en energibesparelse på op til 32% , slidstyrke i verdensklasse og optimal temperaturstyring, så maden holdes frisk længere.

InstaView™ Door-in-Door

LG InstaView Door-in-Door™ har et strømlinet glaspanel, der tænder ved to bank, hvilket giver dig mulighed for at kigge ind i det praktiske opbevaringsrum uden at være nødt til at åbne døren, hvilket reducerer tab af kold luft, så dine fødevarer holder sig friskere i længere tid.

Moist Balance Crisper

Overskydende væske fra madvarer fordamper og kondenseres på gitteret i stedet for at lægge sig omkring maden. Dette opretholder en passende fugtbalance i køleskabet.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
AGE62516NW
Hvid

A+

- Elektronisk temperaturstyring
- 4 fryseskuffer og 1 halvdyb skuffe
- HxBxD, mm: 1250x545x539

168 Frys (ltr.) | 230 kWh/år | 40 dB

AEG **DKK 3.495,-**

AEG
AGE62516NW
Hvid

A+

- Elektronisk temperaturstyring (udvendigt LCD-display i toppen)
- Indvendig LED belysning
- FrostMatic - Ekstra hurtig indfrysning
- 2 alm skuffer, 3 maxi skuffer, 1 halvdyb samt et frysefag
- HxBxD, mm: 1850x595x668

229 Frys (ltr.) | 292 kWh/år | 42 dB | NoFrost

AEG **DKK 6.095,-**

AEG
AGE62516NX
Stål

A+

- Elektronisk temperaturstyring (udvendigt LCD-display i toppen)
- Indvendig LED belysning
- FrostMatic - Ekstra hurtig indfrysning
- 2 alm skuffer, 3 maxi skuffer, 1 halvdyb samt et frysefag
- HxBxD, mm: 1850x595x668

229 Frys (ltr.) | 292 kWh/år | 42 dB | NoFrost

AEG **DKK 7.395,-**

BOSCH
GSN36MW3V
Hvid

A++

- Elektronisk styring med TouchControl
- LED-belysning
- MultiAirflow - Jævn temperatur i hele skabet
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Super Freezin - Ekstra hurtig indfrysning
- 5 skuffer, og 2fryserum med glashylder)
- Leveres højrehængslet, vendbar
- HxBxD, mm: 1860x600x660

242 Frys (ltr.) | 237 kWh/år | 42 db | NoFrost

BOSCH **DKK 6.995,-**

GORENJE
FN6191CW
Hvid

A+

- Elektronisk styring
- FastFreeze indfrysningsknap
- Leveres højrehængslet, vendbar
- HxBxD, mm: 1850x600x640

243 Frys (ltr.) | 302 kWh/år | 42 db | NoFrost

gorenje **DKK 5.295,-**

GRAM
FS 3105-90
Hvid

A+

- Mekanisk styring
- Superfreeze - Ekstra hurtig indfrysning
- 3 fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Aftagelig topplade
- HxBxD, mm: 820-840x545x600

85 Frys (ltr.) | 181 kWh/år | 42 db

GRAM **DKK 2.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
FS 3125-90
Hvid

A+

- Mekanisk styring
- Superfreeze - Ekstra hurtig indfrysning
- 4 fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- HxBxD, mm: 1020x540x600

117 Frys (ltr.) | 200 kWh/år | 42 db

GRAM **DKK 3.495,-**

GRAM
FS 3185-90
Hvid

A+

- Elektronisk styring
- Superfreeze - Ekstra hurtig indfrysning
- 6 fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- HxBxD, mm: 1020x540x600

117 Frys (ltr.) | 200 kWh/år | 42 db

GRAM **DKK 3.995,-**

GRAM
FS 341861 N
Hvid

A+

- Elektronisk styring
- Superfreeze - Ekstra hurtig indfrysning
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Kan placeres i kolde rum (ned til -15 °C)
- HxBxD, mm: 1850x595x634

251 Frys (ltr.) | 307 kWh/år | 44 db | NoFrost

GRAM **DKK 4.895,-**

GRAM
FS 481864 N
Hvid

A++

- Elektronisk styring
- Superfreeze - Ekstra hurtig indfrysning
- TouchControl
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Kan placeres i kolde rum (ned til -15 °C)
- Design med håndtag i hele skabets højde
- HxBxD, mm: 1850x595x650

280 Frys (ltr.) | 257 kWh/år | 42 db | NoFrost

GRAM **DKK 5.995,-**

GRAM
FS 481864 N X
Stål

A++

- Elektronisk styring
- Superfreeze - Ekstra hurtig indfrysning
- TouchControl
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Kan placeres i kolde rum (ned til -15 °C)
- Design med håndtag i hele skabets højde
- HxBxD, mm: 1850x595x650

280 Frys (ltr.) | 257 kWh/år | 42 db | NoFrost

GRAM **DKK 7.295,-**

LIEBHERR
G 1223
Hvid

A+

- Elektronisk styring
- SmartFrost reducerer rimdannelse
- SuperFrost funktion - hurtig indfrysning
- FrostPerfect - kan placeres i rum ned til -15°C
- HxBxD, mm: 851x553x624

98 Frys (ltr.) | 190 kWh/år | 40 db

LIEBHERR **DKK 3.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
GN 1066
Hvid

A+

- Elektronisk styring
- SuperFrost funktion - hurtig indfrysning
- HxBxD, mm: 851x602x624

91 Frys (ltr.) | 191 kWh/år | 42 db | NoFrost

LIEBHERR **DKK 5.495,-**

LIEBHERR
GNP 3755
Hvid

A+++

- Elektronisk styring - 2,4"-farvedisplay
- SuperFrost funktion - hurtig indfrysning
- Håndtag med integreret åbningsmekanisme
- LED belysning
- HxBxD, mm: 1650x600x665

230 Frys (ltr.) | 154 kWh/år | 38 db | NoFrost

LIEBHERR **DKK 12.795,-**

LIEBHERR
GNP 4355
Hvid

A+++

- Elektronisk styring - 2,4"-farvedisplay
- SuperFrost funktion - hurtig indfrysning
- Håndtag med integreret åbningsmekanisme
- LED belysning
- HxBxD, mm: 1850x600x665

268 Frys (ltr.) | 168 kWh/år | 38 db | NoFrost

LIEBHERR **DKK 12.595,-**

LIEBHERR
GN 5215
Hvid

A+++

Ekstra Bred 70 cm

- Elektronisk styring - 2,4"-touchdisplay
- SuperFrost funktion - hurtig indfrysning
- Håndtag med integreret åbningsmekanisme
- LED belysning
- HxBxD, mm: 1950x700x750

360 Frys (ltr.) | 162 kWh/år | 39 db | NoFrost

LIEBHERR **DKK 12.695,-**

LIEBHERR
GNP 5255
Hvid

A+++

Ekstra Bred 70 cm

- Elektronisk styring - 2,4"-farvedisplay
- SuperFrost funktion - hurtig indfrysning
- Håndtag med integreret åbningsmekanisme
- LED belysning
- Premium Design
- Skuffer med teleskopudtræk (6 stk)
- HxBxD, mm: 1950x700x750

360 Frys (ltr.) | 162 kWh/år | 38 db | NoFrost

LIEBHERR **DKK 15.595,-**

SCANDOMESTIC
SFS 380
Hvid

A++

Ekstra Bred 70 cm

- Elektronisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1850x700x700

380 Frys (ltr.) | 311 kWh/år | 40 dB | NoFrost

scan domestic **DKK 6.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
GS36NFW3V
Hvid

A++

- Elektronisk styring med TouchControl
- LED-belysning
- MultiAirflow - Jævn temperatur i hele skabet
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Super Freezin - Ekstra hurtig indfrysning
- 5 skuffer, og 2 fryserum med glashylder
- Leveres højrehængslet, vendbar
- HxBxD, mm: 1860x600x650

242 Frys (ltr.) | 237 kWh/år | 42 db | NoFrost

SIEMENS **DKK 7.395,-**

VESTFROST
EW 51463 F
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 840x540x615

102 Frys (ltr.) | 191 kWh/år | 40 db

vestfrost **DKK 3.395,-**

VESTFROST
EW 52451 F
Hvid

A+

- Mekanisk temperaturstyring
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1440x540x595

182 Frys (ltr.) | 238 kWh/år | 41 db

vestfrost **DKK 3.395,-**

VESTFROST
EW 5399 F NF
Hvid

A+

- Elektronisk temperaturstyring
- Digital display i toppen af skabet
- Nem åbning vha. vippehåndtag
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1440x540x595

241 Frys (ltr.) | 300 kWh/år | 44 db | NoFrost

vestfrost **DKK 4.595,-**

WHIRLPOOL
UW8 F2C
Hvid

A++

- Elektronisk temperaturstyring
- Intelligent sensorteknologi tilpasser løbende temperaturen i skabet
- Leveres venstrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1875x710x750

260 Frys (ltr.) | 246 kWh/år | 41 db | NoFrost

Whirlpool CORPORATION **DKK 5.495,-**

WHIRLPOOL
WVA35642
Hvid

A++

Ekstra Bred 71 cm

- Elektronisk temperaturstyring
- Intelligent sensorteknologi tilpasser løbende temperaturen i skabet
- Leveres højrehængslet (vendbar)
- HxBxD, mm: 1875x710x750

344 Frys (ltr.) | 292 kWh/år | 41 db | NoFrost

Whirlpool CORPORATION **DKK 6.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
SKB58221AF
Integrerbart Køleskab

A++

- Til underbygning under køkkenbordplade, nichemål 60 cm (bredde)
- Mekanisk styring
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- Coolmatic - hurtig sænkning af temperatur
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 815x596x550
- Indbygningsmål, mm: 820x600x550

133 Køl (ltr.) | 91 kWh/år | 36 dB

AEG **DKK 7.195,-**

AEG
SFB58221AF
Integr. Køleskab m. boks

A++

- Til underbygning under køkkenbordplade, nichemål 60 cm (bredde)
- Mekanisk styring
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- Coolmatic - hurtig sænkning af temperatur
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 815x596x550
- Indbygningsmål, mm: 820x600x550

93 Køl (ltr.) | 16 Frys (ltr.) | 138 kWh/år | 36 dB

AEG **DKK 7.195,-**

AEG
SKB68821AF
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk styring
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- Coolmatic - hurtig sænkning af temperatur
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 880x560x550

137 Køl (ltr.) | 95 kWh/år | 33 dB

AEG **DKK 5.795,-**

AEG
SKE81811DC
Integrerbart Køleskab

A+

- Elektronisk temperaturstyring med touch
- DynamicAir Ventileret køl
- Coolmatic - hurtig sænkning af temperatur
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål, mm: 1769x556x549
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

310 Køl (ltr.) | 142 kWh/år | 35 dB

AEG **DKK 7.195,-**

AEG
SKE81826ZC
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk temperaturstyring med touch
- DynamicAir Ventileret køl
- Coolmatic - hurtig sænkning af temperatur
- LongFresh zone - 0°C skuffer
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål, mm: 1769x556x549
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

275 Køl (ltr.) | 129 kWh/år | 37 dB

AEG **DKK 8.395,-**

ASKO
R31831I
Integrerbart Køleskab

A+

- Elektronisk styring med display
- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- Super Cool™ funktion
- SoftClose
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål, mm: 1772x555x545
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

300 Køl (ltr.) | 132 kWh/år | 36 dB

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 7.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
KIR81AD30
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk styring m. touchcontrol
- Indvendig LED belysning
- VitaFresh plus grøntsagsskuffe
- Flaskehylde, krom
- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- SoftClose, døren lukkes automatisk og dæmpet fra en vinkel på 20° eller mindre.
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

319 Køl (ltr.) | 116 kWh/år | 37 dB

BOSCH **DKK 7.095,-**

GORENJE
RI4122E1
Integrerbart Køleskab

A++

- Mekanisk styring
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1225x540x545

213 Køl (ltr.) | 104 kWh/år | 41 dB

gorenje **DKK 3.695,-**

GORENJE
RI2181A1
Integrerbart Køleskab

A+

- Elektronisk styring, LED display
- AdaptTech
- IonAir med DynamiCooling
- CrispZone med VitaLight og SmartHumidity
- FreshZone skuffe
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1775x565x565

301 Køl (ltr.) | 145 kWh/år | 37 dB

gorenje **DKK 6.295,-**

GRAM
KSU 3136-50
Integrerbart Køleskab

A+

- Til underbygning under køkkenbordplade, nichemål 60 cm (bredde)
- køkkenbordplade.
- Mekanisk styring
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 820-885x600x555

128 Køl (ltr.) | 117 kWh/år | 39 dB

GRAM **DKK 3.895,-**

GRAM
KSI 3215-93
Integrerbart Køleskab

A+

- Mekanisk styring
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1218x560x550

198 Køl (ltr.) | 128 kWh/år | 39 dB

GRAM **DKK 3.795,-**

GRAM
KSI 401754
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk styring
- Indvendig LED belysning
- Grøntsagsskuffe m. teleskopudtræk
- Flaskehylde, krom
- Ventileret kølesystem med full NoFrost
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

300 Køl (ltr.) | 111 kWh/år | 39 dB

GRAM **DKK 5.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
UIK 1510
Integrerbart Køleskab

A++

- Til underbygning under køkkenbordplade, nichemål 60 cm (bredde)
- Elektronisk temperaturstyring - MagicEye
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- SuperCool funktion
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 815x596x550
- Indbygningsmål, mm: 820-880x600x550

136 Køl (ltr.) | 92 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 9.495,-**

LIEBHERR
UIK 1424
Integr. Køleskab m. boks

A++

- Til underbygning under køkkenbordplade, nichemål 60 cm (bredde)
- Elektronisk temperaturstyring - MagicEye
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- SuperCool funktion
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 815x596x550
- Indbygningsmål, mm: 820-880x600x550

104 Køl (ltr.) | 15 Frys (ltr.) | 138 kWh/år | 38 dB

LIEBHERR **DKK 9.495,-**

LIEBHERR
IK 1620
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk temperaturstyring - MagicEye
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- SuperCool funktion
- BioCool - fugtighedsreguleret grøntsagsskuffe
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 815x596x550
- Indbygningsmål, mm: 874-890x560-570x550

151 Køl (ltr.) | 98 kWh/år | 33 dB

LIEBHERR **DKK 8.595,-**

LIEBHERR
IK 1920
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk temperaturstyring - MagicEye
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- SuperCool funktion
- BioCool - fugtighedsreguleret grøntsagsskuffe
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 1025x560x550
- Indbygningsmål, mm: 1025-1040x560x550

181 Køl (ltr.) | 101 kWh/år | 33 dB

LIEBHERR **DKK 8.995,-**

LIEBHERR
IK 2320
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk temperaturstyring - MagicEye
- Indvendig LED belysning m. fade effekt
- SuperCool funktion
- BioCool - fugtighedsreguleret grøntsagsskuffe
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 1225x560x550
- Indbygningsmål, mm: 1225-1236x560x550

217 Køl (ltr.) | 105 kWh/år | 35 dB

LIEBHERR **DKK 9.495,-**

LIEBHERR
IK 2720
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk styring, magicEye LED
- BioCool - fugtighedsreguleret grøntsagsskuffe
- PowerCooling system
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1400x560x550

252 Køl (ltr.) | 109 kWh/år | 36 dB

LIEBHERR **DKK 9.995,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
IK 3520
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk styring, magicEye LED
- BioCool - fugtighedsreguleret grøntsagsskuffe
- PowerCooling system
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

325 Køl (ltr.) | 117 kWh/år | 34 dB

LIEBHERR **DKK 11.495,-**

LIEBHERR
IKB 3520
Integrerbart Køleskab

A++

- Elektronisk styring, magicEye LED
- BioFresh - Ægte 0 °C-zone for optimal opbevaring af grøntsager, kød, fisk mm.
- Skuffer med telekopskinner
- PowerCooling system
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

301 Køl (ltr.) | 133 kWh/år | 37 dB

LIEBHERR **DKK 13.995,-**

LIEBHERR
IKBP 3564
Integrerbart Køleskab

A+++

- Elektronisk styring, LCD-display
- BioFresh - Ægte 0 °C-zone for optimal opbevaring af grøntsager, kød, fisk mm.
- Premium design, rustfrit stål detaljer, belysning i skuffer mm.
- SoftSystem-lukkemekanisme
- Skuffer med telekopskinner
- PowerCooling system
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1780x560x550

301 Køl (ltr.) | 89 kWh/år | 34 dB

LIEBHERR **DKK 19.995,-**

SCANDOMESTIC
BIK 342 A+
Integrerbart Køleskab

A+

- Elektronisk styring
- Køkkenlåge monteres med glideskinner
- Indbygningsmål, mm: 1776x540x540

316 Køl (ltr.) | 147 kWh/år | 41 dB

scan domestic **DKK 4.995,-**

VESTFROST
CBI 2795 R E
Integrerbart Køleskab

A+

- Elektronisk styring
- 0°C zone - forlænger holdbarheden
- Ventileret køl for jævn temperatur
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1775x565x565

301 Køl (ltr.) | 145 kWh/år | 37 dB

vestfrost **DKK 5.995,-**

ZANUSSI
ZQA14030DA
Integrerbart Køleskab

A+

- Til underbygning under køkkenbordplade, nichemål 60 cm (bredde)
- Mekanisk styring
- Coolmatic - hurtig sænkning af temperatur
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Produktmål: 815x596x550
- Indbygningsmål, mm: 820x600x550

133 Køl (ltr.) | 117 kWh/år | 37 dB

ZANUSSI **DKK 3.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
FN31831I
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk temperaturstyring m. TouchControl
- Cool Flow+ System
- SoftClose
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1775x560x545

212 Frys (ltr.) | 243 kWh/år | 39 dB | NoFrost

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 9.995,-**

BOSCH
GIN81AE30
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk temperaturstyring m. TouchControl
- Indvendig LED belysning
- FreshSense, sørger for den indvendige temperatur er konstant og holder madvarerne friske i længere tid.
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

211 Frys (ltr.) | 243 kWh/år | 38 dB | NoFrost

BOSCH **DKK 8.595,-**

GORENJE
FNI4181E
Integrerbart Fryseskab

A+

- Elektronisk styring
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1772x540x545

212 Frys (ltr.) | 310 kWh/år | 41 dB | NoFrost

gorenje **DKK 7.095,-**

GRAM
FSI 401754 N
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk styring - touchControl
- Indvendig LED belysning
- inverter kompressor giver lavere lydniveau
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

197 Frys (ltr.) | 233 kWh/år | 41 dB | NoFrost

GRAM **DKK 5.895,-**

LIEBHERR
IG 1024
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 714x560x550

73 Frys (ltr.) | 144 kWh/år | 35 dB

LIEBHERR **DKK 8.495,-**

LIEBHERR
SUIG 1514-20
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Bemærk 60 cm bred - erstatter køkkenelement
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- SmartFrost minimerer rimdannelse
- Indbygningsmål, mm: 820-880x600x550

95 Frys (ltr.) | 148 kWh/år | 36 dB

LIEBHERR **DKK 5.295,-** ~~DKK 6.595,-~~

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
IGN 1664
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- SoftSystem-lukkemekanisme
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 874-890x560x550

84 Frys (ltr.) | 159 kWh/år | 37 dB | NoFrost

LIEBHERR **DKK 10.995,-**

LIEBHERR
SIGN 2756
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1397x560x550

157 Frys (ltr.) | 207 kWh/år | 37 dB | NoFrost

LIEBHERR **DKK 13.495,-**

LIEBHERR
SIGN 3524
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1772x560x550

213 Frys (ltr.) | 244 kWh/år | 39 dB | NoFrost

LIEBHERR **DKK 14.495,-**

LIEBHERR
SIGN 3576
Integrerbart Fryseskab

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Integreret isterningmaskine med fast vandtil-slutning.
- SoftSystem-lukkemekanisme
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1772x560x550

209 Frys (ltr.) | 241 kWh/år | 37 dB | NoFrost

LIEBHERR **DKK 17.495,-**

SCANDOMESTIC
BIF 292 A+
Integrerbart Fryseskab

A+

- Elektronisk styring
- Køkkenlåge monteres med glideskinner
- Indbygningsmål, mm: 1776x540x540

199 Frys (ltr.) | 300 kWh/år | 41 dB | NoFrost

scan domestic **DKK 5.695,-**

VESTFROST
CBI 2791 F NF
Integrerbart Fryseskab

A+

- Elektronisk styring
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

197 Frys (ltr.) | 283 kWh/år | 41 dB | NoFrost

vestfrost **DKK 5.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
RF31831I
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring - LED display
- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1775x540x545

187 Køl (ltr.) | 71 Frys (ltr.) | 225 kWh/år | 38 dB | NoFrost

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 7.195,-**

BOSCH
KIS87AF30
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring - TouchControl
- Indvendig LED belysning
- LowFrost reducerer rimdannelse
- VitaFresh plus - holder frug og grønt friskt i op til dobbelt så lang tid
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1775x540x545

209 Køl (ltr.) | 61 Frys (ltr.) | 225 kWh/år | 36 dB

BOSCH **DKK 8.695,-**

BRANDT
BIC 674 ES
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Mekanisk styring
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1775x540x545

185 Køl (ltr.) | 65 Frys (ltr.) | 190 kWh/år | 43 dB

Brandt **DKK 5.095,-**

GORENJE
NRKI 4181E1
Integrerbart Køl/Frys

A+

- Elektronisk styring - LED display
- Indvendig LED belysning
- CrispZone Grøntsagsskuffe
- Flaskehylde, Krom
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1772x540x545

180 Køl (ltr.) | 68 Frys (ltr.) | 293 kWh/år | 39 dB | NoFrost

gorenje **DKK 5.595,-**

GORENJE
NRKI 4181A1
Integrerbart Køl/Frys

A+

- Elektronisk styring - LED display
- Indvendig LED belysning
- CrispZone Grøntsagsskuffe
- Flaskehylde, Krom
- AdaptTech - intelligent temperaturstyring
- IonAir - Dynamisk ventilation
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1772x540x545

180 Køl (ltr.) | 68 Frys (ltr.) | 293 kWh/år | 39 dB | NoFrost

gorenje **DKK 6.995,-**

GRAM
KFI 301751
Integrerbart Køl/Frys

A+

- Mekanisk styring
- Indvendig LED belysning
- DualCooling
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

181 Køl (ltr.) | 70 Frys (ltr.) | 282 kWh/år | 38 dB

GRAM **DKK 4.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
KFI 401754 N
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring
- Indvendig LED belysning
- DualCooling
- Køkkenlåge monteres med glidehængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

180	63	226	41	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

GRAM **DKK 6.795,-**

LIEBHERR
ICUN 3324
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- BioCool grøntsagsboks - fugtighedsreguleret
- DuoCooling - separat styring af køl og fryseafdeling.
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

194	62	230	37	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

LIEBHERR **DKK 11.395,-**

LIEBHERR
ICBN 3324
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- Biofresh - Ægte 0 °C zone
- DuoCooling - separat styring af køl og fryseafdeling.
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

175	62	235	38	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

LIEBHERR **DKK 13.295,-**

LIEBHERR
ICN 3386
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- BioCool grøntsagsboks - fugtighedsreguleret
- DuoCooling - separat styring af køl og fryseafdeling.
- SoftSystem-lukkemekanisme
- IceMaker - isterningmaskine m. fast vand
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

175	62	235	38	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

LIEBHERR **DKK 15.895,-**

LIEBHERR
ICBN 3386
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring - MagicEye LED
- Indvendig LED belysning
- Biofresh - Ægte 0 °C zone
- DuoCooling - separat styring af køl og fryseafdeling.
- SoftSystem-lukkemekanisme
- IceMaker - isterningmaskine m. fast vand
- Køkkenlåge monteres med fladhængsler
- Indbygningsmål, mm: 1770x540x545

175	62	235	38	
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB	NoFrost

LIEBHERR **DKK 22.895,-**

SCANDOMESTIC
BIC 335 A+
Integrerbart Køl/Frys

A++

- Elektronisk styring
- Indvendig LED belysning
- Køkkenlåge monteres med glideskinner
- Indbygningsmål, mm: 1776x540x540

190	60	264	41
Køl (ltr.)	Frys (ltr.)	kWh/år	dB

scan domestic **DKK 4.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
AHB52111LW
Hvid

A+

- Indvendigt lys
- LowFrost teknologi mindsker rimdannelsen
- Hurtig indfrysningsfunktion
- Alarm ved temperaturstigning
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- HxBxD, mm: 868x806x667

210 Frys (ltr.) | 227 kWh/år | 42 dB

AEG **DKK 3.595,-**

AEG
AHB53011LW
Hvid

A+

- Indvendigt lys
- LowFrost teknologi mindsker rimdannelsen
- Hurtig indfrysningsfunktion
- Alarm ved temperaturstigning
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- HxBxD, mm: 868x1061x665

300 Frys (ltr.) | 272 kWh/år | 49 dB

AEG **DKK 4.095,-**

AEG
AHB54011LW
Hvid

A+

- Indvendigt lys
- LowFrost teknologi mindsker rimdannelsen
- Hurtig indfrysningsfunktion
- Alarm ved temperaturstigning
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- HxBxD, mm: 868x1336x668

400 Frys (ltr.) | 323 kWh/år | 45 dB

AEG **DKK 4.495,-**

GRAM
FB 3194-90
Hvid

A+

- LED belysning i låget
- 2 Kurve
- Klimaklasse: SN-T
- Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C
- HxBxD, mm: 842x891x557

194 Frys (ltr.) | 219 kWh/år | 40 dB

GRAM **DKK 2.495,-**

GRAM
FB 3306-90
Hvid

A+

- LED belysning i låget
- 3 Kurve
- Klimaklasse: SN-T
- Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C
- HxBxD, mm: 817x1125x672

302 Frys (ltr.) | 274 kWh/år | 40 dB

GRAM **DKK 3.395,-**

GRAM
FB 3413-90
Hvid

A+

- LED belysning i låget
- 4 Kurve
- Klimaklasse: SN-T
- Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C
- HxBxD, mm: 850x1448x721

413 Frys (ltr.) | 287 kWh/år | 42 dB

GRAM **DKK 4.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
SWB61501DG
- Sort Glas -

A

- Vinskab til integrering under bordplade
- Indvendig LED belysning
- 6 træhylder
- UV glas i døren for optimal beskyttelse
- HxBxD, mm: 870x148x520

7	136	45	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

AEG **DKK 7.295,-**

AEG
SWB63001DG
- Sort Glas -

A

- Vinskab til integrering under bordplade
- Indvendig LED belysning
- 6 træhylder
- UV glas i døren for optimal beskyttelse
- HxBxD, mm: 820x594x571

20	140	42	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

AEG **DKK 9.295,-**

AEG
SWB66001DG
- Sort Glas -

A

- Vinskab til integrering under bordplade
- Indvendig LED belysning
- 6 træhylder
- Aktivt kulfilter, renser luften
- UV glas i døren for optimal beskyttelse
- HxBxD, mm: 820-870x595x520

52	149	39	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

AEG **DKK 12.395,-**

AEG
KWE884520M
- Stål -

A++

- Vinskab til integrering i overskab, samme modulmål som kompakt ovn 45 cm
- Vinskabet er hængslet i bunden
- Indvendig LED belysning
- 2 træhylder på teleskopskinner
- HxBxD, mm: 455x595x566
- Nichemål: 450x560x550

18	83	39	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

AEG **DKK 12.395,-**

AEG
KWK884520B
- Sort Glas -

A++

- Vinskab til integrering i overskab, samme modulmål som kompakt ovn 45 cm
- Vinskabet er hængslet i bunden
- Indvendig LED belysning
- 2 træhylder på teleskopskinner
- HxBxD, mm: 455x595x566
- Nichemål: 450x560x550

18	83	39	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

AEG **DKK 12.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHER
UWKes 1772
- Stål -

A

- Vinskab til underbygning under bordplade
- Rustfri stål på front
- MagicEye med digital temperaturvisning
- Kan anvendes fritstående, eller integreret
- 2 temperaturzoner: 5-20°C
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 820-870x600x580

46 Flasker | 145 kWh/år | 38 db | 1 Zone

LIEBHERR DKK 21.095,-

LIEBHER
WTes 1672
- Stål -

A

- Rustfri stål på front og sider
- MagicEye med digital temperaturvisning
- Kan anvendes fritstående, eller integreret
- 2 temperaturzoner: 5-20°C
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 822x598x575

34 Flasker | 137 kWh/år | 38 db | 2 Zoner

LIEBHERR DKK 24.595,-

LIEBHER
WTes 1672
- Stål -

A

- Rustfri stål på front og sider
- MagicEye med digital temperaturvisning
- Kan anvendes fritstående, eller integreret
- 3 temperaturzoner: 5-20°C
- Aktivt kulfilter, renser luften
- Dæmpbar belysning
- 13 hylder (10 teleskopudtræk)
- Integreret opvarmning, sikrer optimal temperatur uafhængig af omgivelsestemperaturen
- HxBxD, mm: 1920x700x752

178 Flasker | 180 kWh/år | 38 db | 3 Zoner

LIEBHERR DKK 18.695,-

LIEBHER
UWTgb 1682
- Sort Glas -

A

- Vinskab til underbygning under bordplade
- MagicEye med digital temperaturvisning
- 2 temperaturzoner: 5-20°C
- Aktivt kulfilter, renser luften
- Grebsfri åbning
- Dæmpet lukning af dør
- HxBxD, mm: 820-870x600x580

34 Flasker | 144 kWh/år | 38 db | 2 Zone

LIEBHERR DKK 23.295,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHER
EWTGB 1683-20
- Hvid Glas front -

A

- Vinskab til integrering i højskab
- LCD-display bag døren, touch-betjening
- 2 temperaturzoner: 5-20°C
- FreshAir aktivt kulfilter
- Justering af luftfugtighed via justerbar blæser
- Dæmpet lukning af dør
- 4 hylder, 2 med teleskopudtræk
- Findes ogås i sort glas (grebsfri) eller rustfri stål med håndtag
- HxBxD, mm: 906x595x552
- Niche, HxBxD: 880x560x550

33	146	36	2
Flasker	kWh/år	db	Zone

LIEBHERR DKK 21.395,-

LIEBHER
EWTGB 2383-20
- Sort Glas front -

A

- Vinskab til integrering i højskab
- LCD-display bag døren, touch-betjening
- 2 temperaturzoner: 5-20°C
- FreshAir aktivt kulfilter
- Justering af luftfugtighed via justerbar blæser
- Dæmpet lukning af dør
- 6 hylder, 4 med teleskopudtræk
- Findes ogås i hvid glas (grebsfri) eller rustfri stål med håndtag
- HxBxD, mm: 1223x595x552
- Niche, HxBxD: 1220x560x550

51	153	36	2
Flasker	kWh/år	db	Zone

LIEBHERR DKK 25.995,-

LIEBHER
EWTDF 3553-20
- Rustfri stålfront -

A

- Vinskab til integrering i højskab
- LCD-display bag døren, touch-betjening
- 2 temperaturzoner: 5-20°C
- FreshAir aktivt kulfilter
- Justering af luftfugtighed via justerbar blæser
- Dæmpet lukning af dør
- 10 hylder, 8 med teleskopudtræk
- Findes ogås i hvid og sort glas uden greb
- HxBxD, mm: 181,6x595x552
- Niche, HxBxD: 1780x560x560

80	163	36	2
Flasker	kWh/år	db	Zone

LIEBHERR DKK 27.895,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

THERMEX
WINEMEX 20
- Sort -

A+

- 5 hylder af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Med ventilationsrist i sokkelen, som sikrer ventilation selvom skabet indbygges
- HxBxD, mm: 820-890xx295x574

20	93	42	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

Thermex® **DKK 7.895,-**

THERMEX
WINEMEX 40
- Sort -

C

- Dobbelt skab med én zone i hver side
- 10 hylder af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Med ventilationsrist i sokkelen, som sikrer ventilation selvom skabet indbygges
- HxBxD, mm: 811-881x574x595

40	200	42	2
Flasker	kWh/år	db	Zoner

Thermex® **DKK 11.095,-**

THERMEX
WINEMEX 69
- Sort -

B

- 8 udtrækshylder af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Mulighed for at vende lågen
- Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor
- Med ventilationsrist i sokkelen, som sikrer ventilation selvom skabet indbygges
- HxBxD, mm: 1270x480x603

69	203	42	2
Flasker	kWh/år	db	Zoner

Thermex® **DKK 12.395,-**

THERMEX
WINEMEX 145
- Sort -

C

- 9 udtrækshylder af FSC-certificeret bøgetræ
- 1 displayhylde med udtræk af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor
- Skabet kan anbringes i koldzoner, da kompressor både kan nedkøle og opvarme.
- HxBxD, mm: 1720x595x715

145	262	42	3
Flasker	kWh/år	db	Zoner

Thermex® **DKK 20.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

A

WITT
WCI60281BG
- Sort Glas -

- 3 lag UV-glas med sort ramme
- Touch-Kontrolpanel med hvidt lys
- 1 zone: 5-20°C
- 2 træhylder med udtræk + bundhylde
- Kompressor med anti-vibration
- Indbygges i højskab istedet for kompaktovn
- HxBxD, mm: 455x590x545

28	138	42	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

witt **DKK 9.795,-**

A

WITT
WCI60362BG
- Sort Glas -

- 3 lag UV-glas med sort ramme
- Touch-Kontrolpanel med hvidt lys
- 2 zoner: 5-12°C // 12-20°C
- 2 træhylder med udtræk + bundhylde
- Kompressor med anti-vibration
- Indbygges i højskab istedet for ovn
- HxBxD, mm: 595x590x560

36	146	40	2
Flasker	kWh/år	db	Zoner

witt **DKK 10.295,-**

A

WITT
WCU30172BG
- Sort Glas -

- 2 lag UV-glas med sort ramme
- Touch-Kontrolpanel med hvidt lys
- 2 zoner: 5-10°C // 10-20°C
- 3 træhylder med udtræk + bundhylde
- Kompressor med anti-vibration
- Underbygges under bordplade
- HxBxD, mm: 820-885x295x570

17	138	43	1
Flasker	kWh/år	db	Zone

witt **DKK 10.995,-**

A

WITT
WCU60502BG
- Sort Glas -

- 2 lag UV-glas med sort ramme
- Touch-Kontrolpanel med hvidt lys
- 2 zoner: 5-12°C // 12-20°C
- 4 træhylder med udtræk + bundhylde
- Kompressor med anti-vibration
- Underbygges under bordplade
- HxBxD, mm: 815-890x595x570

50	146	42	2
Flasker	kWh/år	db	Zoner

witt **DKK 7.595,-**

B

WITT
W50B
- Rustfri Stål -

- Rustfri stålfront / Sorte sider
- Elektronisk touch-display øverst på fronten
- 2 zoner, kan indstilles mellem +5°C til +20°C
- UV filter i glasdøren beskytter vinen
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 820x595x635

50	171	39	2
Flasker	kWh/år	db	Zoner

witt **DKK 11.695,-**

B

WITT
W50B
- Rustfri Stål -

- Rustfri stålfront / Sorte sider
- Elektronisk touch-display øverst på fronten
- 2 zoner, kan indstilles mellem +5°C til +20°C
- UV filter i glasdøren beskytter vinen
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 1850x595x639

151	220	39	2
Flasker	kWh/år	db	Zoner

witt **DKK 17.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VESTFROST
WFG45
- Sort -

A



- Sort glasfront / Sorte sider
- Elektronisk styring via LED display
- Kan anvendes fritstående, eller integreret
- DualZone: 5-10°C og 10-18°C
- UV filter i glasdøren beskytter vinen
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 820x595x555

44	145	45	2
Flasker	kWh/år	db	Zoner

vestfrost **DKK 8.095,-**

VESTFROST
FZ 214 W
- Sort -

A+

- Sort glasfront / Sorte sider
- Elektronisk styring via LED display
- 5 regulerbare træhylder
- Indbygget frostvagt / Indbygget varmelegeme
- Multizone: 5-22°C, Temperaturen indstilles i toppen og bunden af vinskabet. De to temperaturer vil blandes på midten af vinskabet og give dig en tredje zone
- UV filter i glasdøren beskytter vinen
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 156x595x610

147	125	40	2/3
Flasker	kWh/år	db	Zoner

vestfrost **DKK 10.195,-**

VESTFROST
FZ 369 W
- Sort -

A+

- Rustfristål glasfront / Silver sider
- Elektronisk styring via LED display
- 5 regulerbare træhylder
- Indbygget frostvagt / Indbygget varmelegeme
- Multizone: 5-22°C, Temperaturen indstilles i toppen og bunden af vinskabet. De to temperaturer vil blandes på midten af vinskabet og give dig en tredje zone
- UV filter i glasdøren beskytter vinen
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 186x595x610

197	168	42	2/3
Flasker	kWh/år	db	Zoner

vestfrost **DKK 12.895,-**

VESTFROST
FZ 419 W
- Sort -

A+

- Sort glasfront / Sorte sider
- Elektronisk styring via LED display
- 5 regulerbare træhylder
- Indbygget frostvagt / Indbygget varmelegeme
- Multizone: 5-22°C, Temperaturen indstilles i toppen og bunden af vinskabet. De to temperaturer vil blandes på midten af vinskabet og give dig en tredje zone
- UV filter i glasdøren beskytter vinen
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 186x595x610

197	128	40	2/3
Flasker	kWh/år	db	Zoner

vestfrost **DKK 13.695,-**

VESTFROST
FZ 515 W
- Sort -

A+

- Rustfristål glasfront / Silver sider
- Elektronisk styring via LED display
- 5 regulerbare træhylder
- Indbygget frostvagt / Indbygget varmelegeme
- Multizone: 5-22°C, Temperaturen indstilles i toppen og bunden af vinskabet. De to temperaturer vil blandes på midten af vinskabet og give dig en tredje zone
- UV filter i glasdøren beskytter vinen
- Aktivt kulfilter, renser luften
- HxBxD, mm: 186x595x610

197	128	40	2/3
Flasker	kWh/år	db	Zoner

vestfrost **DKK 16.695,-**

Mulighed for 5 års garanti

På alle Winepartner+ vinkøleskabe tilbydes 5 års garanti. Registrer dit produkt og få den ekstra lange garanti. Ingen udgifter til teknike løn og ingen udgifter til originale reservedele i hele 5 år, MED GARANTI.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VIN-ENTUSIASTER VÆLGER VESTFROST

Vestfrost har produceret professionelle vinkøleskabe i mere end 25 år.
For 25 år siden var kunderne primært gourmetrestauranter, vinhandlere og professionelle samlere, som alle stiller høje krav til det miljø, vinen opbevares i.

Siden er antallet af passionerede vinentusiaster vokset og interessen for korrekt opbevaring og servering steget. Derfor er Vestfrosts professionelle vinkøleskabe nu flyttet ind i de private boliger.

Vestfrost er den eneste leverandør, som både designer, udvikler og producerer vinkøleskabe i Danmark.professionelle vinkøleskabe nu
flyttet ind i de private boliger.
Vestfrost er den eneste leverandør, som både designer, udvikler og producerer vinkøleskabe i Danmark.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
BPB352021M
Stål

A+

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Timer display m. elektronis temp. styring
- Pyrolytisk selvrens med katylysator
- Integreret stegetermometer
- SteamBake - tilføj damp til bagning
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

72 Ltr. | P | Stegeterm.

AEG **DKK 5.195,-**

AEG
BSE577021M
Stål

A+

- Fuld touchbetjening
- SteamCrisp 2-i-1 multifunktionsovn
- Stort display, med indbygget kogebog
- Integreret stegetermometer
- SoftMotion™ på ovnlågen
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

72 Ltr. | P | SteamCrisp | Stegeterm.

AEG **DKK 8.195,-**

AEG
BPE742220M
Sort

A+

- Fuld touchbetjening
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Pyrolytisk selvrens med katylysator
- Stort displa, med indbygget kogebog
- Integreret stegetermometer
- SoftMotion™ på ovnlågen
- Rengøringsvenligt design i sort glas
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

72 Ltr. | P | Stegeterm.

AEG **DKK 8.295,-**

AEG
BPE742220M
Stål

A+

- Fuld touchbetjening
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Pyrolytisk selvrens med katylysator
- Stort display, med indbygget kogebog
- Integreret stegetermometer
- SoftMotion™ på ovnlågen
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

72 Ltr. | P | Stegeterm.

AEG **DKK 9.495,-**

AEG
BSE782220M
Stål

A+

- Fuld touchbetjening
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Stort display, med indbygget kogebog
- Integreret stegetermometer
- SoftMotion™ på ovnlågen
- Ægte Kombi-/Damp - 100% dampfuntion
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

70 Ltr. | Kombi-/Damp | Stegeterm.

AEG **DKK 12.995,-**

AEG
BSE792320B
Sort

A+

- Fuld touchbetjening
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Stort display, med indbygget kogebog
- Integreret stegetermometer
- SoftMotion™ på ovnlågen
- Ægte Kombi-/Damp - 100% dampfuntion
- Ultrapræcis sensor - SousVide tilberedning
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

70 Ltr. | Kombi-/Damp | Stegeterm.

AEG **DKK 14.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
OP8637S
Stål

A

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- LED Ikon display
- Integreret stegetermometer
- SoftClose på døren
- Teleskopsinner i 1 niveau
- 87 autoprogrammer
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

71 Ltr. | P

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 7.495,-

ASKO
OP8637A
Grafitgrå

A

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- LED Ikon display
- Integreret stegetermometer
- SoftClose på døren
- Teleskopsinner i 1 niveau
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

71 Ltr. | P

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 7.495,-

ASKO
OP8664S
Stål

A+

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- TFT Display
- Integreret stegetermometer
- SoftClose på døren
- Teleskopsinner i 1 niveau
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

71 Ltr. | P | Stegeterm.

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 10.495,-

ASKO
OCS8664S
Stål

A+

- Kombi-/Dampovn m. ægte varmluft
- TFT Display
- Integreret stegetermometer
- SoftClose på døren
- Teleskopsinner i 1 niveau
- Ensartet 360° dampfordeling
- 160 autoprogrammer
- SousVide program
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

71 Ltr. | Kombi-/Damp | Stegeterm.

ASKO Inspired by Scandinavia

DKK 12.995,-

Vores Craft-serie er nært beslægtet med alle øvrige skandinaviske opfindelser. Gedigent håndværk og en tradition for rationel og praktisk problemløsning. Når skandinaviske opfindelser krydses med skandinavisk design, opstår der magi, ligesom med den unikke justerbare skruenøgle, som en svensk opfinder tog patent på i 1892. Den justerbare skruenøgle, eller svensknøglen, som den stadig hedder i mange lande, er et robust og meget nyttigt stykke værktøj, men den er samtidig æstetisk, ergonomisk og let at bruge. Svensknøglen, der er indbegrebet af skandinavisk opfindsomhed, består af kun tre dele, alle lavet af hærdet støbestål, og den opsummerer den skandinaviske tradition for design og innovation helt perfekt. Hvis du kigger på vores Craft-ovne, vil du se visse ligheder. En perfekt formet metalramme fremstillet i ét stykke, et robust og ergonomisk håndtag af stål og to betjeningsknapper i massivt metal. Læg dertil høj præcision, fuldstændig rette linjer, helt glatte bukkede kanter og et design, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Craft er skandinavisk perfektion til kreative madelskere.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
HBF010BR0S
Stål

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 598x594x548

66 Ltr.

BOSCH **DKK 3.495,-**

BOSCH
HBA213BR0S
Sort

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- LED display med ur
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 598x594x548

71 Ltr.

BOSCH **DKK 4.695,-**

BOSCH
HBG6751S1S
Sort

A+

- TFT-display kontrol: brugervenlig kontrolring
- 4D-varmluft: jævn varmefordeling i hele ovnen
- Integreret stegetermometer
- 10 automatiske programmer
- SoftClose og SoftOpening på lågen
- Pyrolytisk selvrens
- Katalytisk selvrens på bagvæggen
- Teleskopudtræk, 1 niveau, med stopfunktion
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

71 Ltr. | P | Stegeterm.

BOSCH **DKK 8.895,-**

ELECTROLUX
EOL3420AOX
Stål

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Display m. Ur
- Nem adgang pga. sidehængt ovnlåge
- Venstrehængt ovnlåge
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

72 Ltr.

Electrolux **DKK 6.595,-**

ELECTROLUX
EOR3420AOX
Stål

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Display m. Ur
- Nem adgang pga. sidehængt ovnlåge
- Højrehængt ovnlåge
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

72 Ltr.

Electrolux **DKK 6.595,-**

GORENJE
BO715E10X
Stål

A

- Enkel betjening via drejeknapper - Push-Pull
- Mekanisk temperaturstyring
- Varmluftsfunktion (Konventionel m. blæser)
- Nem rengøring m- AquaClean
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 597x595x547

71 Ltr.

gorenje **DKK 2.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GORENJE
BO717E17W
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper - Push-Pull
- Mekanisk temperaturstyring
- Ægte Varmluft - MultiFlow 360°
- Nem rengøring m- AquaClean
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 597x595x547

71 Ltr.

gorenje **DKK 2.995,-**

GORENJE
BO717E17X
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper - Push-Pull
- Mekanisk temperaturstyring
- Ægte Varmluft - MultiFlow 360°
- Nem rengøring m- AquaClean
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 597x595x547

71 Ltr.

gorenje **DKK 3.095,-**

GRAM
IO 14610-90
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (11+1)
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- FAST heating (180°C -> 4 min)
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

77 Ltr.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 2.795,-**

GRAM
IO 14610-90 X
Stål

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (11+1)
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- FAST heating (180°C -> 4 min)
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

77 Ltr.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 2.895,-**

GRAM
IO 14642-90 X
Stål

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- TouchTimer med minutur og start-stop
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (11+1)
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- FAST heating (180°C -> 4 min)
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

77 Ltr.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 3.895,-**

GRAM
IOP 14642-90 X
Stål

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Touch timer - display
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (11+1)
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- FAST heating (180°C -> 4 min)
- Nem rengøring med pyrolytisk selvrens
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

77 Ltr. P

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 4.595,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
IOP 20662-92
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Touch timer - display
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (12+1)
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- FAST heating (180°C -> 4 min)
- Nem rengøring med pyrolytisk selvrens
- Indbygget stegetermometer
- SoftClose på ovnlågen
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

77 Ltr. | P | Stegeterm.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 6.495,-**

GRAM
IOP 20662-92 X
Stål

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Touch timer - display
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (12+1)
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- FAST heating (180°C -> 4 min)
- Nem rengøring med pyrolytisk selvrens
- Indbygget stegetermometer
- SoftClose på ovnlågen
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

77 Ltr. | P | Stegeterm.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 5.595,-**

GRAM
IOP 20686-94 X
Stål

A+

- Stort display med touchbetjening
- 37 autprogrammer
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (13+1)
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- FAST heating (180°C -> 4 min)
- Nem rengøring med pyrolytisk selvrens
- Indbygget stegetermometer
- SoftClose samt AutoDoor open
- Aktiv katalysator
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

77 Ltr. | P | Stegeterm.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 7.995,-**

SHARP
K-61V28BM1
Stål

A

- Betjening via drejeknapper
- Display m. digitalt ur (start/stop funktion)
- Pyrolytisk selvrens
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

68 Ltr. | P

SHARP **DKK 3.795,-**

SIEMENS
HB010FBR0S
Stål

A

- Betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- Granitemalje: belægning af høj kvalitet for let rengøring af ovnrummet.
- Mulighed for lynopvarmning
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

66 Ltr.

SIEMENS **DKK 3.995,-**

SIEMENS
HB230A0S0S
Sort/Stål

A

- Betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- Ovnrum med titanEmalje
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr.

SIEMENS **DKK 4.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
HB533ABR0S
Sort/Stål

A

- Betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- ecoClean Plus - belægningen gør ovnrengø-ringen meget lettere.
- Display m. ur
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr.

SIEMENS DKK 4.995,-

SIEMENS
HB274ABS0S
Sort/Stål

A

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- Pyrolytisk Selvrens - ActiveClean
- cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et flot resultat.
- Effektiv lynstart
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | P

SIEMENS DKK 6.295,-

SIEMENS
HB675GIS1S
Sort/Stål

A+

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (4D)
- Pyrolytisk Selvrens - ActiveClean
- softMove: smidig åbning og lukning
- Integreret stegetermometer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med touchControl
- Teleskopudtræk i 2 niveauer
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | P | Stegeterm.

SIEMENS DKK 8.095,-

SIEMENS
HB675GIW1S
Hvid/Stål

A+

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (4D)
- Pyrolytisk Selvrens - ActiveClean
- softMove: smidig åbning og lukning
- Integreret stegetermometer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med touchControl
- Teleskopudtræk i 2 niveauer
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | P | Stegeterm.

SIEMENS DKK 8.895,-

SIEMENS
HB676G1S6S
Sort/Stål

A+

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (4D)
- Pyrolytisk Selvrens - ActiveClean
- softMove: smidig åbning og lukning
- Integreret stegetermometer
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- cookControl Plus - automatikprogrammer
- Teleskopudtræk i 1 niveau
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | P | Stegeterm.

SIEMENS DKK 10.995,-

SIEMENS
HR676GIS1S
Sort/Stål

A

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (4D)
- Pyrolytisk Selvrens - ActiveClean
- softMove: smidig åbning og lukning
- Integreret stegetermometer
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Teleskopudtræk i 2 niveauer
- Tillægsprogrammer med damp
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | P | Stegeterm. | Dampskud

SIEMENS DKK 10.895,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
HM655GNS1S
Sort/Stål

A

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (4D)
- softMove: smidig åbning og lukning
- Integreret stegetermometer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med touchControl
- Teleskopudtræk i 2 niveauer
- VarioSpeed - mikroovnsfunktion, kombinerer mikrobølger med de alm. ovnfunktioner
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

67 Ltr. | Microfunktion | Stegeterm.

SIEMENS **DKK 10.495,-**

SIEMENS
HM676G0S6S
Sort/Stål

A

- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (4D)
- softMove: smidig åbning og lukning
- Integreret stegetermometer
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Teleskopudtræk, 1 niveau, tåler pyrolyse
- VarioSpeed - mikroovnsfunktion, kombinerer mikrobølger med de alm. ovnfunktioner
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

67 Ltr. | Microfunktion | Stegeterm. | P | Home connect

SIEMENS **DKK 13.495,-**

VOSS
IEL600-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 4.295,-**

VOSS
IEL600-RF
Sort/Stål

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 3.895,-**

VOSS
IEL700X-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Katalytisk Selvrens
- Teleskopudtræk i 1 niveau
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 5.195,-**

VOSS
IEL700X-RF
Sort/Stål

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Katalytisk Selvrens
- Teleskopudtræk i 1 niveau
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 5.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VOSS
IEP970HV
Hvid

A+

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Integreret stegetermometer
- Display m. ur
- Pyrolytisk Selvrens
- SteamBake - tilføj damp til bagning
- Softclose på ovnlågen
- Katalysator v. pyrolyse rengøring
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | P | Stegeterm.

VOSS Electrolux

DKK 7.295,-

VOSS
IEP970RF
Sort/Stål

A+

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Integreret stegetermometer
- Display m. ur
- Pyrolytisk Selvrens
- SteamBake - tilføj damp til bagning
- Softclose på ovnlågen
- Katalysator v. pyrolyse rengøring
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | P | Stegeterm.

VOSS Electrolux

DKK 7.295,-

VOSS
IES980-RF
Sort/Stål

A+

- Fuld touchbetjening
- SteamCrisp 2-i-1 multifunktionsovn
- Stort display, med indbygget kogebog
- Integreret stegetermometer
- SoftMotion™ på ovnlågen
- Katalysator v. pyrolyse rengøring
- Indbygning - HxBxD: 590x560x550 mm
- HxBxD, mm: 594x595x567

72 Ltr. | P | Stegeterm. | SteamCrisp

VOSS Electrolux

DKK 10.495,-

VOSS
IED880RF
Sort/Stål

A+

- Fuld touchbetjening
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Integreret stegetermometer
- Indbygget kogebog
- SoftMotion™ på ovnlågen
- Ægte Kombi-/Damp - 100% dampfuntion
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

71 Ltr. | Stegeterm. | 100% Damp

VOSS Electrolux

DKK 13.395,-

WHIRLPOOL
OKZ9 6280 SPM IX
Stål/Sort

A+

- Indbygget kogebog
- Cook3 funktion - tilbered i 3 niveauer
- Ready2Cook-funktion, kraftigt konvektionssystem, eliminerer behovet for forvamning
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

73 Ltr. | P

Whirlpool CORPORATION

DKK 4.595,-

WHIRLPOOL
W7 OM4 4BPS1 P
Stål/Sort

A+

- AssistedDisplay (Touch LCD)
- Indbygget kogebog
- Cook4 funktion - tilbered i 4 niveauer
- Ready2Cook-funktion, kraftigt konvektionssystem, eliminerer behovet for forvamning
- Telskopudtræk i 1 niveau
- SoftClosing - blød lukning af ovnlågen
- Indbygning - HxBxD: 590x560x560 mm
- HxBxD, mm: 595x595x575

73 Ltr. | P | Stegeterm.

Whirlpool CORPORATION

DKK 5.395,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
KME761000M
Micro-/Kombiovn

- Fuld touchbetjening
- Micro-/Kombiovn med grill
- Ægte varmluft
- Kogebog med 20 automatiske programmer
- Niche, HxBxD: 450x560x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x567

43 Ltr.

AEG **DKK 8.695,-**

AEG
KME761000B
Micro-/Kombiovn

- Fuld touchbetjening
- Micro-/Kombiovn med grill
- Ægte varmluft
- Kogebog med 20 automatiske programmer
- Niche, HxBxD: 450x560x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x567

43 Ltr.

AEG **DKK 7.295,-**

AEG
KSE782220M
Kombi-/Dampovn

- Fuld touchbetjening
- Kombi-/Dampovn med 100% Damp
- Ægte varmluft
- Kogebog med automatiske programmer
- Madlavningstermometer med autosluk
- Niche, HxBxD: 450x560x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x567

43 Ltr. | Stegeterm. | Kombi-/Damp

AEG **DKK 10.895,-**

ASKO
OCM8464S
Micro-/Kombiovn

- Micro-/Kombiovn med grill
- TFT display
- SoftClose på døren
- Indbygning - HxBxD: 560x450x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x546

50 Ltr.

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 10.795,-**

ASKO
OCS8464S
Micro-/Kombiovn

- Kombi-/Dampovn m. souseVide funktion
- TFT display
- Ensartet 360° dampfordeling
- Fuldt udtrækkelige skinner
- SoftClose på døren
- Vandebeholder: 1.3 ltr.
- Indbygning - HxBxD: 560x450x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x546

50 Ltr.

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 12.195,-**

GRAM
IMC 20678-90 X
Micro-/Kombiovn

- Display m. ur
- TouchTimer med start-stop automatik
- 9 ovnfunktioner, bl.a. ægte varmluft
- Niche, HxBxD, mm: 450x560x550
- Produkt, HxBxD, mm: 454x595x568

44 Ltr.

GRAM **DKK 5.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SIEMENS
CM633GBW1
Micro-/Kombiovn

- 2,8”-TFT-farvedisplay
- Intuitiv betjening med touch og drejeknap
- Micro-/Kombiovn med grill
- 6 ovnfunktioner
- Ægte varmluft - 4D varmluft
- Niche, HxBxD, mm: 450-455x560-568x550
- Produkt, HxBxD, mm: 455x594x548

45 Ltr.

SIEMENS **DKK 9.895,-**

SIEMENS
CM636GBS1
Micro-/Kombiovn

- 3,7” TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Intuitiv betjening med touch og drejeknap
- Micro-/Kombiovn med grill
- 13 ovnfunktioner
- Ægte varmluft - 4D varmluft
- cookControl Plus: automatisk kogebog
- Niche, HxBxD, mm: 450-455x560-568x550
- Produkt, HxBxD, mm: 455x594x548

45 Ltr.

SIEMENS **DKK 10.895,-**

SIEMENS
CS656GBS2
Kombi-/Dampovn

- 3,7” TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Intuitiv betjening med touch og drejeknap
- pulseSteam: for et sprødt og saftigt resultat.
- 13 ovnfunktioner
- Ægte varmluft - 4D varmluft
- cookControl Plus: automatisk kogebog
- Niche, HxBxD, mm: 450-455x560-568x550
- Produkt, HxBxD, mm: 455x594x548

45 Ltr. Kombi-/Damp

SIEMENS **DKK 12.095,-**

VOSS
IKC670-RF
Micro-/Kombiovn

- Touchbetjening / Forsænkbare drejeknapper
- Micro-/Kombiovn med grill
- Ægte varmluft
- Niche, HxBxD: 450x560x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x567

43 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 7.695,-**

VOSS
IKC680-RF
Micro-/Kombiovn

- Fuld touchbetjening
- Micro-/Kombiovn med grill
- Ægte varmluft
- Kogebog med automatiske programmer
- Niche, HxBxD: 450x560x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x567

43 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 8.395,-**

WHIRLPOOL
W7 MW46
Micro-/Kombiovn

- Touchbetjening
- Crisp-funktion, lav mad og bag med sprødt og gyldenbrunt resultat
- Varmluftsfunktion
- 1200 W varmluftselement, 1600 W grill
- Niche, HxBxD: 450x560x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x567

40 Ltr.

Whirlpool CORPORATION **DKK 6.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
OM8334S
Microovn

- Display med ur og timer
- Drejetallerken: 32,5 cm
- 850W Microeffekt
- 5 programmer
- HxBxD, mm: 390x595x334

ASKO Inspired by Scandinavia **DKK 4.695,-**

BOSCH
BFL520MS0
Microovnvn

- Display med ur og timer
- Drejetallerken: 25,5 cm
- 800W Microeffekt
- 5 programmer
- Niche, HxBxD: 380x554x297 mm
- HxBxD, mm: 382x594x297

20 Ltr.

BOSCH **DKK 4.295,-**

GRAM
IM 2611-90 X
Microovn m. Grill

- Indbygnings microovn med ramme
- Betjening via drejeknap og trykknapper
- Niche, HxBxD: 365x560x300 mm
- HxBxD, mm: 390x595x350

20 Ltr.

GRAM **DKK 2.995,-**

GRAM
IM 11611-90X
Microovn m. Grill

- Indbygnings microovn med ramme
- Betjening via drejeknap og trykknapper
- 3 ovnfunktioner og 6 automatikprogrammer
- Niche, HxBxD: 375x560x300 mm
- HxBxD, mm: 390x595x320

20 Ltr.

GRAM **DKK 2.995,-**

SILVERLINE
MS 250 B
Microovn m. Grill

- Indbygnings microovn med ramme
- Betjening via drejeknap og trykknapper
- 2 kombiprogrammer med grill
- 8 programmer
- Auto optøning, Auto genopvarmning
- Niche, HxBxD: 365x595x365 mm
- HxBxD, mm: 390x595x365

23 Ltr.

SILVERLINE **DKK 2.395,-**

WHIRLPOOL
AMW 9607 / IX
Microovn

- Touchbetjening / Forsænkbare drejeknapper
- Micro-/Kombiovn med grill
- Ægte varmluft
- Niche, HxBxD: 450x560x550 mm
- HxBxD, mm: 455x595x567

43 Ltr.

Whirlpool CORPORATION **DKK 4.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SHARP
R200 WW
Microovn

- Grillfunktion (800W)
- 5 effektrinHxBxD, mm: 256x440x338

20 Ltr.

SHARP **DKK 695,-**

SHARP
R722 STWE
Microovn

- Optøningsfunktion
- Grillfunktion (800W)
- 8 programmer
- HxBxD, mm: 306x513x430

25 Ltr.

SHARP **DKK 1.195,-**

SHARP
R922 STWE
Micro-/Kombiovn

- Optøningsfunktion
- 10 auto tilberedningsprogrammer
- Varmluftsfunktion: 150-240 °C
- Microeffekt: 1000W
- Grillfunktion (1100W)
- 8 programmer
- HxBxD, mm: 315x519x510

32 Ltr.

SHARP **DKK 1.695,-**

WHIRLPOOL
MCP 341 WH
Microovn

- Jet Defrost-funktion
- HxBxD, mm: 310x520x390

25 Ltr.

Whirlpool CORPORATION **DKK 1.395,-**

WHIRLPOOL
MCP 345 BL
Microovn

- Jet Defrost-funktion
- Crisp: gyldenbrun sprød mad på mikrotid
- Grillfunktion (800W)
- HxBxD, mm: 301x520x425

25 Ltr.

Whirlpool CORPORATION **DKK 1.695,-**

WHIRLPOOL
MCP 349 WH
Micro-/Kombiovn

- Jet Defrost-funktion
- Crisp: gyldenbrun sprød mad på mikrotid
- Grillfunktion (800W)
- HxBxD, mm: 301x520x425

25 Ltr.

Whirlpool CORPORATION **DKK 2.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

CANDY
DUO 609 X
Stål

B

- 2-i-1 løsning m. varmluftsovn og opvaskemaskine.
- Beregnet til indbygning under køkkenbord
- Multifunktionsovn (41 ltr.)
- Opvaskemaskine m. kapacitet på 6 kuverter
- Lydniveau, opvask: 58dB
- touchControl betjening
- Produkt, HxBxD, mm: 835x596x570

CANDY **DKK 10.995,-**

CANDY
TRIO 9503/1 W
Hvid

A

- 3-i-1 løsning m. kogeplade, ovn og opvaskemaskine
- 4 glaskeramiske kogezoner m. drejeknap
- Traditionel ovn m. grill (41 ltr.)
- Opvaskemaskine m. kapacitet på 6 kuverter
- Produkt, HxBxD, mm: 850x595x600

CANDY **DKK 12.195,-**

CANDY
TRIO 9503/1 X
Stål

A

- 3-i-1 løsning m. kogeplade, ovn og opvaskemaskine4 glaskeramiske kogezoner m. drejeknap
- Traditionel ovn m. grill (41 ltr.)
- Opvaskemaskine m. kapacitet på 6 kuverter
- Lydniveau, opvask: 56dB
- Produkt, HxBxD, mm: 850x595x600

CANDY **DKK 12.395,-**

WHIRLPOOL
ART316DT-H/A+
Minikøkken

A+

- Kompakt minikøkken med vask, køl/frys og 2 kogeplader.
- 2 stk massekogeplader med drejeknapper
- Effekt på kogeplade er 1500W
- Køleskab m. fryseboks (110/15 ltr.)
- Derudover er der opbevaringsskab
- Bordpladen er udført i rustfri stål
- I denne model er vasken placeret til højre
- Produkt, HxBxD, mm: 910x100x600

Whirlpool CORPORATION **DKK 6.595,-**

WHIRLPOOL
ART316DT-V/A+
Minikøkken

A+

- Kompakt minikøkken med vask, køl/frys og 2 kogeplader.
- 2 stk massekogeplader med drejeknapper
- Effekt på kogeplade er 1500W
- Køleskab m. fryseboks (110/15 ltr.)
- Derudover er der opbevaringsskab
- Bordpladen er udført i rustfri stål
- I denne model er vasken placeret til venstre
- Produkt, HxBxD, mm: 910x100x600

Whirlpool CORPORATION **DKK 6.595,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
HKA090020U
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- Lynopvarmning giver op til 30 % hurtigere
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

66 Ltr.

BOSCH **DKK 4.795,-**

BOSCH
HKS59G220U
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper (Push/Pull)
- Display m. ur
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- Katalytisk selvrens på bagvæggen
- AutoPilot10 - automatikprogrammer
- 2 udvidede kogezoner
- Integreret stegetermometer
- Ovnlåge med SoftClose lukker meget stille.
- HxBxD, mm: 900x600x600

66 Ltr. | Stegeterm.

BOSCH **DKK 6.195,-**

GORENJE
EC6141WD
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Traditionel varmluftsovn
- HxBxD, mm: 900x600x600

65 Ltr.

gorenje **DKK 4.095,-**

GORENJE
EC6151WB
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- 2 udvidede kogezoner
- GentleClose - Dæmpet lukning af låge
- HxBxD, mm: 900x600x600

65 Ltr.

gorenje **DKK 4.695,-**

GRAM
EK36030V
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Traditionel varmluftsovn
- HxBxD, mm: 900x600x605

62 Ltr.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 3.795,-**

GRAM
EK66030V
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Traditionel varmluftsovn
- 1 udvidet kogezone
- HxBxD, mm: 900x600x605

65 Ltr.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 4.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM
EK17610-90
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- Lynopvarmning af ovn til 180 °C på 4 min
- 2 udvidede kogezoner
- HxBxD, mm: 850-870/900-920x600x605

77 Ltr.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 4.995,-**

GRAM
EKP 20662-92
Hvid

A

- Touchtimer display
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- Lynopvarmning af ovn til 180 °C på 4 min
- SoftOpen/Close
- Indbygget stegetermometer
- Nem rengøring med pyrolytisk selvrens
- HxBxD, mm: 850-870/900-920x600x605

77 Ltr. | P | Stegeterm.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 8.095,-**

GRAM
EKP 20662-92 X
Stål

A

- Touchtimer display
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- Lynopvarmning af ovn til 180 °C på 4 min
- SoftOpen/Close
- Indbygget stegetermometer
- Nem rengøring med pyrolytisk selvrens
- HxBxD, mm: 850-870/900-920x600x605

77 Ltr. | P | Stegeterm.

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 9.995,-**

SCANDOMESTIC
SK 803-1
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Traditionel varmluftsovn
- HxBxD, mm: 880/900x600x600

60 Ltr.

scan domestic **DKK 3.095,-**

SIEMENS
HK9P00020U
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- HxBxD, mm: 900x600x600

66 Ltr.

SIEMENS **DKK 4.795,-**

SMEG
SCD91CMX9
Stål

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Ur med timer
- 5 kogezoner / 1 udvidbar
- 8 ovnfunktioner
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- Roterende Grillspyd
- HxBxD, mm: 900x600x600

115 Ltr.

smeg **DKK 16.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VESTFROST
FVC 06 D1 TRI
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Traditionel varmluftsovn
- HxBxD, mm: 925x600x600

60 Ltr.

vestfrost **DKK 3.195,-**

VOSS
ELK13000-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

72 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 4.895,-**

VOSS
ELK13020-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Katalytisk Selvrens
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

72 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 5.495,-**

VOSS
ELK13026-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- 2 udvidede kogezoner
- Katalytisk Selvrens
- 2 udvidede kogezoner
- Udtræksskinner i 1 niveau
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

72 Ltr.

VOSS Electrolux **DKK 6.495,-**

VOSS
ELK14340-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- 2 udvidede kogezoner
- Integreret stegetermometer, display m. ur
- Katalytisk Selvrens
- SteamBake - tilføj damp til bagning
- 2 udvidede kogezoner
- Udtræksskinner i 1 niveau
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

72 Ltr. Stegeterm.

VOSS Electrolux **DKK 6.895,-**

VOSS
ELK14380-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- 2 udvidede kogezoner
- Integreret stegetermometer, display m. ur
- Pyrolytisk Selvrens
- SteamBake - tilføj damp til bagning
- 2 udvidede kogezoner
- Udtræksskinner i 1 niveau
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

71 Ltr. P Stegeterm.

VOSS Electrolux **DKK 9.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
HLL09A020U
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft (3D)
- Booster-funktion for alle kogezoner
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

66 Ltr.

BOSCH **DKK 7.395,-**

BOSCH
HLS59G020U
Hvid

A

- Display med ur
- Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
- Booster-funktion for alle kogezoner
- AutoPilot10 - automatikprogrammer
- Dobbelt teleskopudtræk
- Bagvæg med EcoClean rengøring (katalyse)
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

66 Ltr. | Stegeterm.

BOSCH **DKK 8.295,-**

GORENJE
EIT6151WPD
Hvid

A

- Enkel betjening via forsænkbare drejeknapper
- Brofunktion, kombiner to zoner til 1
- Kogeplade m. touchcontrol
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- GentleClose - Dæmpet lukning af låge
- HxBxD, mm: 900x600x600

65 Ltr.

gorenje **DKK 6.095,-**

GRAM
EKI 20662-92
Hvid

A

- Enkel betjening via drejeknapper (push/pull)
- Touchtimer, og indbygget stegetermometer
- Katalytisk rengøring
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- Lynopvarmning af ovn til 180 °C på 4 min
- HxBxD, mm: 850-870/900-920x600x605

77 Ltr. | Stegeterm.

GRAM *Inspireret af dig siden 1901* **DKK 7.695,-**

GRAM
EKIP 20662-92 X
Stål

A

- Touchtimer display
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- GRAM BakingPro System® - Jævn varme
- Lynopvarmning af ovn til 180 °C på 4 min
- SoftOpen/Close
- Indbygget stegetermometer
- Nem rengøring med pyrolytisk selvrens
- HxBxD, mm: 850-870/900-920x600x605

77 Ltr. | P | Stegeterm.

GRAM *Inspireret af dig siden 1901* **DKK 10.995,-**

SIEMENS
HL9S7Y340U
Sort/Stål

A

- Display med ur
- Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
- CombiInduction - Brofunktion
- Booster-funktion for alle kogezoner
- cookControl30 - automatikprogrammer
- Dobbelt teleskopudtræk
- ActiveClean - Pyrolytisk selvrens
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

63 Ltr. | P | Stegeterm.

SIEMENS **DKK 10.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VOSS
ELI13340-HV
Hvid

A

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Integreret stegetermometer, display m. ur
- Katalytisk Selvrens
- SteamBake - tilføj damp til bagning
- 2 udvidede kogezoner
- Udtræksskinner i 1 niveau
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

72 Ltr. | Stegeterm.

VOSS Electrolux

DKK 8.495,-

VOSS
ELI24472-HV
Hvid

A+

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Integreret stegetermometer, display m. ur
- Pyrolytisk Selvrens
- Dobbetl brofunktion
- Udtræksskinner i 1 niveau
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

72 Ltr. | P | Stegeterm.

VOSS Electrolux

DKK 11.295,-

VOSS
ELI24472-RF
Stål

A+

- Betjening via drejeknapper (push/pull)
- Multifunktionsovn m. ægte Varmluft
- Integreret stegetermometer, display m. ur
- Pyrolytisk Selvrens
- Dobbetl brofunktion
- Udtræksskinner i 1 niveau
- HxBxD, mm: 850-936x596x600

72 Ltr. | P | Stegeterm.

VOSS Electrolux

DKK 11.895,-

TRE TRIN TIL ENDNU BEDRE BAGVÆRK MED STEAMBAKE

1 TRIN 1
Hæld 100 ml vand i ovnrummet i bunden af ovnen.

2 TRIN 2
Vælg det nye SteamBake-program, og tryk på SteamBake-knappen.

3 TRIN 3
Forvarm ovnen i 5 minutter, og bag derefter dit mesterværk. God appetit.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GORENJE
ECT322BCSC
- Facette -

- Glaskeramisk HI-LIGHT
- Touchbetjening
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- Nichemål, BxD, mm: 283x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 51x300x520

30 CM | 2 ZONER

gorenje **DKK 2.795,-**

GRAM
KK 3400-91 T
- Uden Ramme -



- Glaskeramisk HI-LIGHT
- Touchbetjening
- Nichemål, BxD, mm: 285x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 48x300x520

30 CM | 2 ZONER

GRAM Inspireret af dig siden 1907 **DKK 1.995,-**

GRAM
KKI 3432-90 T-
Uden Ramme -

INDUCTION

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening
- KeepWarm funktion
- Timer
- Booster
- Nichemål, BxD, mm: 285x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 48x300x520

30 CM | 2 ZONER

GRAM Inspireret af dig siden 1907 **DKK 2.395,-**

WITT
WHP30
- uden ramme -



- Glaskeramisk HI-LIGHT
- Touchbetjening
- Mulighed for planlimning
- Timerfunktion
- Nichemål, BxD, mm: 280x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 53x310x520

59 CM | 2 ZONER

witt **DKK 1.995,-**

WITT
WIP30-2
- uden ramme -

INDUCTION



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening
- Tilslutningseffekt: 3100W
- Mulighed for planlimning
- Nichemål, BxD, mm: 280x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 57x310x520

31 CM | 2 ZONER

witt **DKK 3.195,-**

ZANUSSI
ZES3921IBA
- Stål Ramme -

- Glaskeramisk HI-LIGHT
- Betjening via drejeknapper
- Nichemål, BxD, mm: 270x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 30x290x510

29 CM | 2 ZONER

ZANUSSI **DKK 2.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
PKE611D17E
- Uden Ramme -



- Touchbetjening
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmå, HxBxD, mm: 45x592x522

59 CM **4 ZONER**

BOSCH **DKK 2.595,-**

GORENJE
ECT641BSC
- Facette Ramme -



- TouchControl
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Nichemål, BxD, mm: 560x490-500
- Produkmål, HxBxD, mm: 54x595x520

59 CM **4 ZONER**

gorenje **DKK 2.695,-**

GORENJE
ECT643BCSC
- Facette Ramme -



- TouchControl
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- 2 udvidbare kogezoner
- Nichemål, BxD, mm: 560x490-500
- Produkmål, HxBxD, mm: 92x600x520

60 CM **4 ZONER**

gorenje **DKK 2.995,-**

GRAM
KK 6400-90 T
- Uden Ramme -

- Touchbetjening
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 48x578x518

58 CM **4 ZONER**

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 2.195,-**

GRAM
KK 6520-90 T
- Facette Ramme -

- Touchbetjening
- 2 udvidbare kogezornerTimerfunktion
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 48x576x518

58 CM **4 ZONER**

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 2.695,-**

GRAM
KK 7520-90 T
- Facette Ramme -

- Touchbetjening
- 2 udvidbare kogezoner, 1 dobbelt, 1 tripple
- Timerfunktion
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 48x770x518

77 CM **5 ZONER**

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 3.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VOSS
DEK2463-FR
- Facette Ramme -

- Touchbetjening
- Automatisk sikkerhedslukning
- 2 udvidbare kogezoner
- Timerfunktion
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produktmål, HxBxD, mm: 38x590x520

59 CM **4 ZONER**

VOSS Electrolux

DKK 3.795,-

VOSS
DEK2463-RF
- Stål Ramme -

- Touchbetjening
- Automatisk sikkerhedslukning
- 2 udvidbare kogezoner
- Timerfunktion
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produktmål, HxBxD, mm: 38x576x516

57 CM **4 ZONER**

VOSS Electrolux

DKK 3.795,-

WITT
WHP59
- uden ramme -



- Touchbetjening
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 55x590x520

59 CM **4 ZONER**

witt

DKK 2.295,-

WITT
WHF 60-2
- Facette Ramme -



- Touchbetjening
- Timerfunktion på alle zoner
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 55x590x520

59 CM **4 ZONER**

witt

DKK 2.895,-

WITT
WHF 66-3
- Facette Ramme -



- Touchbetjening
- Timerfunktion på alle zoner
- Automatisk tilberedningssensor: 70°C
- 'Stop & Go'-funktion
- 2 udvidbare kogezoner
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 55x590x520

59 CM **4 ZONER**

witt

DKK 3.695,-

ZANUSSI
ZEV6140XBA
- Stål Ramme -



- Betjening via drejeknapper
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 38x576x506

58 CM **4 ZONER**

ZANUSSI

DKK 4.095,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
HK604200IB
- uden ramme -

- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- Tilslutningseffekt: 6600W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 60x590x520

59 CM **4 ZONER**

AEG **DKK 3.795,-**

AEG
IPS74530FB
- Facette Ramme -



- Touchbetjening, DirekTouch Rotary
- MaxiSense PureBlack™ - helt sort kogeplade indtil den tændes
- Boosterfunktion
- Tilslutningseffekt: 7350W
- Nichemål, BxD, mm: 680x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 88x710x520

71 CM **4 ZONER**

AEG **DKK 5.195,-**

AEG
IKE74441FB
- Facette Ramme -



- DirekTouch slider betjening
- MaxiSense - Brofunktion
- Boosterfunktion
- Tilslutningseffekt: 7350W
- Nichemål, BxD, mm: 680x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 60x710x520

71 CM **4 ZONER**

AEG **DKK 5.295,-**

AEG
IKE84445FB
- Facette Ramme -

- Touchbetjening, Direktouch Slider
- Boosterfunktion
- Timerfunktion m. minutur
- Hob²Hood funktion (taler sammen med udvalgte emhætter fra AEG og Electrolux)
- FlexiBridge - Brofunktion m. PowerSlide
- 32 cm XXL triple kogezone
- Tilslutningseffekt: 7350W
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 46x780x520

78 CM **4 ZONER**

AEG **DKK 5.395,-**

AEG
IPS84530FB
- Facette Ramme -

- Touchbetjening, DirekTouch Rotary
- MaxiSense PureBlack™ - helt sort kogeplade indtil den tændes
- Boosterfunktion
- Tilslutningseffekt: 7350W
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, BxD, mm: 780x520

71 CM **4 ZONER**

AEG **DKK 6.395,-**

AEG
IKE95471FB
- Facette Ramme -

- Touchbetjening, Direktouch Slider
- Boosterfunktion
- Timerfunktion m. minutur
- Hob²Hood funktion (taler sammen med udvalgte emhætter fra electrolux)
- FlexiBridge - Brofunktion m. PowerSlide
- Tilslutningseffekt: 11000W
- Nichemål, BxD, mm: 880x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 46x896x516

89 CM **5 ZONER**

AEG **DKK 11.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
60 IQWF LINK
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- EicoLink teknologi
- TotalBlack seriegrafiløst design
- Hvidt displaylys
- Power booster funktion
- To "Keep Warm" funktioner
- Findes også til planlimning
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 47x590x520

59 CM **4 ZONER**

eico **DKK 10.695,-**

EICO
80 EIFW LINK
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- EicoLink teknologi
- TotalBlack seriegrafiløst design
- Hvidt displaylys
- Power booster funktion
- To "Keep Warm" funktioner
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 47x780x520

78 CM **4 ZONER**

eico **DKK 9.895,-**

eicolink

WIRELESS CONNECTION

Betjenemhætten direkte fra din kogeplade

Du kan gøre hverdagen lidt lettere med Eicolink, der er en integreret trådløs forbindelse mellem kogeplade og emhætte. Systemet virker med Link-kogesektioner, som har en emhættebetjening integreret i pladen. Denne betjening fungerer som en fjernbetjening, og kan styre alle funktionerne som tænd/sluk, sugestyrker og lys. Alle emhætter, som er forsynet med Eicolink-logoet, kan forbindes med link-kogesektioner og betjenes på denne måde.

*Emhætter med Eicolink er modellerne i følgende serier:

EicoE30, EicoE22, Distante, Ceiling Stripe R, EicoE19, EicoE20, Luna, EicoE27, Eclipse, EicoE28, EicoE24 Stone, EicoE24, Hamlet

EICO
80 FUSION IQWF LINK
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- EicoLink teknologi
- Hvidt displaylys
- Power booster funktion
- To "Keep Warm" funktioner
- Bro funktion
- Findes også til planlimning
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 47x780x520

78 CM **5 ZONER**

eico **DKK 9.895,-**

EICO
80 IQWF LINK
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- EicoLink teknologi
- TotalBlack seriegrafiløst design
- Hvidt displaylys
- Power booster funktion
- To "Keep Warm" funktioner
- Bro funktion
- Findes også til planlimning
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 47x780x520

78 CM **6 ZONER**

eico **DKK 14.395,-**

EICO
90 FUSION IQWF LINK
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- EicoLink teknologi
- Hvidt displaylys
- Power booster funktion
- To "Keep Warm" funktioner
- Bro funktion
- Findes også til planlimning
- Nichemål, BxD, mm: 860x520
- Produkmål, HxBxD, mm: 47x900x520

90 CM **5 ZONER**

eico **DKK 15.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
PUE645BB2E
- Stål ramme -



- Touchbetjening, TouchSelect
- Booster-funktion for alle kogezoner
- Timer med slukfunktion for alle kogezoner
- Tilslutningseffekt: 4600W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490-500
- Produkmå, HxBxD, mm: 55x583x513

58 CM | 4 ZONER

BOSCH **DKK 4.595,-**

BOSCH
PXV851FC1E
- Facette Ramme -



- Touchbetjening, DirectSelect
- Booster-funktion for alle kogezoner
- PerfectFry stegesensor med fire tempera-turindstillinger.
- FlexInduction - Brofunktion
- Timer med slukfunktion for alle kogezoner
- Tilslutningseffekt: 7400W
- Nichemål, BxD, mm: 750x490-500
- Produkmå, HxBxD, mm: 51x802x522

80 CM | 5 ZONER

BOSCH **DKK 8.795,-**

GORENJE
IS656USC
- Facette Ramme -



- Touchbetjening, SliderTouch
- PowerBoost Supreme
- Timerfunktion
- StayWarm - Konstant 70°C
- XpandZone - Brofunktion - Dobbelt
- Tilslutningseffekt: 7200W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490-500
- Produkmål, HxBxD, mm: 60x600x510

58 CM | 4 ZONER

gorenje **DKK 4.895,-**

GRAM
KKI 6044-90 T
- uden ramme -

- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- Timerfunktion
- KeepWarm funktion
- Tilslutningseffekt: 6400W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 59x576x518

57 CM | 4 ZONER

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 3.195,-**

GRAM
KKI 7164-90 T
- Facette Ramme -



- Touchbetjening, SliderControl
- Glas, Ægte sort - ingen gennemsigtighed
- Boosterfunktion
- Timerfunktion
- KeepWarm funktion, 42°C,70°C og 95°C
- TwinZone - Brofunktion
- Tilslutningseffekt: 6400W
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 60x770x518

77 CM | 4 ZONER

GRAM Inspireret af dig siden 1901 **DKK 4.595,-**

SHARP
KH-6I27CS00
- Facette Ramme -



- Touchbetjening, SliderControl
- Brofunktion
- Boosterfunktion
- Nichemål, BxD, mm: 56x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 53x590x520

59 CM | 4 ZONER

SHARP **DKK 3.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SHARP
KH-7I19CS00
- Facette Ramme -



- Touchbetjening, SliderControl
- Brofunktion
- Boosterfunktion
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 53x780x520

78 CM | 4 ZONER

SHARP **DKK 3.795,-**

SIEMENS
ED675FQC5E
- Facette / Stål -

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Mono sliderTouch
- Boosterfunktion
- Timerfunktion
- 2 x CombiZone - Brofunktion
- fryingSensor - holder kogepladen varmen konstant, uanset hvor længe du steger - og ingenting brænder fast.
- Tilslutningseffekt: 6900W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 51x602x520

60 CM | 4 ZONER

SIEMENS **DKK 5.695,-**

SIEMENS
ED875FWB5E
- Facette / Stål -

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Mono sliderTouch
- Boosterfunktion
- Timerfunktion
- CombiZone - Brofunktion
- Tilslutningseffekt: 7400W
- Nichemål, BxD, mm: 750-780x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 51x812x520

81 CM | 4 ZONER

SIEMENS **DKK 8.095,-**

SIEMENS
EX875LEC1E
- Facette / Stål -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, DualLight Slider
- Boosterfunktion
- Timerfunktion
- fryingSensor - konstant varme
- FlexInduction - Brofunktion
- Tilslutningseffekt: 7400W
- Nichemål, BxD, mm: 750-780x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 51x812x520

81 CM | 4 ZONER

SIEMENS **DKK 7.895,-**

SIEMENS
EX975LVC1E
- Facette / Stål -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, DualLight Slider
- Boosterfunktion
- Timerfunktion
- fryingSensor - konstant varme
- FlexInduction - Brofunktion (dobbelt)
- powerMove Plus
- Tripplezone - op til 5,5 kWh
- Tilslutningseffekt: 11100W
- Nichemål, BxD, mm: 880x490-500
- Produkmål, HxBxD, mm: 51x912x520

91 CM | 5 ZONER

SIEMENS **DKK 11.695,-**

VOSS
DID640FR
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, DirekTouch
- Boosterfunktion
- Timer og minutur
- Maxisense, automatisk tilpasning af zoner
- Hob²Hood funktion (taler sammen med udvalgte emhætter fra electrolux)
- Tilslutningseffekt: 7350W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 44x590x520

59 CM | 4 ZONER

VOSS Electrolux **DKK 4.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

VOSS
DID740FR
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, DirekTouch
- Boosterfunktion
- Timer og minutur
- Maxisense, automatisk tilpasning af zoner
- MultipleBridge - Dobbelt brofunktion
- Hob²Hood funktion (taler sammen med udvalgte emhætter fra electrolux)
- Tilslutningseffekt: 7350W
- Nichemål, BxD, mm: 680x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 44x710x520

71 CM **4 ZONER**

VOSS Electrolux

DKK 5.195,-

VOSS
DID840FR
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, DirekTouch
- Boosterfunktion
- Timer og minutur
- 32 cm XXL Zone
- Maxisense, automatisk tilpasning af zoner
- Brofunktion
- Hob²Hood funktion (taler sammen med udvalgte emhætter fra electrolux)
- Tilslutningseffekt: 7350W
- Nichemål, BxD, mm: 680x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 44x710x520

59 CM **4 ZONER**

VOSS Electrolux

DKK 5.895,-

WITT
WIP6PR
- uden ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening
- Tilslutningseffekt: 5600W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 55x590x520

59 CM **4 ZONER**

witt

DKK 2.995,-

WITT
WIF594 FS
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Sliderkontrol
- Boosterfunktion
- Dobbelt brofunktion
- Tilberedningssensor: 70°C
- Tilslutningseffekt: 7400W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 55x590x520

59 CM **4 ZONER**

witt

DKK 5.495,-

WITT
WIF704 FS
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Sliderkontrol
- Boosterfunktion
- Dobbelt brofunktion
- Tilberedningssensor: 70°C
- Tilslutningseffekt: 7400W
- Nichemål, BxD, mm: 670x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 55x700x520

70 CM **4 ZONER**

witt

DKK 6.095,-

WITT
WIF 70-5
- Facette Ramme -

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Sliderkontrol
- Dobbelt Boosterfunktion
- Automatisk tilberedningssensor: 42°C / 70°C
- Tilslutningseffekt: 7.400W
- Lige kanter, mulighed for planlimning
- Nichemål, BxD, mm: 660x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 52x700x520

70 CM **4 ZONER**

witt

DKK 6.495,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

WITT
WIP 80-5
- Uden Ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Sliderkontrol
- Dobbelt Boosterfunktion
- Automatisk tilberedningssensor: 42°C / 70°C
- Tilslutningseffekt: 7.400W
- Lige kanter, mulighed for planlimning
- Nichemål, BxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 52x780x520

78 CM | 4 ZONER

witt **DKK 7.495,-**

WITT
WIF 78 SQW2
- Facette Ramme -



- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Touch-Slider med Lightguide
- Serigrafiløst design - elegant hvidt lys
- Tilberedningssensor: 42°C / 70°C / 94°C
- Automatisk brofunktion
- Brofunktionen mellem forreste og bagerste zoner muliggør et kogeareal på 22x36 cm
- Grill-funktion
- Tilslutningseffekt: 11110W
- Nichemål, BxD, mm: 560x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 55x590x520

78 CM | 6 ZONER

witt **DKK 13.495,-**

WITT
WIF90-5
- Facette Ramme -

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening, Sliderkontrol
- Dobbelt Boosterfunktion
- Dobbelt brofunktion
- Tilberedningssensor: 70°C
- Tilslutningseffekt: 11.100W
- Nichemål, BxD, mm: 810x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 52x880x520

88 CM | 5 ZONER

witt **DKK 10.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

WITT
WGH604BG
- Rustfri Stål -

- Gaskogesektion, Rustfri Stål
- Betjening via drejeknapper
- Elektronisk tænding
- Støbejernsriste
- Wokbrænder, 3.5kW
- Indreguleret til flaskegas – dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen.
- Nichemål, BxD, mm: 560x480
- Produkmål, BxD, mm: 600x510

60 CM | 4 ZONER

witt

DKK 3.995,-
~~DKK 3.995,-~~

WITT
WGH604GOG
- Sort Glas -

- Gaskogesektion, Sort Glas
- Betjening via drejeknapper
- Elektronisk tænding
- Støbejernsriste
- Wokbrænder, 3.5kW
- Indreguleret til flaskegas – dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen.
- Nichemål, BxD, mm: 560x480
- Produkmål, BxD, mm: 600x510

60 CM | 4 ZONER

witt

DKK 3.995,-
~~DKK 3.995,-~~

WITT
WGH754BG
- Rustfri Stål -

- Gaskogesektion, Rustfri Stål
- Betjening via drejeknapper
- Elektronisk tænding
- Støbejernsriste
- Wokbrænder, 3.8kW
- Indreguleret til flaskegas – dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen.
- Nichemål, BxD, mm: 560x480
- Produkmål, BxD, mm: 750x510

75 CM | 4 ZONER

witt

DKK 3.995,-
~~DKK 3.995,-~~

WITT
WGH755BG
- Rustfri Stål -

- Gaskogesektion, Rustfri Stål
- Betjening via drejeknapper
- Elektronisk tænding
- Støbejernsriste
- Wokbrænder, 3.8kW
- Indreguleret til flaskegas – dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen.
- Nichemål, BxD, mm: 560x480
- Produkmål, BxD, mm: 750x510

75 CM | 5 ZONER

witt

DKK 3.995,-
~~DKK 3.995,-~~

WITT
WGH755OG
- Rustfri Stål -

- Gaskogesektion, Sort Glas
- Betjening via drejeknapper
- Elektronisk tænding
- Støbejernsriste
- Wokbrænder, 3.8kW
- Indreguleret til flaskegas – dyser til bygas og naturgas er vedlagt pladen.
- Nichemål, BxD, mm: 560x480
- Produkmål, BxD, mm: 750x510

75 CM | 5 ZONER

witt

DKK 3.995,-
~~DKK 3.995,-~~

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
NikolaTesla PRIME
- BL/A/83 -

A+

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 165-425(620) m³/t
- Findes også til recirkulation (BL/F/83)
- + DKK 1.995,-
- Automatisk zone-aktiveringssystem
- Power booster funktion
- Én "Keep Warm" funktion
- Nichemål, BxD, mm: 210x807x492
- Produkmål, HxBxD, mm: 210x830x515

83 CM | 4 ZONER | 400 m3/t | 37/59 dB | A LUFT | B FILTER

eico **DKK 15.395,-**

EICO
NikolaTesla LIBRA
- BL/A/83 -

A+

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 195-398(610) m³/t
- Findes også til recirkulation (BL/F/83)
- + DKK 2.995,-
- Pladen har integreret vægt
- Automatisk zone-aktiveringssystem
- Power booster funktion
- Én "Keep Warm" funktion
- Nichemål, BxD, mm: 210x807x492
- Produkmål, HxBxD, mm: 210x830x515

83 CM | 4 ZONER | 398 m3/t | 47/61 dB | A LUFT | B FILTER

eico **DKK 19.095,-**

EICO
NikolaTesla ONE
- BL/A/MIX -

A+

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 165-400(625) m³/t
- Findes også til recirkulation (HP BL/F/G5)
- + DKK 4.995,-
- Brofunktion
- Automatisk zone-aktiveringssystem
- Power booster funktion
- Tre "Keep Warm" funktion
- Nichemål, BxD, mm: 210x807x492
- Produkmål, HxBxD, mm: 210x830x515

83 CM | 4 ZONER | 400 m3/t | 37/59 dB | A LUFT | B FILTER

eico **DKK 18.895,-**

EICO
NikolaTesla SWITCH
- BL/A/83 -

A+

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 150-395(590) m³/t
- Findes også til recirkulation (BL/F/83)
- + DKK 4.995,-
- SliderTouch control
- Automatisk zone-aktiveringssystem
- Power booster funktion
- Én "Keep Warm" funktion
- Nichemål, BxD, mm: 210x807x492
- Produkmål, HxBxD, mm: 210x830x515

83 CM | 4 ZONER | 395 m3/t | 47/61 dB | A LUFT | B FILTER

eico **DKK 22.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

NikoleTesla Libra er den første kogeplade med integreret vægt - altid indenfor rækkevidde. Og vægten løber aldrig tør for batteri. Med tara funktionen er det muligt at nulstille mellem hvervejning, så flere ingredienser kan vejes og doseres individuelt i samme skål

NikolaTesla One er den første induktionskogeplade fra Elica, med fuldt integreret ventilation. Den centrale emhætte er perfekt integreret i selve kogepladen. Den er lydsvag og præsterer i top hvad angår sugeevne og energieffektivitet.
NikolaTesla One flytter luften med hele 5,1 m/s.



RENE LINIER
Stramt design og rene linjer udtrykkes i den eksklusive Nikola-Tesla Switch. Modellen er i sin enkelthed bygget over en simpel induktionskogeplade med et display, der bliver helt usynligt i standby-tilstand. Området med emhætten er skjult af en glas- og støbejernsring, der er meget karakteristisk for modellen.

MEDFØLGENDE RØRFØRING

For at sikre hurtig montering leveres NikolaTesla komplet med standard rørføring, recirkulationsfiltre, udblæsningsstuds til soklen og tape til at tætne sammenføring af rørene. Vær opmærksom på, at placeres udkast ved recirkulation i fodpanelet foran, vil der være udblæsning direkte ud på personen foran produktet. Derfor anbefales det om muligt at lede udkast til siden eller bagud. Med den fleksible rørføring, er der heldigvis mange måder at montere produktet på. På den måde sikres muligheden for optimal udnyttelse af skabene under produktet. Ved rørføringslængde ud over standard længde kan ekstra rørføring købes separat.

VERSION FOR AFTRÆK
NikolaTesla leveres komplet med standard rørføring og tape til at tætne sammenføring af rørene, ned til gulvhøjde. (Se nedenstående billede)

VERSION FOR RECIRKULATION
NikolaTesla leveres komplet med standard rørføring, recirkulationsfiltre, udblæsningsstuds til soklen og tape til at tætne sammenføring af rørene, til udblæsning i fronten af soklen under produktet. (Se nedenstående)

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
IDE84244IB

A

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Beregnet for aftræk
- **AEG IDE84243IB Recirkulationsmodel + 1500,-**
- Kapacitet: 175-495 m³/t
- Brofunktion
- Nichemål, HxBxD, mm: 210x805x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 210x830x510

83 CM | 4 ZONER | 495 m3/t | 56/72 dB | A LUFT | C FILTER

AEG **DKK 15.995,-**

EICO
PHANTOM 80 N A

A+



- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 230-628 m³/t
- Findes også til recirkulation (80 N F) + DKK 4.000,-
- Power booster funktion
- Brofunktion i begge sider
- Nichemål, BxD, mm: 220x760x480
- Produkmål, HxBxD, mm: 220x800x515

80 CM | 4 ZONER | 400 m3/t | 47/58 dB | A LUFT | B FILTER

eico **DKK 17.395,-**

SILVERLINE
IM 3413 FLOW-INN

A

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 297-632 m³/t
- Brofunktion
- Mulighed for planlimning
- Nichemål, HxBxD, mm: 179x750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 179x780x520

78 CM | 4 ZONER | 632 m3/t | 53/67 dB | A LUFT | C FILTER

SILVERLINE **DKK 19.995,-**

SILVERLINE
IM 3412 SUPREME

A



- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 289-616 m³/t
- Brofunktion
- Mulighed for planlimning
- 4-vejs vendbare aftræk
- Nichemål, HxBxD, mm: 179x750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 154,5x850x520

85 CM | 4 ZONER | 616 m3/t | 52/69 dB | A LUFT | B FILTER

SILVERLINE **DKK 20.995,-**

THERMEX
LE MANS BLUE

A+

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 281-550 m³/t
- Brofunktion
- Mulighed for kulfilter eller Plasmafilter
- Nichemål, HxBxD, mm: 307x750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 307x766x520

77 CM | 4 ZONER | 550 m3/t | 40/60 dB | B LUFT | G FILTER

Thermex **DKK 11.095,-**

THERMEX
LE MANS II

A+++

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Kapacitet: 308-617 (791) m³/t
- Dobbelt brofunktion
- Kanalsystem kan placeres bagerst i skab for skuffeudnyttelse
- Mulighed for kulfilter eller Plasmafilter
- Produkmål, HxBxD, mm: 170x860x520

86 CM | 4 ZONER | 617 m3/t | 52/69 dB | B LUFT | G FILTER

Thermex **DKK 23.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

WITT
FUSION 1 SQW
Facette

C

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Leveres inkl. ekstern motor INDOOR 10
- 4 hastigheder - Touch-Slider med Lightguide
- Kapacitet: 260-535 m³/t
- Facetkant: 33 mm front, 5 mm sider
- Dobbelt brofunktion
- Tilberedningssensor: 42 / 70 / 94 °C
- Mulighed for kulfilter eller Plasmafilter
- Nichemål, HxBxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 170x860x520

78 CM | 4 ZONER | 535 m3/t | 54/68 dB | C LUFT | C FILTER

witt **DKK 24.095,-**

WITT
FUSION 2 SQW
Facette

A+

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Leveres inkl. ekstern motor INDOOR 16
- 4 hastigheder - Touch-Slider med Lightguide
- Kapacitet: 300-700 m³/t
- Facetkant: 33 mm front, 5 mm sider
- Dobbelt brofunktion
- Tilberedningssensor: 42 / 70 / 94 °C
- Mulighed for kulfilter eller Plasmafilter
- Nichemål, HxBxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 170x860x520

78 CM | 4 ZONER | 535 m3/t | 52/72 dB | A+ LUFT | C FILTER

witt **DKK 26.895,-**

WITT
FUSION 3 SQW
u. ramme

C

- Induktionskogesektion m. indbygget emhætte
- Leveres inkl. ekstern motor INDOOR 10
- 4 hastigheder - Touch-Slider med Lightguide
- Kapacitet: 260-535 m³/t
- Beregnet for planlimning
- Dobbelt brofunktion
- Tilberedningssensor: 42 / 70 / 94 °C
- Mulighed for kulfilter eller Plasmafilter
- Nichemål, HxBxD, mm: 750x490
- Produkmål, HxBxD, mm: 170x860x520

78 CM | 4 ZONER | 535 m3/t | 54/68 dB | C LUFT | C FILTER

witt **DKK 24.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
DPB5651
- Hvid el. Stål -

A

- Kan leveres i hvid (W) eller Stål (M)
- Kapacitet 256-647 m³/t
- Lydniveau: 46-67 dB
- LED Belysning
- Leverers inkl. kulfilter (TYPE60
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 356x552x190
- Produktmål, HxBxD, mm: 396x597x310

60 CM | 647 m3/t | 46/67 dB

AEG **DKK 3.695,-**

EICO
EICOLINE
- Hvid el. Stål -

D

- Kapacitet 230-284 m³/t
- Lydniveau: 61-67 dB
- 2 x 3W LED (kipbar)
- Ekstra stærk konstruktion med kuglelejer i udtrækket.
- Mulighed for kulfilter (6302) - DKK 195,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Venstre
- Motorkasse, HxBxD, mm: 130x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 160x598x300

60 CM | 284 m3/t | 61/67 dB

eico **DKK 1.495,-**

EICO
EicoE15
- Hvid el. Sort -

A

- Kapacitet 276-458(745) m³/t
- Lydniveau: 49-60(69) dB
- Fingertouchbetjening
- Rengøringsvenlig glasfront
- 2 x 3W LED (kipbar)
- Mulighed for kulfilter (2503) - DKK 395,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 230x560x270
- Produkmål, HxBxD, mm: 270x600x320

60 CM | 745 m3/t | 49/60 dB

eico **DKK 4.095,-**

EICO
EicoE15 EM
- Hvid el. Sort -

B

- Leveres inkl. ekstern motor til placering på loft (8 mtr. ledning)
- Kapacitet 235-410(599) m³/t
- Lydniveau: afhænger af motorplacering
- Fingertouchbetjening
- Rengøringsvenlig glasfront
- 2 x 3W LED (kipbar)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 140x560x270
- Produkmål, HxBxD, mm: 180x600x320

60 CM | 745 m3/t | 49/60 dB

eico **DKK 5.195,-**

ELECTROLUX
LFP216W
- Hvid -

D

- Kapacitet 160-280 m³/t
- Lydniveau: 49-61 dB
- LED Belysning
- Mulighed for kulfilter (ECFB03) - DKK 395,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 139x500x262
- Produktmål, HxBxD, mm: 179x598x304

60 CM | 280 m3/t | 49/61 dB

Electrolux **DKK 1.695,-**

ELECTROLUX
LFP226
- Hvid el. Stål -

D

- Kan leveres i hvid (W) eller Stål (X)
- Stål + DKK 175,-
- Kapacitet 256-368 m³/t
- Lydniveau: 53-68 dB
- LED Belysning
- Mulighed for kulfilter (TYPE60) DKK 399,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 356x552x190
- Produktmål, HxBxD, mm: 396x597x310

60 CM | 368 m3/t | 53/68 dB

Electrolux **DKK 2.595,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GORENJE
BHP623E10
- Hvid el. Stål -

C

- Findes i hvid (W) el. Stål (X)
- Stål + DKK 150,-
- Kapacitet 144-328 m³/t
- Lydniveau: 67 dB
- 2x3W LED
- Mulighed for kulfilter (AH138) DKK 349,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 130x560x270
- Produktmål, HxBxD, mm: 170x600x305

60 CM | 328 m3/t | 67 dB

gorenje **DKK 1.395,-**

GORENJE
BHP623E8X
- Hvid el. Stål -

C

- Findes i hvid (W) el. Stål (X)
- Kapacitet 578 m³/t
- Lydniveau: 72 dB
- 2x3W LED
- Mulighed for kulfilter (AH138) DKK 349,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 380x190x560
- Produktmål, HxBxD, mm: 420x600x305

60 CM | 578 m3/t | 72 dB

gorenje **DKK 1.895,-**

GORENJE
BHP663A6X
- Stål -

A

- Kapacitet 285-575 (730) m³/t
- Lydniveau: 62 dB
- 2x3W LED
- Elektronisk betjening m. touch
- Mulighed for kulfilter (AH144) DKK 349,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 270x560x290
- Produktmål, HxBxD, mm: 310x600x315

60 CM | 720 m3/t | 62 dB

gorenje **DKK 2.495,-**

SILVERLINE
SL1152V3
- Stål el. Hvid -

E

- Kapacitet 147-262 m³/t
- Lydniveau: 45-59 dB
- 2 x 28 W Halogen
- Mulighed for kulfilter (KUL1) - DKK 299,-
- Fronter medfølger (Stål, Hvid)
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center(
- Motorkasse, HxBxD, mm: 136x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 176x600x304

60 CM | 262 m3/t | 45/59 dB

SILVERLINE **DKK 995,-**

SILVERLINE
SL1152V4
- Stål el. Hvid -

E

- Kapacitet 137-207 m³/t
- Lydniveau: 52-61 dB
- 2 x 3 W LED belysning
- Mulighed for kulfilter (KUL2) - DKK 299,-
- Fronter medfølger (Stål, Hvid)
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Venstre
- Motorkasse, HxBxD, mm: 136x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 176x600x304

60 CM | 207 m3/t | 52/61 dB

SILVERLINE **DKK 995,-**

SILVERLINE
SL1152V5
- Hvid -

D

- Kapacitet 206-239 m³/t
- Lydniveau: 57-60 dB
- 1 x 3 W LED belysning
- Mulighed for kulfilter (KUL1) - DKK 299,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Højre
- Motorkasse, HxBxD, mm: 133x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 160x598x303

60 CM | 239 m3/t | 57/60 dB

SILVERLINE **DKK 1.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SILVERLINE
SL1116
- Stål, Hvid el. Sort -

D

- Kapacitet 182-291 m³/t
- Lydniveau: 55-63 dB
- 2 motorer
- 2 x 3 W LED belysning
- Mulighed for kulfilter (KUL2) - DKK 299,-
- Fronter medfølger (Stål, Hvid & Sort)
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 134x500x279
- Produkmål, HxBxD, mm: 174x600x304

60 CM | 291 m3/t | 53/63 dB

SILVERLINE **DKK 895,-**

SILVERLINE
SM 1142
- Sort/Stål -

A

- Kapacitet 240-410 m³/t
- Lydniveau: 61-69 dB
- 2 x 3 W LED belysning
- Fingertouchbetjening
- Mulighed for kulfilter (KUL3) - DKK 395,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 136x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 176x599x305

60 CM | 410 m3/t | 61/69 dB

SILVERLINE **DKK 1.695,-**

SILVERLINE
SM 1144
- Sort/Stål -

A

- Kapacitet 254-623 m³/t
- Lydniveau: 47-67 dB
- 2 x 3 W LED belysning
- Fingertouchbetjening
- Mulighed for kulfilter (KUL10) - DKK 299,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm (mulighed for aftræk direkte bagud)
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 240x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 280x600x305

60 CM | 347 m3/t | 55/65 dB

SILVERLINE **DKK 3.095,-**

SILVERLINE
SL1152-90
- Stål -

E

- Kapacitet 252-325 m³/t
- Lydniveau: 57-66 dB
- 2 x 3 W LED belysning
- Mulighed for kulfilter (KUL2) - DKK 299,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center(
- Motorkasse, HxBxD, mm: 136x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 176x900x320

60 CM | 262 m3/t | 45/59 dB

SILVERLINE **DKK 2.095,-**

SILVERLINE
SL1150 EXT
- Stål -

- Emhætte til ekstern motor (medfølger ikke)
- 2 x 3 W LED belysning
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 136x500x280
- Produkmål, HxBxD, mm: 176x599x305

- Motor optioner
- EX850 - Loftsmotor + 2.495,-
- EX1000 - Lofstmotor + 3.795,
- EX1400 - Loftsmotor + 3.995,-
- EXW1150 - Udvendig Væg + 5.995,-
- ZDM 1150 - Tagmotor (min. 25°) + 8.995,-

60 CM

SILVERLINE **DKK 1.295,-**

THERMEX
YORK III LUX
- Hvid el. Stål -

D

- Kapacitet 242-390 m³/t
- Lydniveau: 47-67 dB
- 2x2,8W LED lys
- Mulighed for kulfilter - DKK 259,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 138x500x280
- Produktmål, HxBxD, mm: 178x600x300

60 CM | 390 m3/t | 47/67 dB

Thermex® **DKK 1.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

THERMEX
COLMAR II
- Hvid el. Stål -

D



- Kapacitet 149-273 m³/t
- Lydniveau: 47-61 dB
- 2x2,8W LED lys
- Mulighed for kulfilter - DKK 259,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 138x500x280
- Produktmål, HxBxD, mm: 178x600x300

60 CM | 273 m3/t | 38/62 dB

DKK 1.495,-

THERMEX
SUPER SILENT
- Hvid -

A

- Kapacitet 174-525 m³/t
- Lydniveau: 38-62 dB
- 2x2,5 W LED lys
- Mulighed for ekstern motor + 2.000,-
- Mulighed for kulfilter - DKK 509,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 385x430x195
- Produktmål, HxBxD, mm: 425x600x305

60 CM | 525 m3/t | 38/62 dB

DKK 3.395,-

THERMEX
ALSACE
- Hvid el. Sort -

A

- Kapacitet 162-525 m³/t
- Lydniveau: 38-62 dB
- 2x2,5 W LED lys
- Touchbetjening
- Mulighed for ekstern motor + 2.000,-
- Mulighed for kulfilter - DKK 509,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 385x430x195
- Produktmål, HxBxD, mm: 425x600x305

60 CM | 525 m3/t | 35/61 dB

DKK 4.395,-

WITT
WUV60B
- Hvid -

C

- Kapacitet 220/t
- Lydniveau: 54 dB
- LED Belysning
- Mulighed for kulfilter DKK 399,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 133x560x272
- Produktmål, HxBxD, mm: 173x600x310

60 CM | 220 m3/t | 54 dB

DKK 995,-

WITT
IN60
- Hvid el. Sort -

A

- Kapacitet 775 m³/t
- Lydniveau: 47-54 dB
- 2x 4,8 W LED-skinne
- Elektronisk betjening m. touch
- Mulighed for kulfilter (FWN 180) DKK 399,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 230x560x270
- Produktmål, HxBxD, mm: 270x600x315

60 CM | 775 m3/t | 54/70 dB

DKK 4.795,-

WITT
WUE600-2
- Sort -

C

- Kapacitet 469/t
- Lydniveau: 47-54 dB
- 2x20W Halogenbelysning
- Elektronisk betjening m. touch
- Mulighed for kulfilter (FWN 180) DKK 399,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 230x560x270
- Produktmål, HxBxD, mm: 270x600x315

60 CM | 469 m3/t | 47/54 dB

DKK 5.495,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

BOSCH
DHU30SFSK
- Hvid -

C

- Kapacitet: 340 m³/t
- Lydniveau: 46-63 dB
- 11W Belysning
- Mulighed for kulfilter - DKK 595,-
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Aftræksplacering: Højre
- Produktmål, HxBxD, mm: 80x600x505

60 CM | 340 m3/t | 46/63 dB

BOSCH **DKK 2.295,-**

EICO
S 62
- Hvid -

E

- Kapacitet 219-277 m³/t
- Lydniveau: 64-70 dB
- 2 motorer
- 2x28W belysning
- Mulighed for kulfilter 2 stk (6270) - DKK 299,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Produkmål, HxBxD, mm: 150x600x500

60 CM | 277 m3/t | 64/70 dB

eico **DKK 1.095,-**

EICO
Silenzio W
- Hvid -

D

- Kapacitet: 212-437 m³/t
- Lydniveau: 47-63 dB
- Glasfront, Touchbetjening
- Mulighed for kulfilter, 2 stk (6219): DKK 399,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Højre
- Motorkasse, HxBxD, mm: 385x432x178
- Produkmål, HxBxD, mm: 40x598x400

60 CM | 437 m3/t | 47/63 dB

eico **DKK 2.995,-**

ELECTROLUX
EFU216W
- Hvid -

D

- Kapacitet 115-272 m³/t
- Lydniveau: 52-71 dB
- LED Belysning
- Mulighed for kulfilter (TYPE48) - DKK 395,-
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Aftræksplacering: Center
- Produktmål, HxBxD, mm: 132x599x510

60 CM | 272 m3/t | 52/71 dB

Electrolux **DKK 1.395,-**

ELECTROLUX
LFU316W
- Hvid -

D

- Kapacitet 125-336 m³/t
- Lydniveau: 45-69 dB
- LED Belysning
- Mulighed for kulfilter (TYPE10) - DKK 395,-
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Aftræksplacering: Center
- Produktmål, HxBxD, mm: 130x599x515

60 CM | 336 m3/t | 45/69 dB

Electrolux **DKK 1.695,-**

ELECTROLUX
EFT60465OW
- Hvid -

A

- Kapacitet 240-625 m³/t
- Lydniveau: 50-71 dB
- LED Spots - 2 stk
- Mulighed for kulfilter (TYPE14) - DKK 395,-
- Findes også i en ståludgave
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 385x509x190
- Produktmål, HxBxD, mm: 38x598x470

60 CM | 625 m3/t | 50/71 dB

Electrolux **DKK 2.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ELECTROLUX
EFT6576OW
SilenceTech®
- Hvid -

A

- Kapacitet 288-647 m³/t
- Lydniveau: 47-65 dB
- LED Spots - 2 stk
- Mulighed for kulfilter (TYPE15) - DKK 395,-
- Findes også i en ståludgave
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: center
- Motorkasse, HxBxD, mm: 291x305x270
- Produktmål, HxBxD, mm: 38x598x470

60 CM | 647 m3/t | 47/65 dB

Electrolux **DKK 3.095,-**

GORENJE
WHU629EW
- Hvid -

B

- Kapacitet 108-200 m³/t
- Lydniveau: 64 dB
- 4W Belysning
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Aftræksplacering: Center
- Produktmål, HxBxD, mm: 125x596x468

60 CM | 200 m3/t | 64 dB

gorenje **DKK 1.895,-**

GORENJE
DU6000
- Hvid el. Stål -

C

- Kapacitet 170-340 m³/t
- Lydniveau: 64 dB
- 11W Belysning
- Mulighed for kulfilter (AH147) DKK 899,-
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Aftræksplacering: Højre
- Produktmål, HxBxD, mm: 80x598x505

60 CM | 340 m3/t | 64 dB

gorenje **DKK 2.395,-**

SILVERLINE
SL1200
- Hvid -

D

- Kapacitet 165-221 m³/t
- Lydniveau: 53-58 dB
- Belysning 3 W kerte LED
- Mekanisk trykknap betjening
- Mulighed for kulfilter (KUL2) - DKK 299,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center(
- Produkmål, HxBxD, mm: 149,5x598x500

60 CM | 221 m3/t | 53/58 dB

SILVERLINE **DKK 695,-**

SILVERLINE
SL1201
- Hvid el. Stål -

E

- Kapacitet 249-363 m³/t
- Lydniveau: 56-60 dB
- Belysning 2 x 3 W kerte LED
- Mekanisk trykknap betjening
- 2 motoer
- Mulighed for kulfilter (KUL2) - DKK 299,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Produkmål, HxBxD, mm: 149,5x598x500

60 CM | 363 m3/t | 56/60 dB

SILVERLINE **DKK 795,-**

SILVERLINE
SM 1162
- Hvid el. Stål -

C

- Kapacitet 268-530 m³/t
- Lydniveau: 51-68 dB
- Belysning: 2x 1.5W LED
- Digital display
- EasyTouch trykknapper
- Mulighed for kulfilter (KUL7) - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Højre
- Motorkasse, HxBxD, mm: 387x433,5x193
- Produkmål, HxBxD, mm: 40x600x450

60 CM | 530 m3/t | 51/65 dB

SILVERLINE **DKK 2.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

THERMEX
MANCHESTER LUX
- Hvid -

C

- Kapacitet 163-335 m³/t
- Lydniveau: 53-69 dB
- LED Lys
- Mulighed for kulfilter (KF56) - DKK 289,-
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Aftræksplacering: Center (kan vendes bagud)
- Produktmål, HxBxD, mm: 150x600x505

60 CM | 312 m3/t | 63/73 dB

Thermex® **DKK 1.295,-**

THERMEX
MANCHESTER SMART
- Hvid -

D

- Kapacitet 135-183 m³/t
- Lydniveau: 56-65 dB
- 1x3W LED
- Mulighed for kulfilter - DKK 299,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Aftræksplacering: Center
- Produktmål, HxBxD, mm: 95x600x450

60 CM | 183 m3/t | 56/65 dB

Thermex® **DKK 1.695,-**

THERMEX
SUPER SILENT GT
- Hvid-

A

- Kapacitet 180-550 m³/t
- Lydniveau: 39-57 dB
- 2x1.5W LED (3000K)
- Glastouch panel
- Mulighed for kulfilter - DKK 749,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Højre
- Motorkasse, HxBxD, mm: 385x430x195
- Produktmål, HxBxD, mm: 40x598x543

60 CM | 550 m3/t | 39/57 dB

Thermex® **DKK 3.695,-**

SKABSINTEGRERETE EMHÆTTER

EICO
EICOE20 60X LINK
- Stål -

B

- Kapacitet 250-650 m³/t
- Lydniveau: 49-67 dB
- 3 hastigheder (+ intensiv)
- 2x4 W LED
- Leveres med fjernbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Niche, HxBxD, mm: 310x501x262
- Produkmål, BxD, mm: 530x294

53 CM | 650 m3/t | 49/67 dB

eico **DKK 4.995,-**

EICO
EICOE20 80X LINK
- Stål -

B

- Kapacitet 250-700 m³/t
- Lydniveau: 49-67 dB
- 3 hastigheder (+ intensiv)
- 2x4 W LED
- Leveres med fjernbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Niche, HxBxD, mm: 310x701x262
- Produkmål, BxD, mm: 730x294

73 CM | 700 m3/t | 49/67 dB

eico **DKK 5.395,-**

FALMEC
GRUPPO MURANO 60 cm
- Hvid Glas -

B

- Kapacitet: 800 m³/t
- Lydniveau: 63 dB
- 2x2.4W LED (4000K)
- Leveres med fjernbetjening
- Mulighed for bagudvendt motor (+325,-)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Niche, HxBxD, mm: 263x505x262
- Produkmål, BxD, mm: 531x294

53 CM | 800 m3/t | 63 dB

falmec **DKK 7.695,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

FALMEC
GRUPPO MURANO
80 cm
- Hvid Glas -

B

- Kapacitet: 800 m³/t
- Lydniveau: 63 dB
- 2x2.4W LED (4000K)
- Leveres med fjernbetjening
- Mulighed for bagudvendt motor (+325,-)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Niche, HxBxD, mm: 263x751x262
- Produkmål, BxD, mm: 776x294

77 CM | 800 m3/t | 63 dB

falmec **DKK 8.395,-**

SILVERLINE
SL 1170-53
ASTEC
- Stål -

A

- Kapacitet 235-575 m³/t
- Lydniveau: 42-69 dB
- 2x3W LED
- 4 hastigheder
- Easytouch, Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Produkmål, HxBxD, mm: 242x530x310

53 CM | 575 m3/t | 47/66 dB

SILVERLINE **DKK 2.295,-**

SILVERLINE
SM 1176-53
TORINO
- Hvid el. Sort Glas -

A

- Kapacitet 201-708 m³/t
- Lydniveau: 42-69 dB
- 3x1.1 W LED belysning
- 4 hastigheder, Kantsug
- Easytouch, Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Leveres med flytbar intern motor
- Motor HxBxD, mm, 311x280x257:
- Niche, HxBxD, mm: 89x515x266 (u. motor)
- Produkmål, BxD, mm: 530x287

79 CM | 708 m3/t | 42/69 dB

SILVERLINE **DKK 4.495,-**

SILVERLINE
SM 1176-75
TORINO
- Hvid el. Sort Glas -

A

- Kapacitet 201-708 m³/t
- Lydniveau: 42-69 dB
- 3x1.1 W LED belysning
- 4 hastigheder, Kantsug
- Easytouch, Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Leveres med flytbar intern motor
- Motor HxBxD, mm, 311x280x257:
- Niche, HxBxD, mm: 89x725x266 (u. motor)
- Produkmål, BxD, mm: 749x287

79 CM | 708 m3/t | 42/69 dB

SILVERLINE **DKK 4.795,-**

THERMEX
METZ MICRO 55
- Hvid, Stål el. Sort -

B

- Kapacitet 210-550 m³/t
- Lydniveau: 48-71 dB
- 2x1,5 W LED (3000 K)
- 4 hastigheder, Kantsug
- Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Bagud eller opad
- Mulighed for extern motor (+2.200,-)
- Niche, HxBxD, mm: 282x520x253
- Produkmål, BxD, mm: 550x284

55 CM | 550 m3/t | 48/71 dB

Thermex **DKK 4.995,-**

THERMEX
METZ MICRO 75
- Hvid, Stål el. Sort -

B

- Kapacitet 210-550 m³/t
- Lydniveau: 48-71 dB
- 2x1,5 W LED (3000 K)
- 4 hastigheder, Kantsug
- Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Bagud eller opad
- Mulighed for extern motor (+2.200,-)
- Niche, HxBxD, mm: 282x720x253
- Produkmål, BxD, mm: 750x284

55 CM | 550 m3/t | 48/71 dB

Thermex **DKK 5.995,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
EICOE19 100 W
- Hvid Glas -

A

- Kapacitet 250-700 m³/t
- Lydniveau: 49-65 dB
- 3 hastigheder (+ intensiv)
- 4x2.2W LED
- Leveres med fjernbetjening
- Indbygget EicoLink, kobling til kogepladen
- Indbygget flytbar motor
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Alle sider + Op
- Motor, HxBxD, mm: 234x308x308
- Niche, HxBxD, mm: 80x930x419 (u. motor)
- Produkmål, BxD, mm: 1000x500

100 CM | 700 m3/t | 49/65 dB

eico **DKK 10.195,-**

EICO
EICOE22 90 W
- Hvid Glas -

A



- Kapacitet 280-765 m³/t
- Lydniveau: 47-61 dB
- 3 hastigheder (+ intensiv)
- Elegant LED belysning
- Leveres med fjernbetjening
- Indbygget EicoLink, kobling til kogepladen
- Mulighed for ekstern motor (+ 1.695,-)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Alle sider + Op
- Niche, HxBxD, mm: 270x880x566
- Produkmål, BxD, mm: 900x600

90 CM | 765 m3/t | 47/61 dB

eico **DKK 11.695,-**

EICO
EICOE22 120 W
- Hvid Glas -

A



- Kapacitet 280-765 m³/t
- Lydniveau: 47-61 dB
- 3 hastigheder (+ intensiv)
- Elegant LED belysning - 1x17W
- Leveres med fjernbetjening
- LINK - styr EicoLink kogeplader
- Mulighed for ekstern motor (+ 1.695,-)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Alle sider + Op
- Niche, HxBxD, mm: 270x116,6x566
- Produkmål, BxD, mm: 1200x600

120 CM | 765 m3/t | 47/61 dB

eico **DKK 13.195,-**

EICO
EICOE30
- Hvid med stål ramme -

A

- Kapacitet 262-513(676) m³/t
- Lydniveau: 50-66 dB
- 3 hastigheder (+ intensiv)
- Elegant LED lyspanel 26W
- Dæmpbar belysning
- Indbygget EicoLink, kobling til kogepladen
- Med indbygget flytbar motor
- Leveres med fjernbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Alle sider + Op
- Niche, HxBxD, mm: 319x938x438
- Produkmål, BxD, mm: 970x470

97 CM | 765 m3/t | 47/61 dB

eico **DKK 11.695,-**

FALMEC
LEDLINE / STELLA
90 cm
- Stål el. Hvid -

B

- Kapacitet: 950 m³/t
- Leveres inkl. ekstern motor til loft
- Leveres med fjernbetjening
- Dynamisk LED (2700-5600K)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Mulighed for slimline motor (totalhøjde 187mm)
- Niche, HxBxD, mm: 89x940x505 (u. motor)
- Produkmål, BxD, mm: 90x973x540

97 CM | 950 m3/t | 65 dB

falmec **DKK 13.695,-**

FALMEC
LEDLINE / STELLA
120 cm
- Stål el. Hvid -

B

- Kapacitet: 950 m³/t
- Leveres inkl. ekstern motor til loft
- Leveres med fjernbetjening
- Dynamisk LED (2700-5600K)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center
- Mulighed for slimline motor (totalhøjde 187mm)
- Niche, HxBxD, mm: 89x1240x505 (u. motor)
- Produkmål, BxD, mm: 90x1273x540

127 CM | 950 m3/t | 65 dB

falmec **DKK 14.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SILVERLINE
SM 4229-90
TROJA MINI
- Hvid el. Sort Glas -

A

- Kapacitet 232-753 m³/t
- Lydniveau: 42-69 dB
- 3x3W LED
- 4 hastigheder, Kantsug
- Easytouch, Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center (top), Sider
- Leveres med flytbar intern motor
- Motor HxBxD, mm, 311x280x257:
- Niche, HxBxD, mm: 126x878x478 (u. motor)
- Produkmål, BxD, mm: 910x510

91 CM | 708 m3/t | 42/71 dB

SILVERLINE **DKK 6.795,-**

SILVERLINE
SM 4260-90
LYRA PLUS
- Hvid el. Sort Glas -

A+



- Kapacitet 231-764 m³/t
- Lydniveau: 45-71 dB
- 9W LED + stjernehimmel dekorationslys
- 4 hastigheder, Kantsug
- Easytouch, Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center (top), Sider
- Leveres med flytbar intern motor
- Motor HxBxD, mm, 311x280x257:
- Niche, HxBxD, mm: 114x889x486 (u. motor)
- Produkmål, BxD, mm: 930x530

93 CM | 764 m3/t | 45/71 dB

SILVERLINE **DKK 7.895,-**

SILVERLINE
SM 4229-120
TROJA
- Hvid el. Sort Glas -

E

- Kapacitet 390-648 m³/t
- Lydniveau: 53-67 dB
- 3x3W LED
- 4 hastigheder, Kantsug
- Easytouch, Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Aftræk på alle sider
- Mulighed for ekstern motor (+1.495,-)
- Niche, HxBxD, mm: 173x544x114,4
- Produkmål, BxD, mm: 116,6x566

120 CM | 708 m3/t | 42/71 dB

SILVERLINE **DKK 9.195,-**

THERMEX
METZ MEDIO
- Hvid el. Sort Glas -

B

- Kapacitet 205-562 m³/t
- Lydniveau: 37-60 dB
- 4x3W LED Belysning
- 4 hastigheder, Kantsug
- Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center (top), Sider
- Mulighed for extern motor (+2.000,-)
- Niche, HxBxD, mm: 227x835x435
- Produkmål, BxD, mm: 900x500

90 CM | 562 m3/t | 37/60 dB

Thermex **DKK 11.895,-**

THERMEX
METZ MAXI
- Hvid el. Sort Glas -

B

- Kapacitet 274-569 m³/t
- Lydniveau: 39-58 dB
- 4x3W LED Belysning
- 4 hastigheder, Kantsug
- Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center (top), Sider
- Mulighed for extern motor (+2.000,-)
- Niche, HxBxD, mm: 238x114,5x545
- Produkmål, BxD, mm: 1200x600

120 CM | 569 m3/t | 39/58 dB

Thermex **DKK 14.095,-**

THERMEX
METZ MAXI II STRIP
- Hvid el. Sort Glas -

A

- Kapacitet 175-599 m³/t
- Lydniveau: 43-65 dB
- 2x2W LED Strip
- 4 hastigheder, Kantsug
- Fjernbetjening medfølger
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Aftræksplacering: Center (top), Sider
- Mulighed for extern motor (+2.000,-)
- Niche, HxBxD, mm: 357x114,5x545
- Produkmål, BxD, mm: 1200x600

120 CM | 599 m3/t | 43/65 dB

Thermex **DKK 14.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

AEG
DBB5660HM
- Stål -

A

- Kapacitet: 175-524 (779) m³/t
- Lydniveau: 38-55(73) dB
- LED Spot, 2 stk.
- Hob2Hood funktion
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 575-1095x310x290
- Skærmmål, HxBxD, mm: 60x598x500

60 CM | 524 m3/t | 38/55 dB | 58 kWh/år | A LUFT | A LYS | C FILTER

AEG **DKK 5.395,-**

AEG
DBB5960HM
- Stål -

A

- Kapacitet: 175-524 (779) m³/t
- Lydniveau: 38-55(73) dB
- LED Spot, 2 stk.
- Hob2Hood funktion
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 575-1095x310x290
- Skærmmål, HxBxD, mm: 60x898x500

90 CM | 524 m3/t | 38/55 dB | 58 kWh/år | A LUFT | A LYS | C FILTER

AEG **DKK 6.095,-**

AEG
DVB5960HG
- Sort Glas -

A

- Kapacitet: 175-524 (779) m³/t
- Lydniveau: 38-55(73) dB
- LED Spot, 2 stk.
- Hob2Hood funktion
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 625-990x300x200
- Skærmmål, HxBxD, mm: 417x898x409

90 CM | 524 m3/t | 38/55 dB | 53 kWh/år | A LUFT | A LYS | F FILTER

AEG **DKK 7.395,-**

EICO
TROPIC IX 60
- Stål -

C

- Kapacitet: 256-559 (735) m³/t
- Lydniveau: 50-64(71) dB
- Belysning: 2x20W
- Softtouch betjening - 3 trin - intensiv
- Mulighed for kulfilter - DKK 325,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 446-861x209x175
- Skærmmål, HxBxD, mm: 252x599x515

60 CM | 559 m3/t | 50/64 dB | 133 kWh/år | C LUFT | E LYS | C FILTER

eico **DKK 2.395,-**

EICO
TROPIC IX 90
- Stål -

C

- Kapacitet: 256-559 (735) m³/t
- Lydniveau: 50-64(71) dB
- Belysning: 2x20W
- Softtouch betjening - 3 trin - intensiv
- Mulighed for kulfilter - DKK 325,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 446-861x209x175
- Skærmmål, HxBxD, mm: 252x899x515

60 CM | 559 m3/t | 50/64 dB | 133 kWh/år | C LUFT | E LYS | C FILTER

eico **DKK 2.695,-**

EICO
EICOE26 P60
- Sort/Stål -

B

- Kapacitet: 265-515 (664) m³/t
- Lydniveau: 50-65(71) dB
- LED Belysning
- Touch control - 3 trin - intensiv
- Varmesensor styring
- Skorsten i rustfri stål
- Mulighed for kulfilter - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 650-1010x260x260
- Skærmmål, HxBxD, mm: 60x600x480

60 CM | 515 m3/t | 50/65 dB | 60 kWh/år | B LUFT | A LYS | C FILTER

eico **DKK 4.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
EICOE26 P90
- Sort/Stål -

B

- Kapacitet: 265-515 (666) m³/t
- Lydniveau: 50-65(71) dB
- LED Belysning
- Touch control - 3 trin - intensiv
- Varmesensor styring
- Skorsten i rustfri stål
- Mulighed for kulfilter - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 650-1010x260x260
- Skærmmål, HxBxD, mm: 60x900x480

60 CM	641 m3/t	50/65 dB	60 kWh/år	B LUFT
A LYS	C FILTER			

eico **DKK 4.495,-**

EICO
EICOE12 P60
- Sort/Stål el. Hvid/Stål -

A

- Kapacitet: 349-641 (791) m³/t
- Lydniveau: 58-69(73) dB
- LED Belysning
- Touch control - 3 trin - intensiv
- Skorsten i rustfri stål
- Mulighed for kulfilter - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 490-950x325x265
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x600x400

60 CM	641 m3/t	45/59 dB	58 kWh/år	A LUFT
A LYS	D FILTER			

eico **DKK 4.995,-**

EICO
EICOE12 P90
- Sort/Stål el. Hvid/Stål -

A

- Kapacitet: 351-629 (834) m³/t
- Lydniveau: 57-68(73) dB
- LED Belysning
- Touch control - 3 trin - intensiv
- Skorsten i rustfri stål
- Mulighed for kulfilter - DKK 495,-
- Kan leveres med ekstern motor (+DKK1.495,-)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 490-950x325x265
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x900x400

60 CM	629 m3/t	57/68 dB	54 kWh/år	A LUFT
A LYS	D FILTER			

eico **DKK 5.695,-**

EICO
EICO E25 60
- Hvid el. Sort -

A

- Kapacitet: 260-530 (660) m³/t
- Lydniveau: 49-59(65) dB
- Belysning: 2 x 2.1 W LED
- Touch betjening - 3 trin - intensiv
- Kantsug / Varmesensor styring
- Mulighed for kulfilter - DKK 995,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 400-670x210x175
- Skærmmål, HxBxD, mm: 362x600x425

60 CM	530 m3/t	49/59 dB	48 kWh/år	A LUFT
A LYS	B FILTER			

eico **DKK 4.495,-**

EICO
EICO E25 80
- Hvid el. Sort -

A

- Kapacitet: 260-530 (660) m³/t
- Lydniveau: 49-59(65) dB
- Belysning: 2 x 2.1 W LED
- Touch betjening - 3 trin - intensiv
- Kantsug / Varmesensor styring
- Mulighed for kulfilter - DKK 995,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 400-670x210x175
- Skærmmål, HxBxD, mm: 362x800x425

80 CM	530 m3/t	49/59 dB	48 kWh/år	A LUFT
A LYS	B FILTER			

eico **DKK 4.895,-**

EICO
EICO E18 60
- Hvid el. Sort -

B

- Kapacitet: 245-424 (678) m³/t
- Lydniveau: 49-58(68) dB
- Belysning: 2x3W LED
- Touch betjening - 3 trin - intensiv
- Kantsug
- Mulighed for kulfilter - DKK 995,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 440-620x205x170
- Skærmmål, HxBxD, mm: 405x600x340

60 CM	424 m3/t	49/58 dB	58 kWh/år	B LUFT
A LYS	D FILTER			

eico **DKK 5.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
EICO E18 80
- Hvid el. Sort -

B

- Kapacitet: 255-440 (718) m³/t
- Lydniveau: 47-56(66) dB
- Belysning: 2x3W LED
- Touch betjening - 3 trin - intensiv
- Kantsug
- Kan leveres med ekstern motor (+DKK1.495,-)
- Mulighed for kulfilter - DKK 995,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 440-620x205x170
- Skærmmål, HxBxD, mm: 405x800x340

80 CM | 440 m3/t | 49/58 dB | 60 kWh/år | A LUFT | A LYS | D FILTER

eico **DKK 5.995,-**

EICO
EICO E10 60
- Hvid el. Sort -

A+

- Kapacitet: 291-488 (565) m³/t
- Lydniveau: 48-58(62) dB
- Belysning: 2x3W LED
- Touch betjening - 3 trin - intensiv
- Effektivt kantsug
- Mulighed for kulfilter - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- BEMÆRK KUN 33,5 CM DYB - LCD Design
- Skorsten, HxBxD, mm: 440-900x305x245
- Skærmmål, HxBxD, mm: 530x600x335

60 CM | 488 m3/t | 48/58 dB | 31 kWh/år | A LUFT | A LYS | D FILTER

eico **DKK 7.895,-**

EICO
EICO E10 90
- Hvid el. Sort -

A+

- Kapacitet: 348-581 (682) m³/t
- Lydniveau: 48-61(64) dB
- Belysning: 2x3W LED
- Touch betjening - 3 trin - intensiv
- Effektivt kantsug
- Mulighed for kulfilter - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- BEMÆRK KUN 33,5 CM DYB - LCD Design
- Skorsten, HxBxD, mm: 440-900x305x245
- Skærmmål, HxBxD, mm: 530x900x335

60 CM | 488 m3/t | 48/58 dB | 27 kWh/år | A LUFT | A LYS | D FILTER

eico **DKK 8.295,-**

SILVERLINE
SL 2240 BASIC
- Hvid el. Stål -

D

- Kapacitet: 209-308 m³/t
- Lydniveau: 45-59 dB
- 2 x 3W LED
- 3 hastigheder, mekaniske trykknapper
- Mulighed for kulfilter (KUL1) - DKK 245,-
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 400-750x211x164
- Skærmmål, HxBxD, mm: 172x600450

60 CM | 308 m3/t | 45/59 dB | 54 kWh/år | F LUFT | A LYS | C FILTER

SILVERLINE **DKK 1.295,-**

SILVERLINE
SL 3120-60 BETA
- Stål, Hvid el. Sort -

A+

- Kapacitet: 221-738 m³/t
- Lydniveau: 44-71 dB
- 2 x 3W LED
- 4 hastigheder, easytouch
- Mulighed for kulfilter (KUL6) - DKK 295,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 600-975x262x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x598x400

60 CM | 738 m3/t | 44/71 dB | 40 kWh/år | A LUFT | A LYS | C FILTER

SILVERLINE **DKK 2.795,-**

SILVERLINE
SL 3120-90 BETA
- Stål, Hvid el. Sort -

A+

- Kapacitet: 221-759 m³/t
- Lydniveau: 44-71 dB
- 2 x 3W LED
- 4 hastigheder, easytouch m. digital display
- Mulighed for kulfilter (KUL6) - DKK 295,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 600-975x262x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x898x400

90 CM | 759 m3/t | 44/73 dB | 38 kWh/år | A LUFT | A LYS | C FILTER

SILVERLINE **DKK 3.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SILVERLINE
SL 3155-60
MELIN
- Stål, Hvid -

A

- Kapacitet: 246-596 m³/t
- Lydniveau: 50-69 dB
- 2 x 3W LED
- 3 hastigheder, fingertouch betjening
- Mulighed for kulfilter (KUL6) - DKK 295,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 600-975x262x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 57,7x598x500

60 CM	596 m3/t	50/69 dB	41 kWh/år	A LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 2.795,-**

SILVERLINE
SL 3155-90
MELIN
- Stål, Hvid -

A

- Kapacitet: 264-621 m³/t
- Lydniveau: 51-70 dB
- 2 x 3W LED
- 3 hastigheder, fingertouch betjening
- Mulighed for kulfilter (KUL6) - DKK 295,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 600-975x262x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 57,7x598x500

90 CM	621 m3/t	51/70 dB	41 kWh/år	A LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 3.095,-**

SILVERLINE
SL 3176-120
ROMA
- Stål -

A+

- Kapacitet: 220-718 m³/t
- Lydniveau: 43-68 dB
- 2 x 3W LED
- 4 hastigheder, easytouch m. digital display
- Mulighed for kulfilter (KUL6) - DKK 295,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 600-975x262x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 90x1200x500

120 CM	718 m3/t	43/68 dB	38 kWh/år	A LUFT
A LYS	D FILTER			

SILVERLINE **DKK 5.095,-**

SILVERLINE
SL 3420-60
OPTIMA
- Sort el. Hvid -

A

- Kapacitet: 240-621 m³/t
- Lydniveau: 48-65 dB
- 2 x 3W LED
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Mulighed for kulfilter (KUL10) - DKK 395,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 400-780x2x258x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 350x596x386

60 CM	621 m3/t	48/65 dB	40 kWh/år	A LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 2.395,-**

SILVERLINE
SL 3420-80
OPTIMA
- Sort el. Hvid -

A

- Kapacitet: 243-661 m³/t
- Lydniveau: 43-62 dB
- 2 x 3W LED
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Mulighed for kulfilter (KUL10) - DKK 395,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 400-780x2x258x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 350x796x386

80 CM	661 m3/t	43/62 dB	40 kWh/år	A LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 2.795,-**

SILVERLINE
SM 3421-60
LIBRA
- Sort el. Hvid -

SILENCE

B

- Kapacitet: 235-649 m³/t
- Lydniveau: 42-65 dB
- 2 x 3W LED
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Mulighed for kulfilter (KUL4) - DKK 895,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 400-780x2x258x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 350x596x386

60 CM	650 m3/t	43/65 dB	40 kWh/år	C LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 4.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SILVERLINE
SM 3421-80
LIBRA
- Sort el. Hvid -

B

SILENCE

- Kapacitet: 235-649 m³/t
- Lydniveau: 42-65 dB
- 2 x 3W LED
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Mulighed for kulfilter (KUL4) - DKK 895,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 400-780x2x258x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 350x796x386

80 CM	650 m3/t	43/65 dB	40 kWh/år	C LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 4.495,-**

THERMEX
DAX 60
- Sort -

B

- Kapacitet: 202-387(590) m³/t
- Lydniveau: 49-60(69) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 595-785x204x164
- Skærmmål, HxBxD, mm: 365x600x375

60 CM	558 m3/t	49/60 dB	65 kWh/år	C LUFT
A LYS	A FILTER			

Thermex **DKK 4.495,-**

THERMEX
DAX 80
- Sort -

B

- Kapacitet: 275-484(700) m³/t
- Lydniveau: 49-64(67) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 595-785x204x164
- Skærmmål, HxBxD, mm: 365x800x375

80 CM	558 m3/t	49/64 dB	65 kWh/år	B LUFT
A LYS	A FILTER			

Thermex **DKK 5.295,-**

THERMEX
DAX 90
- Sort -

B

- Kapacitet: 275-484(700) m³/t
- Lydniveau: 49-64(67) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 595-785x204x164
- Skærmmål, HxBxD, mm: 365x900x375

90 CM	558 m3/t	49/64 dB	65 kWh/år	B LUFT
A LYS	A FILTER			

Thermex **DKK 5.295,-**

THERMEX
MINI PERPIGNAN
- Sort el. Hvid -

A

- Kapacitet: 310-542(747) m³/t
- Lydniveau: 53-63(68) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 620-930x254x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 400x600x340

60 CM	558 m3/t	53/63 dB	53 kWh/år	A LUFT
A LYS	E FILTER			

Thermex **DKK 6.695,-**

THERMEX
MINI PERPIGNAN
- Sort el. Hvid -

A

- Kapacitet: 310-542(747) m³/t
- Lydniveau: 53-63(68) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 620-930x254x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 400x800x340

80 CM	558 m3/t	53/63 dB	53 kWh/år	A LUFT
A LYS	E FILTER			

Thermex **DKK 7.095,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

THERMEX
PERPIGNAN
- Sort -

A

- Kapacitet: 312-560(787) m³/t
- Lydniveau: 53-64 (69) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 565-895x255x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 672x600x435

60 CM | 560 m3/t | 53/64 dB | 53 kWh/år | A LUFT | A LYS | E FILTER

Thermex® **DKK 6.295,-**

THERMEX
PERPIGNAN
- Sort -

A

- Kapacitet: 312-530(787) m³/t
- Lydniveau: 53-64 (69) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 565-905x255x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 672x900x435

90 CM | 530 m3/t | 53/64 dB | 53 kWh/år | A LUFT | A LYS | E FILTER

Thermex® **DKK 6.695,-**

THERMEX
MINI BORDEAUX
- Sort el. Hvid -

A



- Kapacitet: 310-542(747) m³/t
- Lydniveau: 53-63(68) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 620-930x254x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 400x600x340

60 CM | 558 m3/t | 43/65 dB | 53 kWh/år | A LUFT | A LYS | E FILTER

Thermex® **DKK 9.795,-**

THERMEX
MINI BORDEAUX
- Sort el. Hvid -

A



- Kapacitet: 310-542(747) m³/t
- Lydniveau: 53-63(68) dB
- 2 x 3W LED (3000K)
- 3 hastigheder, fingertouchbetjening
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Mulighed for ekstern motor (tilkøb)
- Skorsten, HxBxD, mm: 620-930x254x250
- Skærmmål, HxBxD, mm: 400x800x340

80 CM | 558 m3/t | 53/63 dB | 53 kWh/år | A LUFT | A LYS | E FILTER

Thermex® **DKK 10.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
EICOE12 I90
- Sort/Stål el. Hvid/Stål -

A

- Kapacitet: 342-521 (811) m³/t
- Lydniveau: 58-68(72) dB
- 4x3W LED
- Touch control - 3 trin - intensiv
- Skorsten i rustfri stål
- Mulighed for kulfilter - DKK 495,-
- Kan leveres med ekstern motor (+DKK1.495,-)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 475-955x320x262
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x900x460

60 CM	521 m3/t	58/68 dB	57 kWh/år	A LUFT
A LYS	D FILTER			

eico **DKK 7.895,-**

SILVERLINE
SL4142-60 MELIN
- Stål, Hvid -

B

- Kapacitet: 246-596 m³/t
- Lydniveau: 50-69 dB
- Belysning: 2x3W LED
- Buet glasskærm
- 3 hastigheder, fingertouch betjening
- Mulighed for kulfilter (KUL5) - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 475-945x270x280
- Skærmmål, HxBxD, mm: 45x600x650

60 CM	596 m3/t	55/64 dB	80 kWh/år	B LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 4.795,-**

SILVERLINE
SL4142-90 MELIN
- Stål, Hvid el. Sort -

B

- Kapacitet: 264-621 m³/t
- Lydniveau: 51-70 dB
- Belysning: 2x3W LED
- Buet glasskærm
- 3 hastigheder, fingertouch betjening
- Mulighed for kulfilter (KUL5) - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 475-945x270x280
- Skærmmål, HxBxD, mm: 45x900x650

90 CM	621 m3/t	51/70 dB	80 kWh/år	B LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 4.795,-**

SILVERLINE
SL 4250--90 MELIN
- Stål, Hvid el. Sort -

A

- Kapacitet: 280-544 (680) m³/t
- Lydniveau: 47-58 (65) dB
- Belysning: 4x1.5W LED
- LED dekorationslys i top
- 5 hastigheder, easytouch betjening
- Mulighed for kulfilter (KUL5) - DKK 495,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 500x955x270x580
- Skærmmål, HxBxD, mm: 29,5x900x600

90 CM	544 m3/t	47/58 dB	54 kWh/år	A LUFT
A LYS	C FILTER			

SILVERLINE **DKK 5.495,-**

THERMEX
LYON
- Stål/Sort el. Stål/Hvid-

B

- Kapacitet: 323-530 (762) m³/t
- Lydniveau: 51-62 (68) dB
- Belysning: 4x3W LED
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Kan leveres med ekstern motor (+DKK1.995,-)
- Mulighed for kulfilter - DKK 745,-
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxBxD, mm: 790-980x322x263
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x898x520

90 CM	323 m3/t	51/62 dB	67 kWh/år	A LUFT
A LYS	E FILTER			

SIEMENS **DKK 10.095,-**

THERMEX
ORLEANS
- Stål/Sort -

D

- Kapacitet: 169-404 m³/t
- Lydniveau: 47-68 dB
- Belysning: 4x3W LED
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Kan leveres med ekstern motor (+DKK1.995,-)
- Aftræksdiameter: Ø150 mm
- Skorsten, HxØ, mm: 1000xØ285
- kærmmål, HxØ, mm: 65xØ600

60 CM	404 m3/t	47/68 dB	146 kWh/år	E LUFT
A LYS	C FILTER			

SIEMENS **DKK 16.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
LUNA
- Hvid, Sort, Alu eller Kobber -

B

- Kapacitet: 250-480 (627) m3/t
- Lydniveau: 49-64 dB
- Fjernbetjening medfølger
- EicoLink teknologi
- Leveres incl. recirkulationsfilter
- Skærmmål, HxBxD, mm: 335 x Ø450 mm
- Wiresæt max. 1900 mm

45 CM | 480 m3/t | 49/64 dB | B LUFT | A LYS | C FILTER

eico **DKK 6.895,-**

EICO
EICO E27
- Hvid el. Sort -

B

- Kapacitet: 255-500 (650) m3/t
- Lydniveau: 55-67 dB
- Fjernbetjening medfølger
- EicoLink teknologi
- Leveres incl. recirkulationsfilter
- Skærmmål, HxBxD, mm: 316 x Ø450 mm
- Wiresæt max. 1900 mm

45 CM | 480 m3/t | 49/64 dB | A LUFT | A LYS | B FILTER

eico **DKK 7.895,-**

WITT
PRECIOUS
- Kobber, Silver, Messing, Hvid el. Sort -

- Kapacitet: 600 m3/t
- Lydniveau: 43-68 dB
- Belysning: 20W LED-skinne
- Fjernbetjening medfølger
- Leveres incl. recirkulationsfilter
- Skærmmål, HxBxD, mm: 210 x Ø690 mm
- Std. Wiresæt max. 1200 mm

69 CM | 600 m3/t | 43/68 dB

witt **DKK 23.395,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

EICO
622-12 49 LED CV
- Stål-

- Skabsintegreret emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- 2x4 LED W
- Med elektronisk timerstyret metalspjæld
- Potentialfri kontakt
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Motorkasse, HxBxD, mm: 241x470x275
- Skærmmål, HxBxD, mm: 7x487x299

50 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

eico **DKK 6.195,-**

EICO
ELITE 14 CV
- Hvid el. Stål Front-

- Udtræksemhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- 2x3W LED
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Motorkasse, HxBxD, mm: 140x460x281
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x598,5x306

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

eico **DKK 2.995,-**

EXHAUSTO
ESL135WMR
- Hvid -

- Traditionel emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- Mekanisk betjent spjæld- og timerfunktion
- Bemærk: Det mekaniske spjæld har ikke tilstrækkelig bevægelighed til at kunne lukke og åbne helt.
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Produktmål, HxBxD, mm: 80x598x480

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

EXHAUSTO **DKK 2.295,-**

EXHAUSTO
ESL136WER
- Hvid -

- Traditionel emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- Elektronisk spjæld- og timerfunktion:
- Spjæld justerbar fra Fuldt lukket til Fuldt åbent
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Produktmål, HxBxD, mm: 80x598x480

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

EXHAUSTO **DKK 2.495,-**

EXHAUSTO
ESL145AER
- Stålfront -

- Udtræksemhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- Elektronisk spjæld- og timerfunktion:
- Spjæld justerbar fra Fuldt lukket til Fuldt åbent
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Motorkasse, HxBxD, mm: 153x442x292
- Skærmmål, HxBxD, mm: 30x598x299

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

EXHAUSTO **DKK 4.095,-**

SILVERLINE
SL 1200 CV MIRA
- Hvid -

- Traditionel emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- Belysning 2 x 3 W Kerte LED
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Produktmål, HxBxD, mm: 149,5x600x500

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

SILVERLINE **DKK 2.195,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SILVERLINE
SM 1163 CV
FRIGG
- Hvid el. Stål -

- Traditionel emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- 2 x 3W LED, easytouch betjening
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Produktmål, HxBxD, mm: 81x600x500

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

SILVERLINE **DKK 2.995,-**

SILVERLINE
SL 1151 C
ZEUS
- Hvid el. Stål Front-

- Udtræksemhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- 2 x 3W LED, easytouch betjening
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Motorkasse, HxBxD, mm: 134x500x284
- Skærmmål, HxBxD, mm: 41x600x305

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

SILVERLINE **DKK 2.195,-**

SILVERLINE
SM1176 CV
MJØLNER
- Hvid el. Sort Glas -

- Skabsintegreret emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- 2 x 3W LED, easytouch betjening
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Aftræksdiameter: Ø120 mm
- Motorkasse, HxBxD, mm: 130x515x260
- Produktmål, HxBxD, mm: 7x530x287

53 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

SILVERLINE **DKK 4.795,-**

THERMEX
CV 1200
- Hvid -



- Traditionel emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- LYS 2 x 28 W: Halogenlys
- Timerfunktion: 20, 40, 60 min
- Spjæld justerbar fra Fuldt lukket til Fuldt åbent
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Indbygget switch (Trigger)
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Produktmål, HxBxD, mm: 150x600x495

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

Thermex **DKK 2.395,-**

THERMEX
CENTRAL GEMINI II
- Hvid -

- Udtræksemhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- 2x28 W halogenlys
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Model med Switch +DKK1.000,-
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Motorkasse, HxBxD, mm: 140x450x280
- Skærmmål, HxBxD, mm: 40x600x300

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

Thermex **DKK 3.195,-**

THERMEX
PLAN 250
- Hvid -

- Traditionel emhætte
- Kun til centraludsugning
- Metalspjæld
- 11 W lysrør (G23 sokkel)
- Timer med 5-60 minutters tidsforløb
- Spjæld justerbar fra Fuldt lukket til Fuldt åbent
- Grundsug 72 m3/t. // Forceret sug 144 m3/t.
- Model med Switch +DKK900,-
- Aftræksdiameter: Ø125 mm
- Produktmål, HxBxD, mm: 80x600x480

60 CM | 72 m3/t Grund | 144 m3/t Forceret

Thermex **DKK 3.495,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

MIELE
PG 8130
Hvid

- Semiprofessionel friskvandsopvaskemaskine
- Alt bliver helt tørt - AutoOpen-tørring
- Korteste programtid 17 min.
- Max. Efterskyltemperatur 82°C
- Ubegrænset antal opvaske pr. dag
- 3N AC 400 V 50 Hz (3x16A)
- Mulighed for 230V (10A)
- HxBxD, mm: 820(845)x600x600

Miele PROFESSIONAL **DKK 28.375,-**

MIELE
PG 8133 SCVi
Fuldt Integreret

- Semiprofessionel friskvandsopvaskemaskine
- Leveres uden front
- Alt bliver helt tørt - AutoOpen-tørring
- Korteste programtid 17 min.
- Max. Efterskyltemperatur 82°C
- Ubegrænset antal opvaske pr. dag
- 3N AC 400 V 50 Hz (3x16A)
- Mulighed for 230V (10A)
- HxBxD, mm: 845x600x570

Miele PROFESSIONAL **DKK 31.250,-**

MIELE
PG 8059
Hvid

- Professionel friskvandsopvaskemaskine
- Automatisk døråbning
- Leveres med traiditonelle trådkurve - kan bestykkes med diverse special bakker (ekstra tilbehør)
- Kun14 min. på korteste program inkl. slutskyl på 85°C (varmtvandtilslutning)
- Mulighed for tilslutning af sæbedosering
- Ubegrænset antal opvaske pr. dag
- 3N AC 400 V 50 Hz (3x16A)
- HxBxD, mm: 820(835)x600x600

Miele PROFESSIONAL **DKK 46.125,-**

MIELE
PG 8059
Stål

- Professionel friskvandsopvaskemaskine
- Automatisk døråbning
- Leveres med traiditonelle trådkurve - kan bestykkes med diverse special bakker (ekstra tilbehør)
- Kun14 min. på korteste program inkl. slutskyl på 85 °C (varmtvandtilslutning)
- Mulighed for tilslutning af sæbedosering
- Ubegrænset antal opvaske pr. dag
- 3N AC 400 V 50 Hz (3x16A)
- HxBxD, mm: 820(835)x600x600

Miele PROFESSIONAL **DKK 49.000,-**

PG8059 med standardudstyr

PG 8059 kombinerer alle fordelene fra en friskvands- og en tankopvaskemaskine

Som friskvandsmaskine , kræver den minimalt plads og
arbejde, den skyller, vasker og tørrer i et program-forløb, men er fleksibel med mulighed for at anvende forskellige kurve - og så er den hurtig.

På kun 14 minutter kan den vaske 2 kurve, uden at der skal anvendes mandetimer til afskylning og plads til at stå og tørre. I underkurven er der f.eks. Plads til 38 tallerkener, samtidig med, at der kan vaskes 30 vandglas i overkurven.

Det hele vaskes og skylles på 14 minutter. Derefter klar til at sættes på plads

Elegant og brugervenligt betjeningspanel

Det er enkelt og overtskueligt at arbejde med og viser alle relevante informationer: Program, Resttid, Temperatur, Påfyld salt m.m.

Ved fejlmeldinger vises en advarselstrekant.
De meldinger, der vises i displayet, er en hjælp til altid at opnå den optimale løsning.

Fleksibelt kurvesortiment, der går nye veje for at kunne dække mange opvaskeopgaver og arbejdsrutiner

For at imødekomme de ønsker om optimale løsninger af individuelle krav til flow og arbejdsrytmer, tilbyder vi en lang række kurve, som er specielt velegnede til opvaskeopgaverne i såvel små som store børneinstitutioner, decentralopvask på plejehjem , fælleshuse, kantiner, cafeer, barer og mindre spisesteder.

PG 8059 kan anvendes med de medfølgende standard kurve, eller man kan hel-eller delvis vælge at udskifte standardkurvene sål des at alle 50x50 kurve kan anvendes til opvask i 1, 2 eller 3 niveauer.

Sammensæt og kombiner standard kurvene fra friskvandsmask nen med kurvene fra tankmaskinen således, at det bedst muligtdækker behovene og giver de mest harmoniske arbejdsgange.
Hvis man benytter selvafrydningsvogne, med standard bakker (50 x 50 cm), kan de placeres direkte over i overkurven, som skubbes let ind.

Med friskvandsmaskinens fordel med skyl, vask og tørring i et programforløb på 14 min., skal man blot skrabe madrester væk inden servicen sættes i maskinen.

Kurve og indsatser til PG 8059

Type	Beskrivelse	Pris (ex. moms)
E165	Bestikkurv til U890	DKK 130,-
E205	Halv indsats til 14 glas Ø = 65 mm	DKK 720,-
E459	Halv indsats til 12 glas Ø = 70 mm, max. Glashøjde 220 mm til U 876	DKK 3.020,-
E802	Halv glasindsast til overkurv O 891 eller O 892	DKK 3.610,-
E809	Hel indsats til U 881 til 23 kopper	DKK 910,-
E810	1/3 indsats til 33underkopper eller 17 desserttallerkener til O 891	DKK 340,-
E812	1/3 indsats til til glas til O 891 eller O 892	DKK 1.050,-
E815	1/2 indsats til 10 hvedeølsglas til U 890	DKK 750,-
E816	1/2 indsats til 16 (19) tallerkener til U 890	DKK 540,-
E884	Hel indsats til 21plader, bakker, fade etc.	DKK 710,-
E888	Hel indsats til 18 tallerkener Ø 300 mm til U 890	DKK 760,-
E9	Halv indsats til mindre skåle, 14 holdere med højden 105 mm	DKK 560,-
O885	Overkurv, Lafette, åben i front, rustfrit stål til 500 x 500 mm kurve	DKK 2.360,-
O891	Overkurv til kopper, glas, underkopper	DKK 2.200,-
O892	Overkurv til 27 glas Ø 65 mm	DKK 1.910,-
O899	Overkurv, Lafette, åben i front, til 500 x 500 mm kurve	DKK 2.060,-
U502	Tallerkenkurv, 9 eller 6 rækker til 18 flade - eller 12 dybe tallerkener	DKK 1.060,-
U503	Bestikkurv (til vandret plaeret bestik)	DKK 1.060,-
U504	Bestikkurv, 9 bægre, 106 x 106 mm, til stående bestik	DKK 1.570,-
U505	Universalkurv, til gryder, fade etc	DKK 1.440,-
U506	Rilsanbelagt tallerkenkurv, 8 rækker	DKK 1.090,-
U507	Rilsanbelagt bistrokurv, til 3 rækker tallerkener og 3 rækker glas	DKK 1.400,-
U508	Koppekurv, 4 rækker til skråtplacerede kopper/krus	DKK 1.230,-
U520	Glaskurv, ruminddelt, til 36 glas med Ø = 73 mm	DKK 800,-
U534	Glaskurv, ruminddelt 16 glas med Ø = 113 mm	DKK 1.440,-
U535	Glaskurv, ruminddelt 25 glas med Ø = 90 mm	DKK 1.380,-
U536	Glaskurv, ruminddelt 36 glas med Ø = 73 mm	DKK 1.380,-
U537	Glaskurv, ruminddelt 49 glas med Ø = 63 mm	DKK 1.440,-
U544	Glaskurv, ruminddelt 16 glas med Ø = 113 mm, maks højde 230 mm	DKK 1.430,-
U545	Glaskurv, ruminddelt 25 glas med Ø = 90 mm, maks højde 230 mm	DKK 1.490,-
U546	Glaskurv, ruminddelt 36 glas med Ø = 73 mm, maks højde 230 mm	DKK 1.490,-
U547	Glaskurv, ruminddelt 49 glas med Ø = 63 mm, maks højde 230 mm	DKK 1.490,-
U876	Underkurv, Lafette, åben i front, rustfrit stål til 500 x 500 mm kurve	DKK 2.320,-
U881	Underkurv til 54 underkopper	DKK 1.880,-
U890	Underkurv standard til tallerkenholder etc	DKK 1.260,-
	Blå Nordien kurv, 46 x 46 cm, til ca. 36 kopper	DKK 750,-
	Hvid Nordien kurv, 46 x 46 cm, til ca. 36 glas	DKK 750,-

ASKO
PROFESSIONAL

ASKOs professionelle opvaskemaskiner er specielt konstrueret til at opfylde de skærpede krav inden for en lang række professionelle brancher.

De har en forstærket og driftssikker konstruktion, hvor alle hovedkomponenter er funktions- og langtidstestet til en levetid på 15.000 driftstimer. Højere effekt og mulighed for varmtvandstilslutning sikrer hurtige og effektive programmer. Den brugervenlige touch control styring i toppen af lågen viser tydeligt program information og det praktiske display på fronten kan enten vise programtid/resttid eller maskinens interne temperatur.

God kvalitet

Førsteklasses syrefast rustfrit stål
I ASKOs opvaskemaskiner bruger vi høj-kvalitets syrefast u-magnetisk 18.9 stål til alle dele, der kommer i kontakt med vand. Kabinettet er syrefast på op til 90 grader for at kunne klare kombinationen af saltet og den høje temperatur (holdbar og lækagesikker).

Vores opvaskemaskiner er udviklet, så otte af de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses stål i stedet for plast; indvendig beklædning, kurve, spulerør, spulearme, filtre, udvendig ramme, fødder og varmeelement.

Fuldsvejset yderbeklædning
Ved at svejse den ydre beklædning – i stedet for at folde og lime som andre producenter – har vi sikret maskinen bedre mod lækage. Det giver samtidig en mere robust opvaskemaskine med længere levetid.

Effektiv vask og tørring

Spulezoner, heraf tre PowerZones™
ASKOs spulesystem består af op til ni meget effektive spule-zoner, der sikrer, at alt service vaskes fuldstændig rent. Ekstra effektive Powerzoner med op til to powerzoner i forbindelse med den nederste kurv, sørger for, at selv de mest snavsede gryder og pander bliver ordentligt rene. Den tredje powerzone tager sig kærligt af bestikket.

AquaLevel™ sensor
AquaLevel™ sensoren sikrer korrekt vandstand under hele opvasken. Kompenserer med længere vandindtagstid, hvis der er lavt vandtryk. Maskinen starter ikke, hvis man har glemt at tænde for vandet. Doserer ekstra vand hvis f.eks. en skål vender sig (og tager vand ud af processen.)

Effektivt tørresystem
Turbo Drying giver en perfekt tørring og er specielt egnet til tørring af skåle og plast materiale f.eks legetøj og plast beholdere

Vedligeholdelse

Selvrensende filtre
Elektropolerede grovsier og konstant udluftning og overbrusning kombineret med det patenterede Super Cleaning System holder sien og filteret rent og er dermed selvrensende, hvorfor der kun er behov for at rense filteret cirka 2-4 gange om året.

Touch Proof ™
Vores TouchProof™ belægning på alle de rustfrie flader mindsker fedtfingre og reducerer ridser. Derudover gør den også overfladen nem at rengøre: En klud med vand og lidt sæbe klarer jobbet.

Serviceprogram
Serviceprogram med mulighed for aflæsning af fejlkoder og eventuel fejlsøgning direkte på maskinen.

Driftsøkonomi

ECO - varmtvandstilslutning
Maskinerne leveres med 1 pex slange som kan tilsluttes enten varmt eller koldt vand.

DWCBI231 og DWCBI252XXL kan tilsluttes varmt vand i stedet for koldt vand. Man tilslutter blot den medfølgende pex slange til det varme vand (i stedet for det kolde). Spar el (op til 42%), penge og tid (op til 20 min.)

DWC5926 og DWCFS5936S kan tilsluttes både varmt og koldt vand på samme tid. Der skal tilkøbes 1 ekstra slage og installationen er mere omfattende.

Det tilrådes at man vælger tilslutning til enten koldt eller varmt vand.

Sikkerhed og Bekvemmelighed

AquaSafe™ anti-lækagesystem
For at undgå risiko for oversvømmelse af køkkenet har vi udviklet AquaSafe™. Det er et avanceret lækagesystem med overvågning af 16 forskellige mulige lækagepunkter, hvilket minimerer risikoen for lækage.

Automatisk sæbedosering
Vores professionelle opvaskemaskiner er forberedt til automatisk sæbedosering (gælder DWC5926 og DWCFS5936S).

Brugervenlighed

Front display
ASKO's displays gør det enkelt at få vist resttid eller den interne opvasketemperatur. Opvasketemperaturen er vigtig i forbindelse med verifikation af desinfektionskrav.

Desinfektionsprogrammer

Vores modeller (DWCBI231, DWCBI252XXL og DWC5926) har specialudviklede desinfektionsprogrammer, der opfylder myndighedernes hygiejnekrav om opnåelse af temperaturer på 85 grader i opvaskeprocessen.

DWC5926
Sani Quick program på kun 20 min ved varmtvandstilslutning.

Lavt støjniveau
Med et lydniveau på ned til 44 dB(A) er vores opvaskemaskiner næsten lydløse, når de arbejder. Derfor har vi installeret en alarm, der lyder, når opvaskemaskinen er færdig.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
DWCBI231.W
Hvid

- Semiprofessionel friskvandsopvaskemaskine til indbygning under bordplade
- Display på fronten
- 10 opvaskeprogrammer
- Opfylder desinfektionskrav med 85°C slutskyl på 2 programmer (SANI-A og SANI-B).
- Programtid (med 85°C slutskyl): 45 min v/ tilslutning til varmtvand
- HxBxD, mm: 819-872x596x559

46 dB **13 Kuverter**

DKK 13.555,-

ASKO
DWCBI231.S
Stål

- Semiprofessionel friskvandsopvaskemaskine til indbygning under bordplade
- Display på fronten
- 10 opvaskeprogrammer
- Opfylder desinfektionskrav med 85°C slutskyl på 2 programmer (SANI-A og SANI-B).
- Programtid (med 85°C slutskyl): 45 min v/ tilslutning til varmtvand
- HxBxD, mm: 819-872x596x559

46 dB **13 Kuverter**

DKK 14.195,-

ASKO
DWCBI252XXL
Stål

- Semiprofessionel friskvandsopvaskemaskine til indbygning under bordplade
- Display på fronten
- 3 kurve
- 10 opvaskeprogrammer, bla.
- Opfylder desinfektionskrav med 85°C slutskyl på 2 programmer (SANI-A og SANI-B).
- Programtid (med 85°C slutskyl): 45 min v/ tilslutning til varmtvand
- HxBxD, mm: 819-872x596x559

44 dB **15 Kuverter**

DKK 15.095,-

ASKO
DWC5926W
Hvid

- Professionel friskvandsopvaskemaskine til indbygning under bordplade
- Display på fronten
- 13 opvaskeprogrammer
- Opfylder desinfektionskrav med 85°C slutskyl på 2 programmer (SANI-A og SANI-B).
- Programtid (med 85°C slutskyl): 20 min v/ tilslutning til varmtvand
- HxBxD, mm: 819-872x596x559

46 dB **13 Kuverter**

DKK 27.995,-

ASKO
DWCFS5936S
Stål

- Professionel friskvandsopvaskemaskine
- Fritstående model
- Display på fronten
- 13 opvaskeprogrammer
- Programtider ned til 5 min.
- Leveres med 2 plast kurve (1 tallerken, 1 glas)
- Opfylder desinfektionskrav med 85°C slutskyl
- Bygget til autodosering, købes separat
- HxBxD, mm: 861-902x600x596

46 dB **13 Kuverter**

DKK 34.895,-

2 års garanti på professionelle produkter
ASKOs garanti på professionelle produkter er en sikkerhed for, at produkterne lever op til en god kvalitet og service. Gælder for ASKO professionelle produkter købt efter den 1. september 2012.

10 års reservedelsgaranti
Er en sikkerhed for, at vi kan levere reservedele til dit ASKO professionelle produkt i minimum 10 år fra købsdato. Gælder for ASKO professionelle produkter købt efter den 1. september 2012.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
PROFESSIONAL

ASKOs professionelle vaskemaskiner er specielt konstrueret til at opfylde de skærpede produktkrav inden for en lang række professionelle brancher. Modellerne har en forstærket og driftssikker konstruktion, hvor alle hovedkomponenter er funktions- og langtidstestet til en levetid på 15.000 driftstimer. Højere effekt og varmtvandstilslutning sikrer hurtige og effektive programmer. Et brugervenligt betjeningspanel med tydelig programtekst på lokalt sprog sikrer nem betjening. De er ved leverance opsat med 10-15 standardprogrammer, hvilket enkelt kan tilpasses til forskellige brancher og ønsker ud fra det bagvedliggende programbibliotek med 28 programmer, herunder specielle hygiejne, moppe, allergi og tromlerengøringsprogrammer. De er enkle at montere og vedligeholde og er forberedte for til- slutning til flydende sæbedosering.

God kvalitet

Quattro™ konstruktion
Fire kraftige støddæmpere, der er solidt forankret i en bund- plade af stål, understøtter vasketromlen og giver en stabil vask og centrifugering med et minimum af støj og vibrationer.

Bagbundskryds i støbejern
Tromlepakken forstærkes og stabiliseres yder ligere med et robust bagbundskryds monteret med solide SKF lejer af samme type som anvendes i lastbiler. Kontravægtene, der afba lancerer tromlen, er lavet af solidt støbejern, der kan modstå det kraftige tryk, som opstår under centrifugeringen.

Vasketromle og kar i rustfrit stål
Både vasketromlen og vaskekaret er fremstil let af umagnetisk syrefast rustfrit stål, der tåler såvel en høj belastning, høje temperaturer, og den kemi, der er i vaskevandet.

Unik lågeløsning
SmartSeal™ løsningen er en konstruktion med en bred og flad låge, hvor der er en lækagesikker og rengøringsvenlig lågepakning, som giver god plads i tromlen og letter fyldning og tømning. Ingen dyb gummibælg, der ofte samler snavs og slides over tid eller et dybt lågeglas, der reducerer pladsen.

Kulfri induktionsmotor
Vores vaskemaskiner er udstyret med en robust elektronisk styret kulfri induktionsmotor. Denne motortype sikrer en meget støjsvag vaske- og cen trifugeringsproces og giver mulighed for at centri fugere med op til 1400 omdrejninger i minutter, så tøjet opnår en lav restfugtighed. Derved sparer man både tid, el og penge i den efterfølgende tør retumbling.

Høj sikkerhed

AquaBlock System™
Vandskader er der ingen, der ønsker. Selv den mindste ubemærkede lækage kan give store problemer. For at sikre os, at du ikke får oversvømmelse i vaskerummet, har vi udviklet Aqua-BlockSystem™, der på op til 5 forskel lige punkter via sensorer sikrer en lækagefri vaskemaskine med mange års problemfri anvendelse.
Børnesikringsfunktion
Alle vores vaskemaskiner kan via servicemenuen indstilles til, at både panel og låge låses under vask.

Brugervenlighed

Nem betjening
Vores professionelle vaskemaskiner har en brugervenlig styring med LCD display, der viser valgte programinformationer på lokalt sprog (kan indstilles til 12 andre sprog) samt tidsindikatio-ner eller vandtemperaturen (praktisk ved desinfektionsvask, så man kan se at temperaturen holdes).

Fleksibelt programbibliotek
Styringen viser ved levering 10-15 standard programmer, der opfylder de primære vaskebehov, men der er mulighed for tilpasning af programmenuen via programbibliotek med totalt 28 programmer. Heraf:
• 2 moppeprogrammer
• 2 mikrofiberprogrammer
• 3 hygiejneprogrammer
• 5 allergiprogrammer
• Tromlerengøring
• 3 frit programmerbare programmer

Der er mulighed for evt. at skjule visse programmer efter ønske.

Moppeprogrammer
Er ideelle til vask af mopper og er udstyret med en forvask, der sammen med vores unikke tromle konstruktion effektivt fjerner grus og småsten i mopperne og fra maskinen. Til dette behov anbefaler vi vores specielle moppe- vaskemaskiner med ventil, så man undgår tilstoppede pumper. De 2 moppeprogrammer er indstillet som standard fra fabrikken.

Allergiprogrammer
De specielle allergiprogrammer møder det svenske og norske Astma & Allergi forbunds skrappe krav til skylninger med forbedret skylleeffekt. Dermed er programmerne udviklet specielt til personer, der lider af astma og allergi.

Vedligeholdelse

Tromlerengøringsprogram
Programmet har en højere vandstand og holder mindst 72 °C i mere end fem minutter af rengøringsfasen.

Automatisk rengøring af sæbeskuffe
Sæbeskuffen rengøres automatisk efter hver tiende cyklus. Rengøres mellem hovedvasken og første skylning.

Udtagelige medbringere i tromlen muliggør inspektion af tromle/varmelegeme og fjernelse af evt. fremmedlegemer. Enkelt adgang til rensning af trevelsien fra fronten.

Afløbspumpen har antiblok funktion, hvilket betyder, at pumpen forsøger selv at afhjælpe problemer ved at skifte retning.

TouchProof belægning på rustfrie overflader
En mikroskopisk tynd og klar belægning gør overfladen modstandsdygtig over for fedtfingre og en række andre almindelige pletter. Overfladen er enkel at rengøre med en våd klud og lidt sæbe, og så beskytter den mod rifter og stød.

Serviceprogram med mulighed for aflæsning af driftsdata, fejlkoder og eventuel fejlsøgning direkte på maskinen.

Brugervenlighed

ActiveDrum™
Vores unikke tromlekonstruktion er ideel til vask af mopper og klude, hvor der er en stort behov for at fjerne snavs og grus samtidig med, at det vaskes skånsomt, hvilket sikrer en lang holdbarhed af tekstilerne.

En mere skånsom og renere vask

1. Tromlekanternes skrå sider og buen på de timeglas formede frembringere leder vasketøjet ind mod trom lens midte.

2. Her giver de mindre huller en mere skånsom vask og sikrer en bedre balance i tromlen.

3. De større huller i tromlen sikrer en renere og mere effek tiv vask, da de leder sand og grus ud af tromlen.

4. Frembringernes nedre del leder større stykker grus og snavs ud til de store udtømningshuller i frembringerne.

5. Fra udtømningshullerne ledes sand og grus ud af tromlen og ud i afløbet sammen med afløbsvandet. Dette betyder, at man ikke har brug for at rengøre tromlen.

Effektiv centrifugering
Centrifugering med 1400 o/min med en G-faktor på 530, sikrer en lav restfugtighed på 53% ved 100% bomuld.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
WMC 622 PG
Stål

- Professionel Vaskemaskine
- Brugervenlig styring med LCD display
- Opsat med 10 standardprogrammer
- Korteste programtid: 25 min
- Kulfri motor
- Kan tilsluttes koldt eller varmt vand
- Tromlestørrelse: 6 kg / 60 ltr.
- 220-240 V (10A) - 2.2kWh
- Desinfektion 60°C i 60 min eller 80°C i 10 min
- Kan leveres med pumpe (PG) eller ventil (VG)
- HxBxD, mm: 850x595x585

1200 omdr. | **6 KG** | **60 LTR.**

DKK 14.595,-

ASKO
WMC 743 PS
Stål

- Professionel Vaskemaskine
- Front og top i TouchProof™ rustfrit stål
- Brugervenlig styring med LCD display
- Opsat med 10 standardprogrammer
- Korteste programtid: 25 min
- Kulfri motor
- Kan tilsluttes koldt eller varmt vand
- Tromlestørrelse: 7 kg / 60 ltr.
- 220-240 V (10A) - 2.2kWh
- Desinfektion 60°C i 60 min eller 80°C i 10 min
- Kan leveres med pumpe (PS) eller ventil (VS)
- HxBxD, mm: 850x595x585

1400 omdr. | **7 KG** | **60 LTR.**

DKK 20.095,-

ASKO
WMC 747 VS
Stål

- Professionel Vaskemaskine
- Front og top i TouchProof™ rustfrit stål
- Brugervenlig styring med LCD display
- Opsat med 15 standardprogrammer
- Korteste programtid: 25 min
- Kulfri motor
- Kan tilsluttes koldt eller varmt vand
- Tromlestørrelse: 7 kg / 60 ltr.
- 400V (16A) - 7 kWh
- Desinfektion 60°C i 60 min eller 80°C i 10 min
- Leveres kun med afløbsventil
- HxBxD, mm: 850x595x585

1400 omdr. | **7 KG** | **60 LTR.**

DKK 26.495,-

ASKO
WMC 943 VS
Stål

- Professionel Vaskemaskine
- Front og top i TouchProof™ rustfrit stål
- Brugervenlig styring med LCD display
- Opsat med 15 standardprogrammer
- Korteste programtid: 25 min
- Kulfri motor
- Kan tilsluttes koldt eller varmt vand
- Tromlestørrelse: 7 kg / 60 ltr.
- 230V (10A) - 3 kWh
- Desinfektion 60°C i 60 min eller 80°C i 10 min
- Leveres kun med afløbsventil
- HxBxD, mm: 850x595x700

1400 omdr. | **9 KG** | **80 LTR.**

DKK 25.995,-

ASKO
WMC 947 PS
Stål

- Professionel Vaskemaskine
- Front og top i TouchProof™ rustfrit stål
- Brugervenlig styring med LCD display
- Opsat med 15 standardprogrammer
- Korteste programtid: 25 min
- Kulfri motor
- Kan tilsluttes koldt eller varmt vand
- Tromlestørrelse: 7 kg / 60 ltr.
- 400V (16A) - 7 kWh
- Desinfektion 60°C i 60 min eller 80°C i 10 min
- Kan leveres med pumpe (PS) eller ventil (VS)
- HxBxD, mm: 850x595x700

1400 omdr. | **9 KG** | **80 LTR.**

DKK 26.995,-

2 års garanti på professionelle produkter
ASKOs garanti på professionelle produkter er en sikkerhed for, at produkterne lever op til en god kvalitet og service. Gælder for ASKO professionelle produkter købt efter den 1. september 2012.

10 års reservedelsgaranti
Er en sikkerhed for, at vi kan levere reservedele til dit ASKO professionelle produkt i minimum 10 år fra købsdato. Gælder for ASKO professionelle produkter købt efter den 1. september 2012.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO PROFESSIONAL

ASKO's professionelle tørretumblere er specielt konstreueret til at opfylde de skærpede produktkrav indenfor en lang række professionelle brancher.

Modellerne har en forstærket og driftssikker konstruktio, hvor alle hovedkomponenterne er funktions- og langtidstestet til en levetid på 15.000 timer. Et brugervenligt betjeningspanel med tydelig programtekst på lokalt sprog sikrer nem betjening og energieffektive løsninger sikrer en god driftsøkonomi. De er enkle at montere og vedligeholde og forberedt for simple tilslutning til betalingsanlæg.

God kvalitet

Robust konstruktion med SKF kuglelejer
For at øge og sikre levetiden af den filttætning, der forsegler tromlen mod yderkappen, hviler tromlen i en ASKO tørretumbler på to ekstra støtteruller foran med kuglelejer. Det øger også stabiliteten ved meget tunge fyldninger.

Tromle af rustfrit stål
Tromle i højkvalitets syrefast 18/9 rustfri stål og galvaniseret svøb sikrer lang holdbarhed.

Robust énmotorssystem
For at sikre at remmen kører præcist, og at belastningen af de nærliggende komponenter minimeres, bruger ASKO et énmotors system (kulfri induktionsmotor) med kugle- lejestramrulle i alle vores tørretumblere. Dette sikrer mindre slid i en allerede robust motor.



Dobbelt fnugfilter
Et effektivt fnugfilter forhindrer fnug i at ophobe sig i tumbleren eller i aftrækskanalen, og derved forlænges levetiden.

Effektiv og skånsom tørring

Butterfly™ Drying
Vores tørretumblere tørrer konstant i samme retning. Unikke valker inden i tromlen løfter tøjet rundt i sløjfeform for at modvirke, at det klumper sig sammen - ingen unødven dig belastning af motoren og ingen krøl.

SensiDry™
ASKOs unikke patenterede system, hvor samspillet mellem restfugtighedssensorene og temperatursensoren gør tørreresutatet mere jævnt og mere pålideligt. SensiDry™ måler den præcise restfugtighed og sørger for, at tøjet ikke overtørres, og at programmet stopper ved den valgte tørhedsgrad.

Stort og effektivt fnugfilter
Et stort og effektivt fnugfilter giver øget luft-flow gennem maskinen og sikrer en bedre og kortere tørringsproces. ASKOs fnugfiltre er lette at rense, da de kan tages helt ud og nemt renses.l.

Omkobbelbar
Ved tilslutning til højeste effekttrin på 16 A sikring øges effekten fra 2,0 til 3,0 kWh for aftrækstørretumblere og fra 2,0 til 2,5 kWh for kondens-tørretumblere, hvilket reducerer tørretiden for et normal program med ca. 25-30%, uden at energiforbruget forøges (Tal gælder for TDC112).

Brugervenlighed

Nem betjening
Vores professionelle tørretumblere har en brugervenlig styring med LCD display, der viser valgte programinformationer på lokalt sprog (kan indstilles til 12 andre sprog) samt tidsindikationer.

Fleksibelt programbibliotek
Styringen viser de 7 faste autoprogrammer og memory funktionen husker det sidste brugte program i displayet. Visning af programmer kan defineres i servicemenuen, og restfugtighed kan indstilles på programniveau.

Vedligeholdelse

Automatisk afløb
Den fugtige luft ledes gennem kondensatoren, hvor vandet kondenseres. Herfra pumpes det op i vandbeholderen, eller hvis afløbsslangen er tilkoblet pumpes vandet automatisk ud i afløbet.

Selvrensende kondensator filter
Modellerne med varmepumpe er udstyret med et automatisk selvrensende kondensator filter system. Det fungerer ved, at filteret skylles med vand fra kondensbeholderen, som derefter pumpes tilbage til beholderen.

TouchProof belægning på rustfrie overflader
En mikroskopisk tynd og klar belægning gør overfladen modstandsdygtig over for fedtfingre og en række andre almindelige pletter.

Serviceprogram
Antal cyklusser og evt. fejlkoder registreres løbende i en logfil. Serviceteknikkere har adgang til logfilen via servicemenuen. http://static13.asko.com/imagelib/12/default/professional/features/dryers/butterfly-drying.png

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ASKO
TDC111 VG
Aftrækstumbler

- Professionel aftrækstørretumbler
- Butterfly™ Drying
- LCD Display / 7 Programmer
- Induktionsmotor
- Varmelegemets effekt: 3000 W
- Lugeåbning: 34 cm
- HxBxD, mm: 845x595x585

6 KG **112 LTR.**

DKK 10.195,-

ASKO
TDC111 CG
Kondenstumbler

- Professionel kondenstumbler
- Butterfly™ Drying
- LCD Display / 7 Programmer
- Induktionsmotor
- Varmelegemets effekt: 2500 W
- Lugeåbning: 34 cm
- HxBxD, mm: 845x595x585

6 KG **112 LTR.**

DKK 11.195,-

ASKO
TDC112 VS
Kondenstumbler

- Professionel Kondenstumbler
- Front og top i rustfri stål
- Butterfly™ Drying
- LCD Display / 7 Programmer
- Induktionsmotor
- Varmelegemets effekt: 3000 W
- Lugeåbning: 34 cm
- HxBxD, mm: 845x595x585

7 KG **112 LTR.**

DKK 13.195,-

ASKO
TDC112 HPS
Varmepumpetumbler

- Professionel Varmepumpetumbler
- Front og top i rustfri stål
- Butterfly™ Drying
- LCD Display / 7 Programmer
- Induktionsmotor
- Lugeåbning: 34 cm
- HxBxD, mm: 845x595x585

7 KG **112 LTR.**

DKK 17.195,-

ASKO
TDC145 VS
Aftrækstumbler

- Professionel aftrækstørretumbler
- Front og top i rustfri stål
- Butterfly™ Drying
- LCD Display / 7 Programmer
- Induktionsmotor
- Varmelegemets effekt: 5000 W
- Lugeåbning: 34 cm
- HxBxD, mm: 850x595x745

8 KG **145 LTR.**

DKK 17.595,-

ASKO
TDC145 HPS
Varmepumpetumbler

- Professionel Varmepumpetumbler
- Front og top i rustfri stål
- Butterfly™ Drying
- LCD Display / 7 Programmer
- Induktionsmotor
- Lugeåbning: 34 cm
- HxBxD, mm: 850x595x745

8 KG **145 LTR.**

DKK 22.095,-

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

Electrolux Professional præsenterer:

myPRO Vask & Tør

Praktisk og smart professionel vaskemaskine og tørretumbler til virksomheder, der ikke behøver de store, dyre vaskeriløsninger.

Som erhvervsdrivende bør du ikke gå på kompromis med hverken kvalitet eller driftssikkerhed, når det gælder vask.

Mere end 1200 virksomheder og erhvervsdrivende sparer tid og penge ved at skifte til en kompakt 8 kg smart professionel vaskemaskine og tørretumbler. Måske er det også løsningen for dig?

ELECTROLUX
WE170P / WE170V
MyPro

A+++

- Stort LCD display
- Fås med afløbspumpe (P) eller ventil (V)
- 16 programmer, bla. moppe og desinfektion
- Mulighed for tilslutning til varmt vand (reducerer vasketiden med 12 min)
- 60°C: 70 min (v/ tilslutning til varmt vand)
- 2 års garanti (7200 vaskecykluser)
- Findes i version til betalingssystemer (ZIP)
- HxBxD, mm: 850x597x624

1400 Omdr. | 8 kg | 67 ltr Vol. | 75/49 dB

Electrolux **DKK 12.995,-**

ELECTROLUX
TE1120
MyPro

B

- Stort LCD display
- Kondenstørretumbler
- 16 programmer
- Programtid, bomuld 60°C: 129 min.
- Mindre vibration og støj: Under 70 dB
- 2 års garanti (7200 cykluser)
- Findes i version til betalingssystemer (ZIP)
- HxBxD, mm: 850x597x624

A Kondens. | 8 kg | 120 ltr Vol. | < 70 dB

Electrolux **DKK 10.295,-**

ELECTROLUX
WE7170P Clinic
MyPro Clinic

A+++

- Stort LCD display
- Ingen kemisk korrosion: Front og top i stål
- Fås med afløbspumpe (WE170P) eller afløbsventil (WE170V)
- 16 programmer, bl.a. desinfektionsprogram med 80°C-garanti. leveres med NIR certifikat
- Mulighed for tilslutning til varmt vand (reducerer vasketiden med 12 min)
- Programtid, bomuld 60°C: 70 min (v/ tilslutning til varmt vand)
- HxBxD, mm: 850x597x624

1400 Omdr. | 8 kg | 67 ltr Vol. | 75/49 dB

Electrolux **DKK 12.995,-**

VASKEMASKINE UDEN PUMPE

Undgå grus i maskineriet

myPRO vaskemaskinen fås også uden pumpe (WE170V), så du undgår, at grus og småsten fra dine klude, mopper og dit arbejdstøj ødelægger maskinen.

PERFEKT TIL DISSE BRANCHER:
Byggeri/Anlæg · Landbrug/Gartneri mv. · Rengøringsvirksomheder

myPROzip

Parat til ethvert betalingssystem: Let, hurtigt, sikkert.

Vaskemaskine og tørretumbler specielt udviklet, så de er lette at betjene og nemt kan intereres med et betalingssystem.

PERFEKT TIL DISSE BRANCHER:
Fællesvaskerier · Hotel/Pensionat · Camping/Marina.

OPFYLDER NIR-KRAV

Hygiejne og NIR-regler

myPRO Clinic opfylder alle de særlige NIR-krav og leveres med NIR-certifikat.

PERFEKT TIL DISSE BRANCHER:
Læge/Speciallæge · Tandklinik · Øjenlæge · Fysioterapeut/Kiropraktor/Behandler · Dyrlæge · Sundheds- og plejesektor

myPRO MED EKSTRA GARANTI

Altid 2 års garanti

Electrolux Professional giver dig 2 års garanti på alle myPRO maskiner.

En garanti du ikke får ved brug af en almindelig husholdningsmaskine.

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

ELECTROLUX
Quickwash QWC
Vaskemaskine

- Fuld professionel kvalitet (ubegrænset brug)
- Paneler og ramme støbt i galvaniseret stål
- Sorte pulverlakerede frontpaneler, sidepaneler og topdæksel
- AS-system, maskinen vejer tøjet og tilpasser programmerne.
- Stor centrifugeringskraft (425G)
- Kan leveres med afløbspumpe eller ventil
- Kan benyttes både med 230V og 400V
- Vasktid ned til 38 min for 60°C
- HxBxD, mm: 832x595x681

1300 Omdr. | 5.5 kg | 53 ltr Vol. | 70/56 dB

Electrolux **DKK 27.895,-**

ELECTROLUX
Quickdry
Aftrækstumbler

- Fuld professionel kvalitet (ubegrænset brug)
- Paneler og ramme støbt i galvaniseret stål
- Sorte pulverlakerede frontpaneler, sidepaneler og topdæksel
- Restfugtighedsstyring
- Compass Pro® - Intelligent betjening
- Rustfri ståltromle
- Mulighed for søjlemontering med QuickWash (kræver tilbehør)
- HxBxD, mm: 832x597x725

6 KG | 130 LTR.

Electrolux **DKK 23.795,-**

ELECTROLUX
Quickdry
Kondenstumbler

- Fuld professionel kvalitet (ubegrænset brug)
- Paneler og ramme støbt i galvaniseret stål
- Sorte pulverlakerede frontpaneler, sidepaneler og topdæksel
- Restfugtighedsstyring
- Compass Pro® - Intelligent betjening
- Rustfri ståltromle
- Mulighed for søjlemontering med QuickWash (kræver tilbehør)
- HxBxD, mm: 832x597x725

6 KG | 130 LTR.

Electrolux **DKK 23.795,-**

ELECTROLUX
PW9C
Vaskemaskine

- Fuld professionel kvalitet (ubegrænset brug)
- Compass Pro processor - nem betjening via stor drejeknap
- Rustfrit og galvaniseret stål i alle vigtige dele, hvilket giver en høj grad af rustbeskyttelse
- Let påfyldning og tømning via den store lågeåbning
- Kan benyttes både med 230V og 400V
- Vasktid ned til 38 min for 60°C
- Kan leveres med afløbspumpe eller ventil
- HxBxD, mm: 832x595x681

1000 Omdr. | 9 kg | 75 ltr Vol. | 75/60 dB

Electrolux **DKK 41.395,-**

ELECTROLUX
PD9
Aftrækstumbler

- Fuld professionel kvalitet (ubegrænset brug)
- Compass Pro processor - nem betjening via stor drejeknap
- HxBxD, mm: 832x597x725

10,6 KG | 190 LTR.

Electrolux **DKK 26.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

The Power of the Tower

Hvis du har begrænset plads i vaskeriet, så har du her løsningen. WH6-6 og TD6-7 er i sig selv fuld professionelle maskiner i en kompakt størrelse. Sammen udgør de en komplet vaskeri løsning med uovertruffen produktivitet og besparelser.

WH6-6 - Vaskemaskine

- Compass Pro processor - nem betjening via stor drejeknap
- Rustfrit og galvaniseret stål i alle vigtige dele, hvilket giver en høj grad af rustbeskyttelse
- Let påfyldning og tømning via den store lågeåbning
- Kan benyttes både med 230V og 400V
- Vasktid ned til 38 min for 60°C
- Kan leveres med afløbspumpe eller ventil
- HxBxD, mm: 832x595x681

28.495,- inkl. moms

TD6-7 - Aftrækstumbler

- Compass Pro processor - nem betjening via stor drejeknap
- Ved stabling kan betjeningen flyttes ned i bunden af maskinen
- Rustfrit og galvaniseret stål i alle vigtige dele, hvilket giver en høj grad af rustbeskyttelse
- Let påfyldning og tømning via den store lågeåbning
- Kan benyttes både med 230V og 400V
- Tørretid for hel fyldning ned til 30 min
- HxBxD, mm: 1050x600x845

28.595,- inkl. moms

TD6-7 - Varmepumpetumbler

- Compass Pro processor - nem betjening via stor drejeknap
- Ved stabling kan betjeningen flyttes ned i bunden af maskinen
- Rustfrit og galvaniseret stål i alle vigtige dele, hvilket giver en høj grad af rustbeskyttelse
- Let påfyldning og tømning via den store lågeåbning
- Kan benyttes både med 230V og 400V
- Tørretid for hel fyldning ned til 42 min
- HxBxD, mm: 1050x600x845

66.995,- inkl. moms

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

Ny Line 6000 varmepumpe tumbler:
Stille, kompakt og hurtig!

Den nye intelligente Line 6000 varmepumpe tørretumbler fra Electrolux Professional er lidt af en revolution: Den er ekstremt støjsvag. Den tørrer tøjet lige så hurtigt som almindelige tumblere. Og den fylder ikke mere i vaskeriet end tumblere uden varmepumpe. Hverken i dybden eller i højden!

Ligesom andre varmepumpetumblere sparer de op til 80% på vaskeriets el-regning. Det betyder, at besparelsen i kroner "har betalt" investeringen i den nye tumbler i løbet af 2-3 år!

Line 6000 varmepumpetumblere fås i størrelserne 7, 14 og 20 kg. Alle modeller kan installeres hvor som helst. Ingen behov for aftræk eller vandkøling.

Varmepumpetumblere har altid været gode til at spare på strømmen. De nye modeller fra Electrolux tager besparelsen til helt nye højder. Opnå en besparelse på op til 60% i forhold til traditionelle tumblere. Førhen har energibesparelserne været på bekostning af tidsforbruget. Det har Electrolux gjort op med - med en tørretid helt ned til 42 min.

STILLE – som havde du hørebøffer på

Tumblere støjer ofte mere end vaskemaskiner. Men det gælder ikke den nye Line 6000 varmepumpe tumbler. Med den i fællesvaskeriet er det næsten som at være på et bibliotek. Den arbejder nemlig med kun 56 dB.

HURTIG – som et jetjager

Den nye Line 6000 tumbler tørrer tøjet ligeså hurtigt som en almindelig tørretumbler uden varmepumpe. Eksempelvis tager det kun 30 minutter at tørre 12 kg tøj.

Med den absolut korteste tørretid på markedet kan ingen anden tørretumbler håndtere samme mængde tøj på samme tid.

KOMPAKT – fylder ikke mere i vaskeriet

Hidtil har selve varmepumpen på såvel Electrolux' som andre tumblere været placeret i bunden eller bag på tumbleren.

På Line 6000 ligger varmepumpen rundt om tromlen. Derfor fylder tumbleren ikke mere i vaskeriet end en almindelig tumbler uden varmepumpe. Hverken i dybden eller i højden!

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

Unikke SmartBiz

Miele Professional. Immer Besser.

Nyheder fra Miele Professional:

Din indgang til professionel tekstilpleje

Hvad enten du træder ind i en frisørsalon, hos bageren eller håndværkeren: Gæster og kunder forventer en velplejet fremtoning og skinnende rene tekstiler. De økonomiske vaskemaskiner og tørretumblere i den nye SmartBiz-serie til små erhvervsdrivende er specielt udviklet til professionel brug og udmærker sig ved korte programtider, lang levetid og enestående resultater. Vaskemaskinerne og tørretumblerne leveres klar til tilslutning og er et fremragende valg til hurtig og pålidelig vask og tørring op til 3 x dagligt.

100% Professionel Miele-Kvalitet

Mere effektive, hurtigere og med længere levetid end husholdningsmaskiner: SmartBiz-produkterne er beregnet til flere gange daglig brug i professionel sammenhænge og til belastninger, som almin elige husholdningsprodukter ikke kan holde til i længden.

NYHED FRA MIELE PROFESSIONAL

PWM 300 SmartBiz - VASKEMASKINE

Rene Tekstiler på kortest mulig tid

I en hektisk hverdag er det vigtigt at have rene tekstiler klar til brug på kort tid. SmartBiz-vaskemaskinen PWM 300 garanterer perfekt vaskekvalitet og overbeviser med meget korte programtider på kun 79 minutter pr. vask, så vasketøjet er klar til brug hurtigst muligt. Det er den ideelle løsning til op til 3 vaske om dagen.

- Erhvervsvaskemaskine med afløbspumpe
- Kapacitet 7 kg
- Softcare-tromle
- Centrifugering 1400 omdr./min.
- G-faktor 526, restfugtighed 49 %
- 1N AC 230 V 50Hz, 1 x 10A
- Udvalg af programmer samt mængdeautomatik
- Vandtilslutning: koldt vand
- H/B/D i mm: 850/595/725
- Vægt: 109 kg
- Kan monteres i vask-/tør søjle med matchende tørretumbler

KAMPAGNE
19.495,-

NYHED FRA MIELE PROFESSIONAL

PDR 300 HP SmartBiz - TØRRETUMBLER

Skånsom tørring giver fløjlsbløde tekstiler

Tekstiler til professionel brug anvendes hver dag og kræver derfor optimal pleje. Den energieeffektive SmartBiz-varmepumpetørretumbler PDR 300 HP er den optimale partner til SmartBiz-vaskemaskinen: Takket være Mieles patenterede SoftCare-tromle beskytter tørretumbleren tekstilernes fibre og skaber med PerfectDry et intelligent system til perfekt tørring. Tekstilerne tørres væsentligt hurtigere og mere skånsomt.

- Erhvervs tørretumbler - Varmepumpe
- Kapacitet 7 kg
- Softcare-tromle
- PerfectDry restfugtighedsmåling
- Skånefunktion "Skåne" til tørring af sarte tekstiler
- Resttidsprognose og mulighed for forskudt start
- 1N AC 230 V 50Hz, 1 x 10A
- Udvalg af programmer
- H/B/D i mm: 850/595/710
- Vægt: 58 kg
- Kan monteres i vask-/tør søjle med matchende vaskemaskine

KAMPAGNE
17.495,-

MIELE
PWM 507
PERFORMANCE

- Professionel Vaskemaskine
- PERFORMANCE SERIE m. Touch Display
- Vælg imellem afløbspumpe eller afløbsventil
- Findes i special Hygiejne udgave til lægeklinker og lign.
- Tromlestørrelse: 7 kg / 64 ltr.
- Skånsom tøjpleje med SoftCare tromle
- Testet til 30.000 drifsttimer
- 60°C program afvikles på 49 min (ved tilslutning til både koldt og varmt vand)
- El-tilslutning: 3N~ 400V 50HZ
- HxBxD, mm: 850x596x714

1600 omdr. | 7 KG | 64 LTR.

Miele PROFESSIONAL **DKK 31.195,-**

MIELE
PWM 906
PERFORMANCE PLUS

- Programmerbar Professionel Vaskemaskine
- Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Vælg imellem afløbspumpe eller afløbsventil
- Programmerbar vaskemaskine
- Tromlestørrelse: 6 kg / 57 ltr.
- Skånsom tøjpleje med SoftCare tromle
- Effektiv centrifugering - G-faktor 704
- Testet til 30.000 drifsttimer
- 60°C program afvikles på 49 min (ved tilslutning til varmt vand)
- 400V - 3 Faser - 10A
- HxBxD, mm: 850x596x714

1600 omdr. | 6 KG | 57 LTR.

Miele PROFESSIONAL **DKK 43.125,-**

MIELE
PWM 907
PERFORMANCE PLUS

- Programmerbar Professionel Vaskemaskine
- Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Vælg imellem afløbspumpe eller afløbsventil
- Programmerbar vaskemaskine
- Tromlestørrelse: 7 kg / 64 ltr.
- Skånsom tøjpleje med SoftCare tromle
- Effektiv centrifugering - G-faktor 704
- Testet til 30.000 drifsttimer
- 60°C program afvikles på 46 min (ved tilslutning til varmt vand)
- 400V - 3 Faser - 10A
- HxBxD, mm: 850x596x714

1600 omdr. | 7 KG | 64 LTR.

Miele PROFESSIONAL **DKK 50.875,-**

MIELE
PDR 507/ el
PERFORMANCE

- Professionel aftrækstørretumbler
- Særlig korte programmer, 7kg på 37 min.
- Skånsom tørring med SoftCare tromle
- PERFORMANCE SERIE m. Touch Display
- Eltilslutning: 3N~ 400V (10A)
- HxBxD, mm: 850x595x710

7 KG | 130 LTR.

Miele PROFESSIONAL **DKK 25.625,-**

MIELE
PDR 507 HP
PERFORMANCE

- Professionel varmepumpetørretumbler
- Programverighed ned til 67 min.
- Skånsom tørring med SoftCare tromle
- PERFORMANCE SERIE m. Touch Display
- Eltilslutning: 220-240V~ 50HZ
- HxBxD, mm: 850x596x777

7 KG | 130 LTR.

Miele PROFESSIONAL **DKK 34.000,-**

MIELE
PDR 908 / EL
PERFORMANCE PLUS

- Professionel varmepumpetørretumbler
- Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Programmerbar styring
- Skånsom tørring med SoftCare tromle
- Perfekt tørring af alle tekstiler - PerfectDry
- Eltilslutning: 3~ 230V 50/60HZ (10A)
- HxBxD, mm: 850x595x727

8 KG | 130 LTR.

Miele PROFESSIONAL **DKK 32.000,-**

MIELE
PWM 908
PERFORMANCE PLUS

- Programmerbar Professionel Vaskemaskine
- Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Vælg imellem afløbspumpe eller afløbsventil
- Programmerbar vaskemaskine
- Tromlestørrelse: 8 kg / 73 ltr.
- Skånsom tøjpleje med SoftCare tromle
- Effektiv centrifugering - G-faktor 704
- Testet til 30.000 drifsttimer
- 60°C program afvikles på 49 min (ved tilslut
- 400V - 3 Faser - 10A
- HxBxD, mm: 850x596x714

1600 omdr. | **8 KG** | **73 LTR.**

Miele PROFESSIONAL **DKK 56.125,-**

MIELE
PDR 908 HP
PERFORMANCE PLUS

- Professionel varmepumpetørretumbler
- Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Programmerbar styring
- Skånsom tørring med SoftCare tromle
- Perfekt tørring af alle tekstiler - PerfectDry
- Tørring af 8 kg på bare 79 min
- Eltilslutning: 230V 50/60HZ (10A)
- HxBxD, mm: 850x595x777

8 KG | **130 LTR.**

Miele PROFESSIONAL **DKK 38.125,-**

DE NYE VASKERIMASKINER FRA MIELE

Se de kompakte vaskemaskiner og tørretumblere til professionel brug - og oplev de innovative teknologier, som giver endnu højere rengøringskvalitet og økonomiske besparelser, en mere komfortabelbetjening og større fleksibilitet.

PERFORMANCE

VASKEMASKINER

- Korte Programrtider, vasktider ned til 49 min.
- Skånsom vask med den patenterede SoftCare-tromle
- Stor kapacitet på 7 kg
- Grundig fjernelse af tilsmudsninger med professionelle programmer
- Komfortabel betjening med den ergonomiske betjeningsknap "M-Select"
- Bæredygtig med besparelser på både vand og strøm

TØRRETUMBLERE

- Stor kapacitet på 7 kg
- Meget kort programtid på kun 37 minutter (aftrækstørretumbler)
- Specifikke programmer til målgruppen
- Komfortabel betjening med den ergonomiske betjeningsknap "M-Select"
- Optimal tørring med Miele PerfectDry-systemet
- Kompakt opstillingsareal på kun 0,5 m²

PERFORMANCE PLUS

VASKEMASKINER

- Komfortabel betjening med touchdisplay med farver
- Let forståelig menuguide på op til 32 sprog
- Forbindelse via LAN og WLAN
- Nem reservering og betaling takket være muligheder for tilslutning til netværk
- Optimal tromlestørrelse takket være valgbar volumen: 6 kg, 7 kg eller 8 kg
- Bæredygtig med besparelser på op til 22 % på vand og 28 % på strøm
- Lang levetid: konstrueret til 30.000 timer

TØRRETUMBLERE

- Stor kapacitet på 8 kg
- Meget kort programtid på kun 42 minutter (aftrækstørretumbler)
- Netværk via WLAN
- Bedste betjeningskomfort med touchdisplay med farver "M Touch Flex"
- Optimal tørring med Miele PerfectDry-systemet
- Kompakt opstillingsareal på kun 0,5 m²



LIEBHERR
FKvesf 1803
Stål-look/Glasdør

- Displaykøleskab med elektronisk styring
- 3 flytbare trådhylder + bundhylde
- Elektronisk styring, +1°C / +15°C
- Vendbar dør
- 1.2 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 850x600x600

180 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 7.595,-**

LIEBHERR
FKUv 1613
Hvid/Glasdør

- Displaykøleskab med digital temperaturvisning
- 3 flytbare trådhylder + bundhylde
- Elektronisk styring, +1°C / +15°C
- Vendbar selvlukkende dør
- 0.9 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 830x600x615

130 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 8.195,-**

LIEBHERR
FKUv 1663
Rustfri Stål/Glasdør

- Displaykøleskab med digital temperaturvisning
- 3 flytbare trådhylder + bundhylde
- Elektronisk styring, +1°C / +15°C
- Vendbar selvlukkende dør
- 0.698 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 830x600x615

130 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 9.795,-**

LIEBHERR
FKvsl 4113
Rustfri Stål/Glasdør

- Displaykøleskab med digital temperaturvisning
- 5 justerbare trådhylder
- Elektronisk styring, +1°C / +15°C
- Vendbar selvlukkende dør
- Vandret LED belysning
- 1.273kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1800x600x610

359 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 12.095,-**

SCANDOMESTIC
DKS 142
Sort/Glasør

- Displayskab m. elektronisk temperaturstyring
- 4 justerbare trådhylder
- Lås
- Elektronisk styring, +2°C / +10°C
- 0,8 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 845x540x550

115 Køl (ltr.)

scan domestic **DKK 2.795,-**

SCANDOMESTIC
SD 180
Sort/Glasdør

- Displaykøleskab m. mekanisk styring
- 3 trådhylder
- 1.8 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1575x538x505

202 Køl (ltr.)

scan domestic **DKK 4.795,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

SCANDOMESTIC
SD 429-1
Sort/Glasdør

- Displaykøleskab m. mekanisk styring
- 3 trådhylder
- 3.2 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1990x578x605

394 Køl (ltr.)

scan domestic **DKK 5.895,-**

VESTFROST
M 180
Silver/Glasør

- Displaykøleskab m. elektronisk styring
- Danskproduceret
- 6 justerbare trådhylder
- Elektronisk styring, +2°C / +10°C
- 2x7W LED
- HxBxD, mm: 1850x595x595

347 Køl (ltr.)

vestfrost **DKK 9.395,-**

VIBOCOLD
SCU 1375
Sort/Glasør

- Lagerkøleskab med mekanisk temperaturstyring
- 5 justerbare trådhylder
- Elektronisk styring, +2°C / +10°C
- 2.3 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1840x595x600

347 Køl (ltr.)

VIBOCOLD **DKK 7.695,-**

VIBOCOLD VD372C

Godt og stabilt display køleskab med selvlukkende glasdør med Aluramme. Forbedret varesynligghed med lodret LED belysning

- Buet LED lystop
- Stor kapacitet 382 ltr. (217 0,5 ltr. flasker)
- Lås på døren
- 5 justerbare trådhylder
- Temperaturområde: 0-10°C
- Energiforbrug(kWh/24h): 2,26
- HxBxD: 2000x595x610 mm

KAMPAGNEPRIS

DKK 5.495,-



Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
FKvesf 1805
Stål-look

- Lagerkøleskab med digital temperaturstyring
- 3 flytbare trådhylder + bundhylde
- Elektronisk styring, +1ºC / +15ºC
- Vendbar dør
- 1.122 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 850x600x600

180 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 6.495,-**

LIEBHERR
FKUv 1610
Hvid

- Lagerkøleskab med digital temperaturvisning
- 3 flytbare trådhylder + bundhylde
- Elektronisk styring, +1ºC / +15ºC
- Vendbar selvlukkende dør
- 0.698 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 830x600x615

130 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 7.495,-**

LIEBHERR
FKUv 1660
Rustfri Stål

- Lagerkøleskab med digital temperaturvisning
- 3 flytbare trådhylder + bundhylde
- Elektronisk styring, +1ºC / +15ºC
- Vendbar selvlukkende dør
- 0.698 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 830x600x615

130 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 7.995,-**

LIEBHERR
GKV 4310
Hvid

- Lagerkøleskab med digital temperaturvisning
- 6 trådhylder, heraf 5 flytbare
- Elektronisk styring, +1ºC / +15ºC
- Vendbar selvlukkende dør
- 2.031 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1900x600x680

327 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 10.295,-**

LIEBHERR
GKvesf 4145
Stål-look

- Lagerkøleskab med mekanisk temperatur-visning
- 6 trådhylder, heraf 5 flytbare
- Elektronisk styring, +1ºC / +15ºC
- Vendbar selvlukkende dør
- 2.187 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1800x600x610

286 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 10.95,-**

LIEBHERR
GKV 5710
Hvid

- Lagerkøleskab med digital temperaturvisning
- 6 trådhylder, heraf 5 flytbare
- GN 2/1
- Elektronisk styring, +1ºC / +15ºC
- Vendbar selvlukkende dør
- 2.152 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1864x750x750

437 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 14.895,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

LIEBHERR
GKV 6410
Hvid

- Lagerkøleskab med digital temperaturvisning
- 6 justerbare trådhylder + bundhylde
- GN 2/1
- Elektronisk styring, +1°C / +15°C
- Vendbar selvlukkende dør
- 1.933 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 2064x747x750

499 Køl (ltr.)

LIEBHERR **DKK 16.195,-**

SCANDOMESTIC
KK 151
Hvid

- Lagerkøleskab m. mekanisk styring
- 3 trådhylder
- 0,3 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 845x495x545

108 Køl (ltr.)

scan domestic **DKK 2.595,-**

SCANDOMESTIC
KK 261
Hvid

- Lagerkøleskab m. mekanisk styring
- 6 trådhylder
- 0,35 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1440x540x580

224 Køl (ltr.)

scan domestic **DKK 3.495,-**

SCANDOMESTIC
KK 366
Hvid

- Lagerkøleskab m. mekanisk styring
- 5 trådhylder
- 0,37 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1780x545x585

285 Køl (ltr.)

scan domestic **DKK 4.795,-**

SCANDOMESTIC
KK 601
Hvid

- Lagerkøleskab m. elektronisk styring
- Ventileret køl
- 4 stk. GN 2/1 Hylder
- 2,695 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1897x750x812

459 Køl (ltr.)

scan domestic **DKK 10.995,-**

VIBOCOLD
SDU 1375
Stål-look

- Lagerkøleskab med mekanisk temperaturstyring
- 5 justerbare trådhylder
- Elektronisk styring, +2°C / +10°C
- 1.8 kWh / 24t
- HxBxD, mm: 1840x595x600

222 Køl (ltr.)

VIBOCOLD **DKK 6.295,-**

Alle priser er afhentningspriser inkl. moms
FORBEHOLD FOR PRIS-, TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

GRAM COMPACT
Køle- og fryseskabe op til 600 liter
Kompakte lavenergiskabe

GRAM COMPACT – den bedste totaløkonomi i sin klasse
GRAM COMPACT 210, 310, 410 og 610 sætter nye standarder for kompakte køle- og fryseskabe. Denne HFC-frie serie anvender helt nye kølesystemer med enestående lavt energiforbrug. I kombi-nation med markedets bedste produktgaranti opnår du en attraktiv totaløkonomi. Det gør skabene til de absolutte dukse i deres klasse.

... og samtidig alsidige og driftsikre
Compact skabene er meget driftsikre. De større modeller i serien opfylder teststandarden EN23953 ved klimaklasse 4 (1). Samtidig appellerer serien med et bredt udvalg af alsidige model-ler til mange forskellige brugere inden for f.eks. restaurant- og hotelsektorerne, uddannelse, pleje og sundhed samt catering.

Ro i sindet med hele 3 års garanti!
Alle Compact modeller er omfattet af markedets bedste produktgaranti på 3 år. Denne udvidede garanti kombineret med et særdeles lavt energiforbrug giver dig den bedst mulige totaløkonomi. Et konkret eksempel er et K 410 køleskab. Energiforbruget er på bare 0,6 kWh/24h, svarende til 219 kWh/år. Det gør Compact serien til duksen i sin klasse! (2).
Med alle Grams produkter følger desuden en garanti for levering af reservedele i 10 år. Også på modeller, der ikke længere findes i sortimentet.

3 ÅRS GARANTI

GRAM COMPACT 210 SERIEN

	Type	Farve	Dørtype	Temperatur-område	Net. indhold (ltr.)	Tråd-hylder	Energiforbrug	Lydniv. (dB)	Dimensioner HxBxD (mm)	Pris inkl. moms
K 210 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Massiv	+2/+12 °C	104 ltr.	3 stk	0.5 kWh/døgn	36,5	830x595x640	12.495,-
K 210 LG	Køleskab	Hvid	Massiv	+2/+12 °C	104 ltr.	3 stk	0.5 kWh/døgn	36,5	830x595x640	10.425,-
KG 210 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Glasdør	+2/+12 °C	104 ltr.	3 stk	0.7 kWh/døgn	35	830x595x640	13.395,-
KG 210 LG	Køleskab	Hvid	Glasdør	+2/+12 °C	104 ltr.	3 stk	0.7 kWh/døgn	35	830x595x640	11.295,-
F 210 RG	Fryseskab	Rustfri Stål	Massiv	-22/-5 °C	104 ltr.	3 stk	1.1 kWh/døgn	39.7	830x595x640	13.295,-
F 210 LG	Fryseskab	Hvid	Massiv	-22/-5 °C	104 ltr.	3 stk	1.1 kWh/døgn	39.7	830x595x640	11.195,-

GRAM COMPACT 310 SERIEN

	Type	Farve	Dørtype	Temperatur-område	Net. indhold (ltr.)	Tråd-hylder	Energiforbrug	Lydniv. (dB)	Dimensioner HxBxD (mm)	Pris inkl. moms
K 310 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Massiv	+2/+12 °C	189 ltr.	4 stk	0.6 kWh/døgn	N/A	1300x595x640	14.595,-
K 310 LG	Køleskab	Hvid	Massiv	+2/+12 °C	189 ltr.	4 stk	0.6 kWh/døgn	N/A	1300x595x640	11.895,-
KG 310 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Glasdør	+2/+12 °C	189 ltr.	4 stk	1.1 kWh/døgn	N/A	1300x595x640	15.395,-
KG 310 LG	Køleskab	Hvid	Glasdør	+2/+12 °C	189 ltr.	4 stk	1.1 kWh/døgn	N/A	1300x595x640	13.195,-
F 310 RG	Fryseskab	Rustfri Stål	Massiv	-22/-5 °C	189 ltr.	4 stk	1.6 kWh/døgn	N/A	1300x595x640	15.395,-
F 310 LG	Fryseskab	Hvid	Massiv	-22/-5 °C	189 ltr.	4 stk	1.6 kWh/døgn	N/A	1300x595x640	12.695,-

GRAM COMPACT 410 SERIEN

	Type	Farve	Dørtype	Temperatur-område	Net. indhold (ltr.)	Tråd-hylder	Energiforbrug	Lydniv. (dB)	Dimensioner HxBxD (mm)	Pris inkl. moms
K 410 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Massiv	+2/+12 °C	312 ltr.	6 stk	0.6 kWh/døgn	35.1	1875x595x640	16.095,-
K 410 LG	Køleskab	Hvid	Massiv	+2/+12 °C	312 ltr.	6 stk	0.6 kWh/døgn	35.1	1875x595x640	13.295,-
KG 410 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Glasdør	+2/+12 °C	312 ltr.	6 stk	1.1 kWh/døgn	36.3	1875x595x640	17.895,-
KG 410 LG	Køleskab	Hvid	Glasdør	+2/+12 °C	312 ltr.	6 stk	1.1 kWh/døgn	36.3	1875x595x640	14.695,-
F 410 RG	Fryseskab	Rustfri Stål	Massiv	-22/-5 °C	312 ltr.	6 stk	1.6 kWh/døgn	38.6	1875x595x640	16.695,-
F 410 LG	Fryseskab	Hvid	Massiv	-22/-5 °C	312 ltr.	6 stk	1.6 kWh/døgn	38.6	1875x595x640	14.095,-

GRAM COMPACT 610 SERIEN
(Bemærk 610 serien er baseret på det dybe Gastronorm mål (GN 2/1)

	Type	Farve	Dørtype	Temperatur-område	Net. indhold (ltr.)	Tråd-hylder	Energiforbrug	Lydniv. (dB)	Dimensioner HxBxD (mm)	Pris inkl. moms
K 610 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Massiv	+2/+12 °C	513 ltr.	4 stk	0.9 kWh/døgn	44.2	2010x695x868	25.795,-
K 610 LG	Køleskab	Hvid	Massiv	+2/+12 °C	513 ltr.	4 stk	0.9 kWh/døgn	44.2	2010x695x868	25.095,-
KG 610 RG	Køleskab	Rustfri Stål	Glasdør	+2/+12 °C	513 ltr.	4 stk	N/A	N/A	2010x695x868	29.495,-
KG 610 LG	Køleskab	Hvid	Glasdør	+2/+12 °C	513 ltr.	4 stk	N/A	N/A	2010x695x868	28.995,-
F 610 RG	Fryseskab	Rustfri Stål	Massiv	-25/-5 °C	513 ltr.	4 stk	3.4 kWh/døgn	48.63	2010x695x868	28.495,-
F 610 LG	Fryseskab	Hvid	Massiv	-25/-5 °C	513 ltr.	4 stk	3.4 kWh/døgn	48.63	2010x695x868	27.495,-